

Rohloff SPEEDHUB 500/14

Damit die Rohloff **SPEEDHUB 500/14** nahezu in jedes Fahrrad nachrüstbar ist, gibt es:
-drei Achstypen (CC Schnellspann-/TS Schraubachse/A12 für Steckachsrahmen 12 mm)
-zwei Schaltansteuerungen (Interne/Externe)
-vier Achsplattentypen (Standard, OEM, OEM2, PM[nicht tandemtauglich])
-zwei verschiedene Gehäusedeckel (Standard oder Scheibenbremse DB)
-zwei verschiedene Lochvarianten (32-Loch oder 36-Loch)

Jede Nabe kann auch nachträglich auf einen Scheibenbremsdeckel umgerüstet werden.

Alle Nabentypen gibt es in den **Farben silber, rot, schwarz ELOXIERT.**

Seit **Oktober 2017** sind **Flanschringe** bei **allen** Naben fest enthalten.

Die **SPEEDHUB 500/14** ist als **CC/TS/A12-Version** in **135/142/148/170/177/190/197 mm tandemtauglich.**

Bei der Bestellung ein **T** der entsprechenden Art.-Nr. hinzufügen (ausgeschlossen sind PM-Versionen).

Neu

Aufgrund des Rohloff **Baukastensystems** entstehen **viele** unterschiedliche **Nabenvarianten.**

Um Sie für die Bestellung des richtigen Nabentyps beraten zu können, benötigen wir ein **Foto des Ausfallendes gegenüber der Ritzelseite** zusammen mit Ihrer Anfrage per **email** an **service@rohloff.de.**

Inhaltsübersicht

SPEEDHUB 500/14 Nabenvarianten

CC - Schnellspannachse, Standard-Deckel, Interne Schaltansteuerung (135 mm)	Seite 2 Position 1
CC EX - Schnellspannachse, Standard-Deckel, Externe Schaltansteuerung (135 mm)	Seite 2 Position 2
CC DB - Schnellspannachse, Scheibenbrems-Deckel, Externe Schaltansteuerung (135 mm)	Seite 3 Position 3
CC DB XL-Naben für 170 mm	Seite 3 Position 4
CC DB XXL-Naben für 190 mm	Seite 3 Position 5
TS - Schraubachse, Standard-Deckel, Interne Schaltansteuerung (135 mm)	Seite 4 Position 6
TS EX - Schraubachse, Standard-Deckel, Externe Schaltansteuerung (135 mm)	Seite 4 Position 7
TS DB - Schraubachse, Scheibenbrems-Deckel, Externe Schaltansteuerung (135 mm)	Seite 4 Position 8
TS DB XL-Naben für 170 mm	Seite 5 Position 9
CC/TS Tandem Naben (135/142/148/170/177/190/197 mm)	Seite 5 Position 10
A12 DB - Steckachsrahmen 12 mm, Scheibenbrems-Deckel, Externe Schaltanst. (142/148 mm)	Seite 5 Position 11
A12 DB XL-Naben für 177 mm	Seite 5 Position 12
A12 DB XXL-Naben für 197 mm	Seite 5 Position 13

SPEEDHUB 500/14 Ersatzteile und Zubehör außer Haus

Schaltdrehgriff für die SPEEDHUB	Seite 6 Position 14
Bowdenzüge für die SPEEDHUB	Seite 6 Position 15
Externe Schaltzugführung für die SPEEDHUB	Seite 6 Position 16
Interne Schaltzugführung für die SPEEDHUB	Seite 6 Position 17
Schaltzuggegenhalter für die SPEEDHUB	Seite 6 Position 18
Ritzel für die SPEEDHUB	Seite 7 Position 19
Kettenführung für die SPEEDHUB	Seite 7 Position 20
Kettenspanner für die SPEEDHUB	Seite 7 Position 21
Getriebschmierstoff für die SPEEDHUB	Seite 7 Position 22
Achsplatten und Befestigungszubehör für die SPEEDHUB	Seite 8 Position 23
Werkzeuge für die SPEEDHUB	Seite 8 Position 24
Bremsscheiben (4 Loch) für die SPEEDHUB	Seite 9 Position 25
Speichen für die SPEEDHUB	Seite 9 Position 26
Accessoires	Seite 9 Position 27
E-14 Ersatzteile für die SPEEDHUB	Seite 10 Position 28

Rund um die Kette

Universal Nietwerkzeug für Fahrradketten von Single Speed bis 12-fach	Seite 11 Position 29
Verschleißblehen	Seite 11 Position 30
Kettenschmierstoff	Seite 11 Position 31

Rohloff SPEEDHUB 500/14 CC Schnellspann-Nabe

Position 1

CC - Schnellspannachse, Standard-Deckel, Interne Schaltansteuerung (135 mm)

Rohloff SPEEDHUB 500/14 CC für klassische Rahmen mit vertikalen Ausfallenden

Lieferumfang: Schnellspann-Nabe, Griff, Züge, Schaltzuggegenhalter, **CC Achsplatte mit langer Drehmomentstütze** und Schnellspannbauteilen, Kettenspanner

32-Loch CC, silber(8000), rot(8001), schwarz(8002)	Stck	1.190,00
36-Loch CC, silber(68000), rot(68001), schwarz(68002)	Stck	1.190,00

Rohloff SPEEDHUB 500/14 CC OEM für Rahmen mit für Rohloff verlängert und verstärkten vertikalen Ausfallenden

Lieferumfang: Schnellspann-Nabe, Griff, Züge, Schaltzuggegenhalter, **CC OEM Achsplatte zur Drehmomentabstützung im Ausfallende**

32-Loch CC OEM, silber(8005), rot(8006), schwarz(8007)	Stck	1.090,00
36-Loch CC OEM, silber(68005), rot(68006), schwarz(68007)	Stck	1.090,00

Rohloff SPEEDHUB 500/14 CC OEM2 für Rahmen mit Scheibenbremsaufnahme nach IS2000 auf Sattelstrebe

Lieferumfang: Schnellspann-Nabe, Griff, Züge, Schaltzuggegenhalter, **CC OEM2 Achsplatte zur Drehmomentabstützung an der Scheibenbremsaufnahme IS2000**

32-Loch CC OEM2, silber(8005Z), rot(8006Z), schwarz(8007Z)	Stck	1.090,00
36-Loch CC OEM2, silber(68005Z), rot(68006Z), schwarz(68007Z)	Stck	1.090,00

Rohloff SPEEDHUB 500/14 CC PM für Rahmen mit Postmount Bremsaufnahme (PM-Versionen sind nicht für Tandem geeignet)

Lieferumfang: Schnellspann-Nabe, Griff, Züge, Schaltzuggegenhalter, **CC PM Achsplatte zur Drehmomentabstützung an der Scheibenbremsaufnahme Postmount. Achtung ein PM Bone (Art. 8555) muss zwingend mitbestellt werden!**

32-Loch CC PM, silber(8005PM), rot(8006PM), schwarz(8007PM)	Stck	1.090,00
36-Loch CC PM, silber(68005PM), rot(68006PM), schwarz(68007PM)	Stck	1.090,00

Position 2

CC EX - Schnellspannachse, Standard-Deckel, Externe Schaltansteuerung (135 mm)

Rohloff SPEEDHUB 500/14 CC EX für sehr kurze (z.B. 20") oder außergewöhnliche Hinterbauten

und für Vielfahrer (10.000 km/Jahr) oder Fernreisende

Lieferumfang: Schnellspann-Nabe, Griff, Züge, externe Schaltzugführung, **CC Achsplatte mit langer Drehmomentstütze** und Schnellspannbauteilen, Kettenspanner

32-Loch CC EX, silber(8010), rot(8011), schwarz(8012)	Stck	1.240,00
36-Loch CC EX, silber(68010), rot(68011), schwarz(68012)	Stck	1.240,00

Rohloff SPEEDHUB 500/14 CC EX OEM für Rahmen mit für Rohloff verlängert und verstärkten vertikalen Ausfallenden

Lieferumfang: Schnellspann-Nabe, Griff, Züge, externe Schaltzugführung, **CC OEM Achsplatte zur Drehmomentabstützung im Ausfallende**

32-Loch CC EX OEM, silber(8015), rot(8016), schwarz(8017)	Stck	1.160,00
36-Loch CC EX OEM, silber(68015), rot(68016), schwarz(68017)	Stck	1.160,00

Rohloff SPEEDHUB 500/14 CC EX OEM2 für Rahmen mit Scheibenbremsaufnahme nach IS2000 auf Sattelstrebe

Lieferumfang: Schnellspann-Nabe, Griff, Züge, externe Schaltzugführung, **CC OEM2 Achsplatte zur Drehmomentabstützung an der Scheibenbremsaufnahme IS2000**

32-Loch CC EX OEM2, silber(8015Z), rot(8016Z), schwarz(8017Z)	Stck	1.160,00
36-Loch CC EX OEM2, silber(68015Z), rot(68016Z), schwarz(68017Z)	Stck	1.160,00

Rohloff SPEEDHUB 500/14 CC EX PM für Rahmen mit Postmount Bremsaufnahme (PM-Versionen nicht für Tandem geeignet)

Lieferumfang: Schnellspann-Nabe, Griff, Züge, externe Schaltzugführung, **CC PM Achsplatte zur Drehmomentabstützung an der Scheibenbremsaufnahme Postmount. Achtung ein PM Bone (Art. 8555) muss zwingend mitbestellt werden!**

32-Loch CC EX PM, silber(8015PM), rot(8016PM), schwarz(8017PM)	Stck	1.160,00
36-Loch CC EX PM, silber(68015PM), rot(68016PM), schwarz(68017PM)	Stck	1.160,00



Position 3

CC DB - Schnellspanachse, Scheibenbrems-Deckel, Externe Schaltansteuerung (135 mm)

Rohloff SPEEDHUB 500/14 CC DB für Rahmen mit Scheibenbremsaufnahme und vertikalen Ausfallenden

Lieferumfang: Schnellspan-Nabe mit Gehäusedeckel zur Aufnahme für Rohloff Spezial-Bremsscheibe (Bremsscheibe nicht im Lieferumfang) (Abstand Bremsscheibenflansch-Ausfallende 16,3mm nach IS1999), Griff, Züge, externe Schaltzugführung, **CC Achsplatte mit langer Drehmomentstütze** und Schnellspanbauteilen, Kettenspanner

32-Loch CC DB, silber(8020), rot(8021), schwarz(8022)	Stck	1.275,00
36-Loch CC DB, silber(68020), rot(68021), schwarz(68022)	Stck	1.275,00

Rohloff SPEEDHUB 500/14 CC DB OEM für Rahmen mit für Rohloff verlängert und verstärkten vertikalen Ausfallenden

Lieferumfang: Schnellspan-Nabe mit Gehäusedeckel zur Aufnahme für Rohloff Spezial-Bremsscheibe (Bremsscheibe nicht im Lieferumfang) (Abstand Bremsscheibenflansch-Ausfallende 16,3mm nach IS1999), Griff, Züge, externe Schaltzugführung, **CC OEM Achsplatte zur Drehmomentabstützung im Ausfallende**

32-Loch CC DB OEM, silber(8025), rot(8026), schwarz(8027)	Stck	1.185,00
36-Loch CC DB OEM, silber(68025), rot(68026), schwarz(68027)	Stck	1.185,00

Rohloff SPEEDHUB 500/14 CC DB OEM2 für Rahmen mit Scheibenbremsaufnahme nach IS2000 auf Sattelstrebe

Lieferumfang: Schnellspan-Nabe mit Gehäusedeckel zur Aufnahme für Rohloff Spezial-Bremsscheibe (Bremsscheibe nicht im Lieferumfang) (Abstand Bremsscheibenflansch-Ausfallende 16,3mm nach IS1999), Griff, Züge, externe Schaltzugführung, **CC OEM2 Achsplatte zur Drehmomentabstützung an der Scheibenbremsaufnahme IS2000. SPEEDBONE (8550) oder Monkey Bone (8553/8554) mitbestellen!**

32-Loch CC DB OEM2, silber(8025Z), rot(8026Z), schwarz(8027Z)	Stck	1.185,00
36-Loch CC DB OEM2, silber(68025Z), rot(68026Z), schwarz(68027Z)	Stck	1.185,00

Rohloff SPEEDHUB 500/14 CC DB PM für Rahmen mit Postmount Bremsaufnahme (PM-Versionen nicht für Tandem geeignet)

Lieferumfang: Schnellspan-Nabe mit Gehäusedeckel zur Aufnahme für Rohloff Spezial-Bremsscheibe (Bremsscheibe nicht im Lieferumfang) (Abstand Bremsscheibenflansch-Ausfallende 16,3mm nach IS1999), Griff, Züge, externe Schaltzugführung, **CC PM Achsplatte zur Drehmomentabstützung an der Scheibenbremsaufnahme Postmount. Achtung ein PM Bone (Art. 8555) muss mitbestellt werden!**

Eine Bremsscheibe mit dem nächsthöhen Durchmesser muss mitbestellt werden, da der PM Bone wie ein Adapter wirkt.

32-Loch CC DB PM, silber(8025PM), rot(8026PM), schwarz(8027PM)	Stck	1.185,00
36-Loch CC DB PM, silber(68025PM), rot(68026PM), schwarz(68027PM)	Stck	1.185,00

Position 4

Rohloff SPEEDHUB 500/14 CC DB XL nur in schwarz mit 170 mm

Die SPEEDHUB 500/14 CC DB XL mit 170 mm gibt es nur in 32-Loch DB schwarz Varianten. Diese entsprechen in Konfiguration und Lieferumfang den Varianten bei Position 3, jedoch mit 170 mm Breite. Da es nur 32-Loch und nur schwarz gibt, verbleiben folgende Artikel:

32-Loch CC DB schwarz XL (8022XL)	Stck	1.395,00
32-Loch CC DB OEM schwarz XL (8027XL)	Stck	1.305,00
32-Loch CC DB OEM2 schwarz XL (8027ZXL)	Stck	1.305,00
32-Loch CC DB PM schwarz XL (8027PML)	Stck	1.305,00

Position 5

Rohloff SPEEDHUB 500/14 CC DB XXL nur in schwarz mit 190 mm

Die SPEEDHUB 500/14 CC DB XXL mit 190 mm gibt es nur in 32-Loch DB OEM2 schwarz. Diese entspricht in Konfiguration und Lieferumfang der Variante bei Position 3, jedoch mit 190 mm Breite. Es gibt daher nur einen Artikel:

32-Loch CC DB OEM2 schwarz XXL (8027ZXXL)	Stck	1.340,00
--	------	----------

Zwingend einen FAT Bone 180/203 (8556/8557) oder Monkey Bone-10 160/180 (8553-10/8554-10) mitbestellen!

Rohloff SPEEDHUB 500/14 TS Schraubachs-Nabe (M10x1)

Position 6

TS - Schraubachse, Standard-Deckel, Interne Schaltansteuerung (135 mm)

Rohloff SPEEDHUB 500/14 TS ist zwingend vorgeschrieben für Rahmen mit horizontalen Ausfallenden
Lieferumfang: Schraubachs-Nabe, Griff, Züge, Schaltzuggegenhalter, **TS Achsplatte mit langer Drehmomentstütze**

32-Loch TS, silber(8040), rot(8041), schwarz(8042)	Stck	1.115,00
36-Loch TS, silber(68040), rot(68041), schwarz(68042)	Stck	1.115,00

Rohloff SPEEDHUB 500/14 TS OEM für Rahmen mit für Rohloff verlängert und verstärkten vertikalen Ausfallenden

Lieferumfang: Schraubachs-Nabe, Griff, Züge, Schaltzuggegenhalter, **TS OEM Achsplatte zur Drehmomentabstützung im Ausfallende**

32-Loch TS OEM, silber(8045), rot(8046), schwarz(8047)	Stck	1.090,00
36-Loch TS OEM, silber(68045), rot(68046), schwarz(68047)	Stck	1.090,00

Rohloff SPEEDHUB 500/14 TS OEM2 für Rahmen mit Scheibenbremsaufnahme nach IS2000 auf Sattelstrebe

Lieferumfang: Schraubachs-Nabe, Griff, Züge, Schaltzuggegenhalter, **TS OEM2 Achsplatte zur Drehmomentabstützung an der Scheibenbremsaufnahme IS2000**

32-Loch TS OEM2, silber(8045Z), rot(8046Z), schwarz(8047Z)	Stck	1.090,00
36-Loch TS OEM2, silber(68045Z), rot(68046Z), schwarz(68047Z)	Stck	1.090,00

Position 7

TS EX - Schraubachse, Standard-Deckel, Externe Schaltansteuerung (135 mm)

Rohloff SPEEDHUB 500/14 TS EX für sehr kurze (z.B. 20") oder außergewöhnliche Hinterbauten

und für Vielfahrer (10.000 km/Jahr) oder Fernreisende

Lieferumfang: Schraubachs-Nabe, Griff, Züge, externe Schaltzugführung, **TS Achsplatte mit langer Drehmomentstütze**

32-Loch TS EX, silber(8050), rot(8051), schwarz(8052)	Stck	1.190,00
36-Loch TS EX, silber(68050), rot(68051), schwarz(68052)	Stck	1.190,00

Rohloff SPEEDHUB 500/14 TS EX OEM für Rahmen mit für Rohloff verlängert und verstärkten vertikalen Ausfallenden

Lieferumfang: Schraubachs-Nabe, Griff, Züge, externe Schaltzugführung, **TS OEM Achsplatte zur Drehmomentabstützung im Ausfallende**

32-Loch TS EX OEM, silber(8055), rot(8056), schwarz(8057)	Stck	1.160,00
36-Loch TS EX OEM, silber(68055), rot(68056), schwarz(68057)	Stck	1.160,00

Rohloff SPEEDHUB 500/14 TS EX OEM2 für Rahmen mit Scheibenbremsaufnahme nach IS2000

Lieferumfang: Schraubachs-Nabe, Griff, Züge, externe Schaltzugführung, **TS OEM2 Achsplatte zur Drehmomentabstützung an der Scheibenbremsaufnahme IS2000**

32-Loch TS EX OEM2, silber(8055Z), rot(8056Z), schwarz(8057Z)	Stck	1.160,00
36-Loch TS EX OEM2, silber(68055Z), rot(68056Z), schwarz(68057Z)	Stck	1.160,00

Position 8

TS DB - Schraubachse, Scheibenbrems-Deckel, Externe Schaltansteuerung (135 mm)

Rohloff SPEEDHUB 500/14 TS DB z.B. für Downhillrahmen mit Scheibenbremsaufnahme, wenn Schraubachse bevorzugt.

Lieferumfang: Schraubachs-Nabe mit Gehäusedeckel zur Aufnahme für Rohloff Spezial-Bremsscheibe (Bremsscheibe nicht im Lieferumfang) (Abstand Bremsscheibenflansch-Ausfallende 16,3mm nach IS1999), Griff, Züge, externe Schaltzugführung, **TS Achsplatte mit langer Drehmomentstütze**

32-Loch TS DB, silber(8060), rot(8061), schwarz(8062)	Stck	1.215,00
36-Loch TS DB, silber(68060), rot(68061), schwarz(68062)	Stck	1.215,00

Rohloff SPEEDHUB 500/14 TS DB OEM für Rahmen mit für Rohloff verlängert und verstärkten vertikalen Ausfallenden

Lieferumfang: Schraubachs-Nabe mit Gehäusedeckel zur Aufnahme für Rohloff Spezial-Bremsscheibe (Bremsscheibe nicht im Lieferumfang) (Abstand Bremsscheibenflansch-Ausfallende 16,3mm nach IS1999), Griff, Züge, externe Schaltzugführung, **TS OEM Achsplatte zur Drehmomentabstützung im Ausfallende**

32-Loch TS DB OEM, silber(8065), rot(8066), schwarz(8067)	Stck	1.185,00
36-Loch TS DB OEM, silber(68065), rot(68066), schwarz(68067)	Stck	1.185,00

Rohloff SPEEDHUB 500/14 TS DB OEM2 für Rahmen mit Scheibenbremsaufnahme nach IS2000 auf Sattelstrebe

Lieferumfang: Schraubachs-Nabe mit Gehäusedeckel zur Aufnahme für Rohloff Spezial-Bremsscheibe (Bremsscheibe nicht im Lieferumfang) (Abstand Bremsscheibenflansch-Ausfallende 16,3mm nach IS1999), Griff, Züge, externe Schaltzugführung, **TS OEM2 Achsplatte zur Drehmomentabstützung an der Scheibenbremsaufnahme IS2000. SPEEDBONE (8550) oder Monkey Bone (8553/8554) mitbestellen!**

32-Loch TS DB OEM2, silber(8065Z), rot(8066Z), schwarz(8067Z)	Stck	1.185,00
36-Loch TS DB OEM2, silber(68065Z), rot(68066Z), schwarz(68067Z)	Stck	1.185,00



Position 9

Rohloff SPEEDHUB 500/14 TS DB XL nur in schwarz mit 170 mm

Die SPEEDHUB 500/14 TS DB XL mit 170 mm gibt es nur in 32-Loch DB schwarz Varianten. Diese entsprechen in Konfiguration und Lieferumfang den Varianten bei Position 8, jedoch mit 170 mm Breite. Da es nur 32-Loch und nur schwarz gibt, verbleiben folgende Artikel:

32-Loch TS DB schwarz XL (8062XL)	Stck	1.340,00
32-Loch TS DB OEM schwarz XL (8067XL)	Stck	1.305,00
32-Loch TS DB OEM2 schwarz XL (8067ZXL)	Stck	1.305,00

Position 10

Rohloff SPEEDHUB 500/14 für Tandem

Für alle Achstypen, ausgeschlossen PM-Versionen

Sie können Rohloff SPEEDHUB 500/14-Varianten auch für den Tandem-Einsatz bestellen.

Diese Naben haben verstärkte Kuppelbolzen und es liegen dann 2,8 m lange Bowdenzüge bei.

Sie bestellen die Tandem-Naben, indem Sie die passende Nabe aussuchen und dann der Artikel-Nr. ein T hinzufügen (zum Beispiel: 8000T).

. . . . T Der Preisaufschlag für Tandem-Versionen	Stck	10,00
---	------	-------

Rohloff SPEEDHUB 500/14 A12 (12 mm) Steckachs-Nabe

Vor dem Einbau einer für Steckachsrahmen kompatiblen SPEEDHUB muss für den entsprechenden Rahmen eine passende Buchsen Kombination gefunden werden. (Pos. 23, A12-Buchsen, Artikel 8592-8599) (Aufpreis ca. 11-22 €) Nehmen Sie hierfür das A12-Prüfsets (Pos. 24, Werkzeug, Artikel 8600) zur Hilfe. (Kann zu Prüfzwecken ausgeliehen werden) Ohne die richtige Buchsen ist ein Einbau nicht möglich!

wichtig!

Position 11

A12 DB - Für Steckachsrahmen, Scheibenbrems-Deckel, Externe Schaltanst. (142/148 mm)

Rohloff SPEEDHUB 500/14 A12 DB OEM2 für Rahmen mit Scheibenbremsaufnahme nach IS2000

Lieferumfang: Steckachs-Nabe mit Gehäusedeckel zur Aufnahme für Rohloff Spezial-Bremsscheibe (Bremsscheibe nicht im Lieferumfang) (Abstand Bremsscheibenflansch-Ausfallende 16,3 mm nach IS1999), Griff, Züge, externe Schaltzugführung, A12 OEM2 Achsplatte zur Drehmomentabstützung an der Scheibenbremsaufnahme IS2000. SPEEDBONE (8550) oder Monkey Bone (8553/8554) mitbestellen!

32-Loch A12 DB OEM2, silber(8095Z), rot(8096Z), schwarz(8097Z)	Stck	1.295,00
36-Loch A12 DB OEM2, silber(68095Z), rot(68096Z), schwarz(68097Z)	Stck	1.295,00

Rohloff SPEEDHUB 500/14 A12 DB PM für Rahmen mit Postmount Bremsaufnahme

Lieferumfang: Steckachs-Nabe mit Gehäusedeckel zur Aufnahme für Rohloff Spezial-Bremsscheibe (Bremsscheibe nicht im Lieferumfang) (Abstand Bremsscheibenflansch-Ausfallende 16,3 mm nach IS1999), Griff, Züge, externe Schaltzugführung, A12 PM Achsplatte zur Drehmomentabstützung an der Scheibenbremsaufnahme Postmount. Achtung ein PM Bone (Art. 8555) muss mitbestellt werden!

Eine Bremsscheibe mit dem nächsthöhen Durchmesser muss mitbestellt werden, da der PM Bone wie ein Adapter wirkt.

32-Loch A12 DB PM, silber(8095PM), rot(8096PM), schwarz(8097PM)	Stck	1.295,00
36-Loch A12 DB PM, silber(68095PM), rot(68096PM), schwarz(68097PM)	Stck	1.295,00

Für Boost Rahmen mit 148 mm ein "-B" der jeweilige Artikelnummer hinzufügen.

Position 12

Rohloff SPEEDHUB 500/14 A12 DB XL nur in schwarz mit 177 mm

Die SPEEDHUB 500/14 A12 DB XL mit 177 mm gibt es nur in 32-Loch DB schwarz Varianten. Diese entsprechen in Konfiguration und Lieferumfang den Varianten bei Position 11, jedoch mit 177 mm Breite. Da es nur 32-Loch und nur schwarz gibt, verbleiben folgende Artikel:

32-Loch A12 DB OEM2 schwarz XL (8097ZXL)	Stck	1.415,00
32-Loch A12 DB PM schwarz XL (8097PMXL)	Stck	1.415,00

Position 13

Rohloff SPEEDHUB 500/14 A12 DB XXL nur in schwarz mit 197 mm

Die SPEEDHUB 500/14 A12 DB XXL mit 197 mm gibt es nur in 32-Loch DB OEM2 schwarz. Diese entspricht in Konfiguration und Lieferumfang der Variante bei Position 11, jedoch mit 197 mm Breite. Es gibt daher nur einen Artikel:

32-Loch A12 DB OEM2 schwarz XXL (8097ZXXL)	Stck	1.450,00
--	------	----------

Zwingend einen FAT Bone 180/203 (8556/8557) oder Monkey Bone-10 160/180 (8553-10/8554-10) mitbestellen!

SPEEDHUB 500/14 Ersatzteile und Zubehör außer Haus

Position 14

Schaltdrehgriff für Rohloff SPEEDHUB 500/14

8206	- Schaltdrehgriff komplett "leicht" (Wellenform)	Stck	95,00
8207	- Schaltdrehgriff komplett "leicht" für Linkshänder	Stck	95,00
8190	- Griffgummi für Schaltdrehgriff "leicht"	Stck	16,50
8191	- Zuganschlag 1 und 14 für Schaltdrehgriff "leicht"	Set	2,80
8192	- Torxschrauben für Schelle für Schaltdrehgriff "leicht"	Paar	2,80
8193	- Schelle und Torxschrauben für Schaltdrehgriff "leicht"	Set	18,00
8194	- Seiltrommel für Schaltdrehgriff "leicht"	Stck	5,10
8195	- Griffgummi für Schaltdrehgriff "leicht" für Linkshänder	Stck	16,50

Hinweis: Schaltdrehgriff Klassik (8200) und Griffgummi hierfür (8201) sind nicht mehr verfügbar!

Noch erhältliche Ersatzteile:

8202	- Zuganschlag 1 und 14 für Schaltdrehgriff	Set	19,60
8203	- Torxschrauben für Zuganschlag 1 und 14 für Drehgriff	Paar	2,50
8204	- Lenkerklemmschraube für Schaltdrehgriff	Paar	2,50

Position 15

Bowdenzüge für Rohloff SPEEDHUB 500/14

8265	- Bowdeninnenzüge 1,1 mm Set 2,25 m	Set	7,40
8266	- Bowdeninnenzüge 1,1 mm Set 3,05 m Tandem	Set	7,40
8267	- Bowdenzugset, 2 Schaltzüge+Hüllen 2,8 m Tandem + 8 Zugendkappen	Set	27,90
8268	- Bowdenzugset, 2 Schaltzüge+Hüllen 2,0 m + 8 Zugendkappen	Set	25,90
8703	- Zugendkappen gedichtet (10 Stück)	Set	10,60
5201	- Cable-Manager-Kit (2xClip für Außenhülle, Kabelbinder, Klebepads)	Set	5,20

Position 16

Externe Schaltzugführung

Enthaltene Teile: Schaltgehäuse Ex, Seilbox Ex, Schaltrad, Achsplattenschrauben, **keine Schaltzüge**

8213	- Externe Schaltzugführung	Satz	155,50
Ersatzteile Externe Schaltzugführung			
8212	- Seilbox EX (inkl. Seiltrommel 8218 + Zugeinsteller 8704)	Stck	63,90
8215	- Set Schaltgehäuseschraube mit Gewindebuchse	Paar	3,70
8216	- Schaltgehäuse EX (inkl. Zahnrad "D" und Artikel 8714)	Stck	93,70
8217	- Deckel Seilbox EX (mit Rändelschraube)	Stck	10,60
8218	- Seiltrommel	Stck	14,40
8275	- Achsfedern, Freilauf	Paar	2,80
8570	- Gewindestift für Bajonett und Seiltrommel Ex	Paar	2,80
8704	- Zugeinsteller Seilbox mit Gegenlager	Paar	10,60
8714	- Papierdichtungen Set für Achsring mit Achsplattenschrauben	Set	3,70
8714XL	- Papierdichtungen Set für Achsring mit Achsplattenschrauben XL	Set	7,50

Position 17

Interne Schaltzugführung

8572	- Achsring komplett (inkl. Artikel 8714)	Stck	78,30
Ersatzteile Interne Schaltzugführung			
8573	- Schaltseil Easy-Set (ab Seriennr. 25300 verwendbar)	Set	39,20
8271	- Schaltseil Nabe 0,9mm,CC/TS intern,inkl. Faltenbälge+Kabelbd.	Satz	5,20
8272	- Bajonettverschluss für Schaltseil Nabe (2*w)	Paar	16,50
8273	- Bajonettverschluss für Bowdenzüge (2*w)	Paar	16,50
8274	- Bajonettverschluss Set (1*w + 1*w)	Paar	16,50
8275	- Achsfedern, Freilauf	Paar	2,80
8570	- Gewindestift für Bajonett und Seiltrommel Ex	Paar	2,80
8702	- Faltenbälge (2 Stck) inkl. Kabelbinder (4 Stck)	Set	3,70
8709	- Bajonettfedern für 8273	Paar	5,40
8714	- Papierdichtungen Set für Achsring mit Achsplattenschrauben	Set	3,70

Position 18

Schaltzuggegenhalter für Rohloff SPEEDHUB 500/14

Wenn an einem **Rahmen keine Cantilever-Sockel** vorhanden sind **oder** es sich um einen Rahmen mit **tiefer Durchstieg** (Damen- oder Komforträder) handelt, müssen die **Seilzüge** über die **Kettenstrebe** verlegt werden. In diesem Fall **bitte zusätzlich** Art.Nr. **8260** bestellen.

8259	- Schaltzuggegenhalter Cantilever-Sockel mit V-Brake Spacer (13°)	Stck	14,00
8260	- Schaltzuggegenhalter gerade mit Befestigungsschelle (0°)	Stck	14,00
8261	- Zugeinsteller für Art. Nr. 8259 oder 8260	Paar	7,40
8241	- Schelle für Art. Nr. 8260 bis 25 mm	Stck	4,60

Position 19

Ritzel für Rohloff SPEEDHUB 500/14

Die Rohloff SPEEDHUB 500/14 ist immer mit einem **16 Zähne Steckritzel** ausgestattet. Andere Ritzelgrößen können nur zusätzlich geliefert werden. Die Ritzel selbst können ohne Ritzelabzieher gewechselt werden. Zur Montage des Splined Carriers ist ein **Rohloff-Abzieher** (Art. Nr. 8508/8509) **notwendig**.

8508 -	Ritzelabzieher für 135/170 UND 142/177 mit A12 Adapter/Schraube	Set	31,90
8509 -	Ritzelabzieher XXL für 190 UND 148/197 mit A12 Adapter und Schraube	Set	31,90
8518 -	Lock-Ring Werkzeug (für 8540L/8540SL) (auch passend für Lock-Ring Bosch Gen. 2)	Stck	41,60
8538 -	Lock-Ring (für 8540L/8540SL)	Stck	13,60
8539 -	Sicherungsring-Steckritzel	Stck	0,80
8540 -	Splined Carrier (Steckritzel Adapter mit Sicherungsring) Standard	Set	27,90
	KL 58 mm für ALLE Steckritzel/ kein Gates		
8540S -	Splined Carrier (Steckritzel Adapter mit Sicherungsring) Schmal	Set	27,90
	KL 55 mm NUR für 15er bis 21er Steckritzel/ kein Gates		
8540L /	Splined Carrier (Steckritzel Adapter Lock mit Lock-Ring) Standard Lock/	Set	42,90
8540SL	Schmal Lock, 15er bis 21er Steckritzel/für Gates Riemenscheiben		
8541 -	Steckritzel 13 Zähne (Stahl), Wenderitzel (min. Primärübersetzung 3,0)	Stck	15,90
8542 -	Steckritzel 14 Zähne (Stahl), Wenderitzel (min. Primärübersetzung 3,0)	Stck	16,90
8543 -	Steckritzel 15 Zähne (Stahl), Wenderitzel	Stck	17,90
8544 -	Steckritzel 16 Zähne (Stahl) Standard, Wenderitzel	Stck	19,90
8545 -	Steckritzel 17 Zähne (Stahl), Wenderitzel	Stck	21,90
8546 -	Steckritzel 18 Zähne (Stahl), Wenderitzel	Stck	23,90
8547 -	Steckritzel 19 Zähne (Stahl), Wenderitzel	Stck	25,90
8549 -	Steckritzel 21 Zähne (Stahl), Wenderitzel	Stck	27,90

Position 20

Kettenführung

Empfehlenswert, insbesondere bei vollgefederten Rahmen und im sportlichen Einsatz.

Beim Betrieb mit Kettenspanner ohne Führung kann die Kette leicht abspringen. Abhilfe schafft in diesen Fällen die Rohloff

Kettenführung CC. Für den Downhill oder Dual-Slalom Einsatz sollten die dafür handelsüblichen Downhill-Kettenführungen benutzt werden.

8290 -	Kettenführung CC	Stck	58,90
8291 -	Kettenführung DH Nabe (für 15, 16, 17-er Schraubritzel / Splined Carrier Schmal mit Steckritzel) inkl. Montagering	Stck	38,10
8293 -	Downhill-Kit (8245 + 8291)	Set	113,30

Position 21

Kettenspanner für Rohloff SPEEDHUB 500/14

Alle TS und alle OEM-Versionen der Rohloff SPEEDHUB 500/14 werden ohne Kettenspanner geliefert. Wenn bei horizontalen

Ausfallenden der Schlitz kürzer ist als 2,5 cm oder bei vollgefederten Rädern Antriebsreaktionen in den Kettentrieb gehen, muss in diesen Fällen immer ein Kettenspanner zusätzlich bestellt werden. Für den Downhilleinsatz bietet sich der Kettenspanner DH "Shorty" an.

8245 -	Kettenspanner DH Shorty	Stck	83,00
8245-10 -	Kettenspanner DH Shorty -10 mm für 148 mm und XXL 190/197 mm	Stck	97,50
8250 -	Kettenspanner	Stck	78,00
8250-10 -	Kettenspanner -10 mm für 148mm und XXL 190/197 mm	Stck	92,50
8250-15 -	Kettenspanner -15 mm für 148mm und XXL 190/197 mm	Stck	98,50
8293 -	Downhill-Kit (8245 + 8291)	Set	113,30

Ersatzteile für Kettenspanner

8246 -	Schwenkarm für Kettenspanner DH Shorty (8245/8245-10)	Stck	14,40
8248 -	Umrüstkit Kettenspanner (von alter auf neue Feder)	Set	4,60
8249 -	Schwenkarm für Kettenspanner (8250/8250-10)	Stck	14,60
8251 -	Schaltröllchen Kettenspanner	Paar	10,60
8253 -	Rahmenschraube Kettenspanner	Stck	5,40
8254 -	Führungsblech Kettenspanner (8250/8250-10)	Stck	10,60
8255 -	Rahmenschraube Kettenspanner lang	Stck	5,10
8256 -	Distanzscheiben Kettenspanner 1 VE=4 St.	VE	3,20
8257 -	Rahmenschraube lang und Distanzscheiben (8255+8256)	VE	8,30
8705 -	Kettenspannerfeder neu (nur bei vorhandener neuer Feder)	Stck	2,80
8706 -	Scheibe und Sicherungsring für Kettenspanner	Set	2,80
Sonstiges			
8243 -	Distanzscheiben Kettenblatt Set mit 5 Stück	Set	4,20

Position 22

Getriebschmierstoff Oil of SPEEDHUB

Wir empfehlen für die Rohloff SPEEDHUB 500/14 einmal pro Jahr das Öl zu wechseln. Damit stellen Sie sicher, dass möglicherweise eingetretenes Wasser wieder entfernt und nach eventuellem Ölverlust der korrekte Ölstand wieder hergestellt wird. Öl nie nachfüllen!

Die Nabe kann bei Ölverlust mit dem Restöl bis zu einem Jahr oder 5000 km schadlos weiter gefahren werden.

Besteht die Gefahr der Ölverschmierung einer Brems Scheibe, bitte die SPEEDHUB umgehend zum Rohloff Service einschicken.

8406 -	Oil of SPEEDHUB 500/14 1 L-Set (Ganzjahresöl + Spülöl)	Set	153,50
8406S -	Oil of SPEEDHUB 500/14 1 L-Set (Ganzjahresöl + Spülöl) + 40x8205	Set	246,60
8409 -	Oil of SPEEDHUB 500/14 250 ml-Set (Ganzjahresöl + Spülöl)	Set	53,70
8409S -	Oil of SPEEDHUB 500/14 250 ml-Set (Ganzjahresöl + Spülöl) + 10x8205	Set	74,00
8410 -	Ölwechselset (enthält: Spülöl 25 ml/Ganzjahresöl 25 ml/ Ölwechselschlauch 8502/Spritze 8505/Ölablassschraube 8205)	Set	21,70
8411 -	Oil of SPEEDHUB 500/14 25 ml-Set (Ganzjahresöl + Spülöl) + 8205	Set	15,00
8205 -	Ölablassschraube	Stck	3,00
8520 -	Ölablassschraube 10er Set	Set	24,20

Position 23

Achsplatten und Befestigungszubehör für Rohloff SPEEDHUB 500/14

8232	- Achsplatte CC	Stck	25,00
8233	- Achsplatte TS	Stck	25,00
8233L	- Achsplatte TS langer Achszapfen	Stck	25,00
8234	- Achsplatte CC OEM	Stck	29,00
8235	- Achsplatte TS OEM	Stck	29,00
8235L	- Achsplatte TS OEM langer Achszapfen	Stck	29,00

Bei Rahmen nach internationalem Standard für Scheibenbremsen kann mit der OEM2 Achsplatte das Drehmoment direkt am Rahmen abgestützt werden. Ohne Freigabe des Rahmenherstellers erfolgt dies auf eigene Gefahr.

8227	- Achsplatte CC OEM2	Stck	29,00
8228	- Achsplatte TS OEM2	Stck	29,00
8228L	- Achsplatte TS OEM2 langer Achszapfen	Stck	29,00
8559	- Achsplatte A12 OEM2 (142 mm/148 mm/177 mm)*	Stck	42,90

Bei gleichzeitigem Einsatz einer Scheibenbremse ist ein Rohloff SPEEDBONE oder Monkey Bone erforderlich.

8550	- SPEEDBONE	Stck	42,90
8553	- Monkey Bone 160 mm (IS auf PM Adapter)	Stck	42,90
8554	- Monkey Bone 180 mm (IS auf PM Adapter)	Stck	42,90

Bei XXL 190/197 mm SPEEDHUBs muss je nach Bremsaufnahme ein Rohloff FAT Bone oder Monkey Bone -10 montiert werden.

8553-10	- Monkey Bone -10 für 160 mm (IS auf PM Adapter)	Stck	61,00
8554-10	- Monkey Bone -10 für 180 mm (IS auf PM Adapter)	Stck	61,00
8556	- FAT Bone 180 mm (Direkt für Postmount)	Stck	85,50
8557	- FAT Bone 203 mm (Direkt für Postmount)	Stck	85,50

Bei Rahmen mit Postmount Scheibenbremsaufnahme kann das Drehmoment mit der PM Achsplatte und dem PM Bone abgestützt werden.

Der PM Bone wird zwingend benötigt. (Nicht für Tandem geeignet)

8225	- Achsplatte CC PM (135 mm/170 mm)	Stck	46,00
8558	- Achsplatte A12 PM (142 mm/148mm/177 mm)*	Stck	64,90
8555	- PM Bone (Postmount Direkt)	Stck	42,90
8563	- CC PM Set (Artikel 8225+8555) Achsplatte CC PM + PM Bone	Set	86,50
8564	- A12 PM Set (8558+8555) Achsplatte A12 PM + PM Bone*	Set	102,90

Zubehörteile für Achsplatten/Drehmomentabstützung

8707	- Befestigungsbolzen und Scheiben für Gabelkopf	Set	3,70
8229	- Gabelkopf für Schnellverschluss Drehmomentstütze	Stck	14,00
8230	- Drehmomentstütze	Stck	37,90
8231	- Befestigungsschrauben Drehmomentstütze mit Scheiben	Paar	5,40
8236	- Achsplattenschrauben Torx 6 Stück (Beim Tausch der Achsplatte empfohlen)	Satz	4,00
8236XL	- Achsplattenschrauben XL Torx 6 Stück (Beim Tausch der Achsplatte empfohlen)	Satz	6,50
8240	- Schnellverschluss Drehmomentstütze ohne Gabelkopf	Stck	40,30
8241	- Schelle für Drehmomentstütze TS bis 25 mm	Stck	4,60
8262	- Schellenband für Art.Nr. 8240	Paar	7,40
8263	- Achsmuttern TS, M 10 x 1 mit Scheiben	Paar	5,40
8552	- OEM2 Adapter für Gepäckträgerschraube (M5)	Stck	3,60
8560	- Stützscharbe OEM2 (M6 mit Mutter)	Set	1,90

A12 Befestigungszubehör (Achtung! Zur Ermittlung der passenden Buchsen für den Rahmen das A12-Prüfset (Art. 8600) verwenden)

8567	- Achsschraube A12 UDH (1xSchraube gelb)	Set	7,50
8568	- Achsschraube A12 Boost (1xSchraube schwarz)	Set	7,50
8569	- Achsschr. + Sicherungss. A12 (2xSchraube silber/4xScheibe)	Set	12,50
8569B	- Achsschr. + Sicherungss. A12 Boost (1xsilber/1xschwarz/4xScheibe)	Set	12,50
8569U	- Achsschr. + Sicherungss. A12 UDH (1xsilber/1x gelb/4xScheibe)	Set	12,50
8574	- Sicherungsscheiben A12 (4xScheibe)	Set	9,50
8591	- A12-Bolzen SRAM rechts (inkl. Artikel 8568)	Stck	9,30
8591B	- A12-Bolzen SRAM rechts Boost 148mm (inkl. Artikel 8567)	Stck	9,30
8592	- A12-Buchse links 13.5, DT Maxle	Stck	5,50
8593	- A12-Buchse rechts 13.5 M12x1.75	Stck	5,50
8594	- A12-Syntace X12-Konus	Stck	5,50
8595	- A12-Syntace X12-Buchse rechts	Stck	5,50
8596	- A12-Buchse links Shimano E-thru-12	Stck	5,50
8597	- A12-Buchse rechts Shimano E-thru-12	Stck	5,50
8598	- A12-Buchse rechts 13.5 M12x1	Stck	5,50
8599	- A12-Buchse rechts M12x1.5 DT Maxle	Stck	5,50
8602	- Passscheibe A12	Stck	0,39

Position 24

Werkzeug für den Rohloff SPEEDHUB 500/14-Service

Für die Montage der Rohloff SPEEDHUB 500/14 benötigen Sie als einziges Sonderwerkzeug den Ritzelabzieher für den Ritzeltausch. Zum Öl Einfüllen und für den Ölwechsel liegt jeder Nabe der Füllschlauch bei. Die Spritze muss separat bestellt werden!

8295	- Handbuch Rohloff SPEEDHUB 500/14 deutsch	Stck	5,40
8297	- Handbuch Rohloff SPEEDHUB 500/14 kurz multilingual	Stck	4,60
8500	- Werkzeugset (Inhalt: 8508/8504/8410/8713/8506)	Set	89,60
8502	- Ölwechselschlauch	Stck	4,00
8504	- Torx Schraubendreher T-Griff (TX20)	Stck	16,20
8505	- Spritze 50 ml	Stck	4,60
8506	- Schnipslehre interne Schaltzugabblängung	Stck	28,00
8508	- Ritzelabzieher für 135/170 UND 142/177 mit A12 Adapter/Schraube	Set	31,90
8509	- Ritzelabzieher XXL für 190 UND 148/197 mit A12 Adapter und Schraube	Set	31,90
8518	- Lock-Ring Werkzeug (für 8540L/8540SL) (auch passend für Lock-Ring Bosch Gen. 2)	Set	41,60
8600	- Rohloff A12-Prüfset für SPEEDHUB 500/14 (auch zum Ausleihen)	Set	422,40
8713	- Set Zugabblängung Messingröhrchen (8711 + 8712)	Set	6,70
8700	- Rohloff Service Kit für SPEEDHUB 500/14 Version 2018	Set	425,00
8815	- Rohloff E-14 Diagnoseset	Set	687,50

Position 25

Bremsscheiben Rohloff SPEEDHUB 500/14

Zu den **Scheibenbremsversionen** oder **Umrüstkit** der **Rohloff SPEEDHUB 500/14** muss für die jeweilige Bremse immer eine **passende Rohloff Bremsscheibe** mitbestellt werden. Diese werden **ohne** die entsprechenden **Schrauben** geliefert. Magura oder Hope Bremsscheiben können auch auf Anfrage direkt beim Hersteller mitbestellt werden oder für Avid 160mm bei Sport Import.

8281 -	Bremsscheibe Ø160/t1,8 mm für z.B. Shimano...	Stck	52,90
8287 -	Bremsscheibe Ø180/t1,8 mm für z.B. Shimano...	Stck	59,90
8286 -	Bremsscheibe Ø203/t1,8 mm für z.B. Shimano...	Stck	59,90
8282 -	Bremsscheibe Ø160/t2,0 mm für z.B. Magura, Tektro...	Stck	52,90
8283 -	Bremsscheibe Ø180/t2,0 mm für z.B. Magura, Tektro...	Stck	59,90
8284 -	Bremsscheibe Ø203/t2,0 mm für z.B. Magura, Tektro...	Stck	59,90
8817 -	Rohloff E-14 Magnethalter Bremsscheibe t2.0 schwarz	Stck	3,60
8818 -	Rohloff E-14 Magnethalter Bremsscheibe t1.8 grau	Stck	3,60
8214 -	Befestigungsschrauben Bremsscheibe, 4 Stück (im Lieferumfang DB)	Satz	4,60

Position 26

Speichen für die SPEEDHUB

Die SPEEDHUB benötigt zwingend den **Speichenbogen 2,9 mm** und **gratfreie Köpfe**. **Andere Bögen** oder **Kopfbeschädigungen** können zu **Beschädigungen im Speichenloch** führen, mit möglicherweise nachfolgenden **Dauerbrüchen des Speichenflansches**. Bisherige Speichen hatten im **Nachrüstmarkt seit mindestens 20 Jahren** immer den **Speichenbogen 2,9 mm**. Da **Speichenhersteller** wie DT und Sapim **dies geändert haben**, ist eine Speiche mit **2,9 mm Bogen** jetzt eine **Sonderspeiche**. Diese muss nun **zwingend über Rohloff** oder von Rohloff **genannte Spezialisten** bezogen werden.

	DD-Speichen 2.0/1.8/2.0 (128 mm kein DD) mit 14 mm Secure Lock-Nippeln und Speichbogen 2,9 mm		
83-L-S	Silber 37 Stck. , Länge: 222-282 mm + 128/146-154/198 mm	Satz	24,00
83-L-B	Schwarz 37 Stck. , Länge: 222-282 mm	Satz	30,90
	DD-Speichen 2.0/1.8/2.0 Cut & Roll mit 14 mm Secure Lock-Nippeln und Speichbogen 2,9 mm		
83CR-L-S	Silber 37 Stck. , Länge: 240/270/300 mm Cut & Roll	Satz	24,00
83CR-L-B	Schwarz 37 Stck. , Länge: 240/270/300 mm Cut & Roll	Satz	30,90
	Flanschringe für die SPEEDHUB 500/14		
8523 -	Flanschringe für die SPEEDHUB 500/14 (2 x klein) Bei SPEEDHUBs mit " <i>Made in Germany</i> "	Satz	19,70
8524 -	Flanschringe für die SPEEDHUB 500/14 (1 x klein/1 x groß) Bei SPEEDHUBs mit " <i>Made in Germany</i> " unterstrichen!	Satz	19,70

Position 27

Accessoires

	T-Shirts		
6040 bis	T-Shirt "Mach mit" , Größe S-XXL	Stck	15,00
6044	(6040 - S, 6041 - M, 6042 - L, 6043 - XL, 6044 - XXL)		
6050 bis	T-Shirt "Rohloff" , Größe S-XXL	Stck	15,00
6054	(6050 - S, 6051 - M, 6052 - L, 6053 - XL, 6054 - XXL)		
6080 bis	T-Shirt "SPEEDHUB Champion" , Größe S-XXL	Stck	15,00
6084	(6080 - S, 6081 - M, 6082 - L, 6083 - XL, 6084 - XXL)		
6090 bis	T-Shirt "SPEEDHUB XL" , Größe S-XXL	Stck	15,00
6094	(6090 - S, 6091 - M, 6092 - L, 6093 - XL, 6094 - XXL)		
	Sportswear (ital. Größen, fallen kleiner aus)		
6060 bis	Trikot , Größe S - L	Stck	60,00
6062	(6060 - S, 6061 - M, 6062 - L)		
6070 bis	Radhose Herren , Größe S - L	Stck	70,00
6072	(6070 - S, 6071 - M, 6072 - L)		
6076 bis	Radhose Damen , Größe M - L	Stck	54,00
6077	(6076 - M, 6077 - L)		
6161 -	Buch "Rohloff Geschichten"	Stck	15,00
6162 -	Book "Rohloff Stories" (Artikel 6161 in englisch)	Stck	15,00



Position 28

Rohloff E-14 für SPEEDHUB 500/14

Ersatzteile und Zubehör

8801	Rohloff E-14 Schalter	Satz	36,90
8802	Rohloff E-14 DC/DC-CAN Converter	Satz	134,90
8803	Rohloff E-14 Schalteinheit E-Bike	Satz	452,90
8803A	Rohloff E-14 Schalteinheit E-Bike Austausch <i>(Austauschpreis, defekte Schalteinheit E-14 wurde vorher retourniert)</i>	Satz	372,50
8804	Rohloff E-14 Verbindungskabel 400 mm	Satz	18,00
8805	Rohloff E-14 Verbindungskabel 500 mm	Satz	18,00
8806	Rohloff E-14 Verbindungskabel 600 mm	Satz	18,00
8807	Rohloff E-14 Verbindungskabel 700 mm	Satz	18,00
8808	Rohloff E-14 Verbindungskabel 800 mm	Satz	18,00
8809	Rohloff E-14 Verbindungskabel 900 mm	Satz	18,00
8810	Rohloff E-14 Verbindungskabel 1000 mm	Satz	18,00

Eine Lieferung des E-14 Komplett-Sets zur Umrüstung eines bereits mit SPEEDHUB ausgerüsteten E-Bikes mit Bosch-Antrieb erfolgt nur, nachdem vorab fachhandelsseitig die Kompatibilität & Einbaumöglichkeit sowie Fragen der notwendigen Software-Updates mit dem jeweiligen Fahrradhersteller erfolgreich abgeklärt wurden.
Bitte setzen Sie sich vor Übermittlung einer Bestellung mit uns in Verbindung.

wichtig!

Rohloff E-14 E-Bike Komplett-Set (enthält Schalter 8801, DC/DC-CAN Converter 8802, Schalteinheit 8803, Verbindungskabel 800 mm 8808)

8800-08 Rohloff E-14 E-Bike Variante Set Satz 687,50

Artikelnummer ergänzen mit der Länge des Verbindungskabels:

- 04 = 400 mm
- 05 = 500 mm
- 06 = 600 mm
- 07 = 700 mm
- 08 = 800 mm **Standard**
- 09 = 900 mm
- 10 = 1000 mm

8815 - Rohloff **E-14 Diagnoseset** Set 687,50
(Inhalt entspricht dem E-14 Komplett-Set 8800-10, enthält jedoch zusätzlich ein 4-poliges 1000 mm Verbindungskabel)

Position 29

Universal Nietwerkzeug für Fahrradketten von Single Speed bis 12-fach

		ME	
2300 -	Universal Nietwerkzeug Rohloff Revolver 3	Stck	170,00
	Ersatzteile: Rohloff Revolver 3		
2310 -	Spindel 3 Standard	Stck	27,90
2311 -	Spindel 3 Campa	Stck	27,90
2320 -	Grundkörper 3	Stck	46,50
2330 -	Trommel 3	Stck	65,50
2340 -	Rändelmutter 3	Stck	7,00
2350 -	Feder, Kugel, Sicherungsscheibe	Set	2,90

Position 30

Verschleißlehren

		ME	
3000 -	Kettenverschleißlehre Rohloff Caliber 2	Stck	27,90
3100 -	Ritzelverschleißlehre Rohloff HG-Check (für alle Shimano Ritzel)	Stck	27,90

Position 31

Kettenschmierstoff - Oil of Rohloff

		ME	
4200 -	50 ml Flasche Rohloff Spezial-Kettenschmierstoff	Stck	7,50
4202 -	1 Liter Kanister Rohloff Spezial-Kettenschmierstoff	Stck	80,00

Versandkosten

Wir versenden in der Regel im Inland und im europ. Ausland mit UPS und berechnen für jede Lieferung, auch Nachlieferungen, Versandkosten nach Gewicht. Das maximale Paketgewicht beträgt 32 kg. Im Inland:

d7 -	UPS-Paket bis 7 kg	Stck	6,13
d14 -	UPS-Paket bis 14 kg	Stck	7,35
d32 -	UPS-Paket bis 32 kg	Stck	10,42

Nachnahme-Lieferungen

nu -	zuzüglich der Nachnahmegebühr	Stck	10,35
------	-------------------------------	------	-------

Im europ. Ausland: Hier berechnen wir nach der jeweiligen europ. UPS-Länderliste.

Liefer- und Zahlungsbedingungen (AGB) (Kurzform)

Bitte bei allen Bestellungen immer Kunden- und Artikelnummer angeben. Um Fehlinformationen zu vermeiden, möglichst per Fax, Brief oder E-Mail oder b2b-shop bestellen. Bitte angeben, ob bei Lieferverzögerungen auch Teillieferungen gewünscht werden. **Für jede Teillieferung werden Versandkosten erhoben.** Alle EK-Preise gelten soweit nicht anders vermerkt, pro Stück in EURO und unfrei ab Werk zuzüglich Verpackung und Versandkosten sowie der gesetzlich geltenden MwSt., zahlbar sofort nach Wareneingang ohne Abzug von Skonto. Ausschließlich bei Bankeinzug gewähren wir 2% Skonto. Wir beliefern nur gegen Vorkasse, Bankeinzug oder Nachnahme. Für verspätete Zahlungen oder unberechtigte Abzüge von den Rechnungsbeträgen werden ab dem 30. Tag nach Fälligkeit Verzugszinsen von 5% über dem jeweiligen Diskontsatz geltend gemacht, sowie 3.- Euro Mahngebühren pro Mahnung erhoben. Unsere Rechnung liegt immer der gelieferten Ware bei. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Für nicht eingelöste Bankeinzüge wird die jeweilig entstandene Rückbuchungsgebühr (z.Z. ca. 3,00-7,00 €) in Rechnung gestellt. Auch für telef. Bestellungen oder Bestellungen, welche nicht auf Rohloff Bestellformularen erfolgen, gelten grundsätzlich und ausschließlich diese und die umseitig abgedruckten AGBs. Diese gelten auch dann, wenn anders lautende Einkaufsbedingungen vorliegen. Sollten Ihnen unsere AGBs nicht vorliegen, so können Sie diese jederzeit anfordern. Wir gehen bei allen Geschäftsvorgängen davon aus, dass Ihnen unsere AGBs bekannt sind, da wir Ihnen diese mindestens einmal pro Jahr per email zusenden.

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.