Art.-Nr. Bezeichnung **empf. VK inkl. 8% MwSt. in CHF**

Rohloff SPEEDHUB 500/14

Damit die *Rohloff* ***SPEEDHUB 500/14*** nahezu in jedes Fahrrad nachrüstbar ist, gibt es:
-drei Achstypen (CC Schnellspann-/TS Schraubachse/A12 für Steckachsrahmen 12 mm)
-eine Schaltansteuerung (Externe)
-fünf Achsplattentypen (Standard, OEM, OEM2, PM [nicht tandemtauglich], FM)
-ein Gehäusedeckel (Scheibenbremse DB)
-zwei verschiedene Lochvarianten (32-Loch oder 36-Loch)
Jede Nabe kann auch nachträglich auf einen Scheibenbremsdeckel umgerüstet werden.

Alle Nabentypen gibt es in den **Farben silber, rot, schwarz ELOXIERT.**
Bei industriellen Beschichtungsverfahren, wie z.B. Verzinken, Chromatieren, Eloxieren etc., von Oberflächen, sind Farbabweichungen und unterschiedliche Glanzgrade möglich.
Bei industriellen Beschichtungsverfahren, wie z.B. Verzinken, Chromatieren, Eloxieren etc., von Oberflächen, sind Farbabweichungen und unterschiedliche Glanzgrade möglich.
Seit **Oktober 2017** sind **Flanschringe** bei **allen** Naben fest enthalten.
Die ***SPEEDHUB 500/14*** ist als **CC/TS/A12-Version** in **135/142/148/170/177/190/197 mm tandemtauglich**.
Bei der Bestellung ein **T** der entsprechenden Art.-Nr. hinzufügen (ausgeschlossen sind PM-Versionen).

Aufgrund des Rohloff **Baukastensystems** entstehen **viele** unterschiedliche **Nabenvarianten**.
Um Sie für die Bestellung des richtigen Nabentyps beraten zu können, benötigen wir ein **Foto des Ausfallendes gegenüber der Ritzelseite** zusammen mit Ihrer Anfrage per **email** an **service@rohloff.de**.

Inhaltsübersicht

SPEEDHUB 500/14 Nabenvarianten

CC DB - **Schnell**spannachse, **Scheibenbrems**-Deckel, **Externe** Schaltansteuerung (**135 mm**) Seite **2** Position **1**
CC DB XL-Naben für **170 mm** Seite **2** Position **2**
CC DB XXL-Naben für **190 mm** Seite **2** Position **3**

TS DB - Schraubachse, **Scheibenbrems**-Deckel, **Externe** Schaltansteuerung (**135 mm**) Seite **3** Position **4**
TS DB XL-Naben für **170 mm** Seite **3** Position **5**

CC/TS Tandem Naben (**135/142/148/170/177/190/197 mm**) Seite **3** Position **6**

A12 DB - Steckachsrahmen 12 mm, **Scheibenbrems**-Deckel, **Externe** Schaltanst. (**142/148 mm**) Seite **4** Position **7**
A12 DB XL-Naben für **177 mm** Seite **4** Position **8**
A12 DB XXL-Naben für **197 mm** Seite **4** Position **9**

SPEEDHUB 500/14 Ersatzteile und Zubehör außer Haus

Schaltdrehgriff für die SPEEDHUB Seite **5** Position **10**
Bowdenzüge für die SPEEDHUB Seite **5** Position **11**
Externe Schaltzugführung für die SPEEDHUB Seite **5** Position **12**
Interne Schaltzugführung für die SPEEDHUB Seite **5** Position **13**
Schaltzuggegenhalter für die SPEEDHUB Seite **5** Position **14**

Ritzel für die SPEEDHUB Seite **6** Position **15**
Kettenspanner für die SPEEDHUB Seite **6** Position **16**
Getriebeschmierstoff für die SPEEDHUB Seite **6** Position **17**

Achsplatten und Befestigungszubehör für die SPEEDHUB Seite **7** Position **18**
Werkzeuge für die SPEEDHUB Seite **7** Position **19**

Bremsscheiben (4 Loch) für die SPEEDHUB Seite **8** Position **20**
Speichen für die SPEEDHUB Seite **8** Position **21**
Accessoires Seite **8** Position **22**

E-14 Ersatzteile für die SPEEDHUB Seite **9** Position **23**

Rund um die Kette

Universal Nietwerkzeug für Fahrradketten von Single Speed bis 12-fach Seite **10** Position **24**
Verschleißlehren Seite **10** Position **25**
Kettenschmierstoff Seite **10** Position **26**

Art.-Nr. **Bezeichnung** **empf. VK inkl. 8% MwSt. in CHF**

Rohloff SPEEDHUB 500/14 CC Schnellspann-Nabe

Position 1

CC DB - Schnellspannachse, Scheibenbrems-Deckel, Externe Schaltansteuerung (135 mm)

Rohloff SPEEDHUB 500/14 **CC DB** für Rahmen mit **Scheibenbremsaufnahme** und **vertikalen Ausfallenden**

Lieferumfang: Schnellspann-Nabe mit Gehäusedeckel zur Aufnahme für Rohloff Spezial-Bremsscheibe (Bremsscheibe nicht im Lieferumfang) (Abstand Bremsscheibenflansch-Ausfallende 16,3mm nach IS1999), Griff, Züge, externe Schaltzugführung, **CC Achsplatte mit langer Drehmomentstütze,** Schnellspannanbauteilen, Kettenspanner, Flanschringe und 16er Steckritzel

32-Loch **CC DB, silber**(8020), **rot**(8021), **schwarz**(8022)	Stck	**1.593,00**
36-Loch **CC DB, silber**(**6**8020), **rot**(**6**8021), **schwarz**(**6**8022)	Stck	**1.593,00**

Rohloff SPEEDHUB 500/14 **CC DB OEM** für Rahmen mit **für Rohloff verlängert** und **verstärkten vertikalen Ausfallenden**

Lieferumfang: Schnellspann-Nabe mit Gehäusedeckel zur Aufnahme für Rohloff Spezial-Bremsscheibe (Bremsscheibe nicht im Lieferumfang) (Abstand Bremsscheibenflansch-Ausfallende 16,3mm nach IS1999), Griff, Züge, externe Schaltzugführung, **CC OEM Achsplatte zur Drehmomentabstützung im Ausfallende,** Flanschirnge und 16er Steckritzel

32-Loch **CC DB OEM, silber**(8025), **rot**(8026), **schwarz**(8027)	Stck	**1.475,00**
36-Loch **CC DB OEM, silber**(**6**8025), **rot**(**6**8026), **schwarz**(**6**8027)	Stck	**1.475,00**

Rohloff SPEEDHUB 500/14 **CC DB OEM2** für Rahmen mit **Scheibenbremsaufnahme nach IS2000 auf Sattelstrebe**

Lieferumfang: Schnellspann-Nabe mit Gehäusedeckel zur Aufnahme für Rohloff Spezial-Bremsscheibe (Bremsscheibe nicht im Lieferumfang) (Abstand Bremsscheibenflansch-Ausfallende 16,3mm nach IS1999), Griff, Züge, externe Schaltzugführung, **CC OEM2 Achsplatte zur Drehmomentabstützung an der Scheibenbremsaufnahme IS2000,** Flanschringe und 16er Steckritzel
SPEEDBONE (8550) oder Monkey Bone (8553/8554) mitbestellen!

32-Loch **CC DB OEM2, silber**(8025Z), **rot**(8026Z), **schwarz**(8027Z)	Stck	**1.475,00**
36-Loch **CC DB OEM2, silber**(**6**8025Z), **rot**(**6**8026Z), **schwarz**(**6**8027Z)	Stck	**1.475,00**

Rohloff SPEEDHUB 500/14 **CC DB PM** für Rahmen mit **Postmount Bremsaufnahme** *(PM-Versionen nicht für Tandem geeignet)*

Lieferumfang: Schnellspann-Nabe mit Gehäusedeckel zur Aufnahme für Rohloff Spezial-Bremsscheibe (Bremsscheibe nicht im Lieferumfang) (Abstand Bremsscheibenflansch-Ausfallende 16,3mm nach IS1999), Griff, Züge, externe Schaltzugführung, **CC PM Achsplatte zur Drehmomentabstützung an der Scheibenbremsaufnahme Postmount,** Flanschringe und 16er Steckritzel
Achtung ein PM Bone(Art. 8555) oder PM Bone-2.0 (Art. 8555-2.0) muss mitbestellt werden!
Eine Bremsscheibe mit dem nächstgrößeren Durchmesser muss mitbestellt werde, da der PM Bone wie ein Adapter wirkt.

32-Loch **CC DB PM, silber**(8025PM), **rot**(8026PM), **schwarz**(8027PM)	Stck	**1.475,00**
36-Loch **CC DB PM, silber**(**6**8025PM), **rot**(**6**8026PM), **schwarz**(**6**8027PM)	Stck	**1.475,00**

Position 2

Rohloff SPEEDHUB 500/14 CC DB XL nur in schwarz mit 170 mm

Die SPEEDHUB 500/14 CC DB XL **mit 170 mm** gibt es **nur in 32-Loch DB schwarz** Varianten. Diese entsprechen in **Konfiguration und Lieferumfang** den **Varianten bei Position 1,** jedoch mit 170 mm Breite. Da es nur 32-Loch und nur schwarz gibt, verbleiben folgende Artikel:

32-Loch **CC DB schwarz XL** (8022XL)	Stck	**1.739,00**
32-Loch **CC DB OEM schwarz XL** (8027XL)	Stck	**1.623,00**
32-Loch **CC DB OEM2 schwarz XL** (8027ZXL)	Stck	**1.623,00**
32-Loch **CC DB PM schwarz XL** (8027PMXL)	Stck	**1.623,00**

Position 3

Rohloff SPEEDHUB 500/14 CC DB XXL nur in schwarz mit 190 mm

Die SPEEDHUB 500/14 CC DB XXL **mit 190 mm** gibt es **nur in 32-Loch DB OEM2 schwarz**. Diese entspricht in **Konfiguration und Lieferumfang** der **Variante bei Position 1,** jedoch mit 190 mm Breite. Es gibt daher nur einen Artikel:

32-Loch **CC DB OEM2 schwarz XXL** (8027ZXXL)	Stck	**1.661,00**

Zwingend einen FAT Bone 180/203 (8556/8557) oder Monkey Bone-10 160/180 (8553-10/8554-10) mitbestellen!

Art.-Nr. **Bezeichnung** **empf. VK inkl. 8% MwSt. in CHF**

Rohloff SPEEDHUB 500/14 **TS Schraubachs-Nabe** (M10x1)

Position 4

TS DB - Schraubachse, Scheibenbrems-Deckel, Externe Schaltansteuerung (135 mm)

Rohloff SPEEDHUB 500/14 **TS DB** z.B. für Downhillrahmen mit **Scheibenbremsaufnahme,** wenn **Schraubachse** bevorzugt.

Lieferumfang: Schraubachs-Nabe mit Gehäusedeckel zur Aufnahme für Rohloff Spezial-Bremsscheibe (Bremsscheibe nicht im Lieferumfang) (Abstand Bremsscheibenflansch-Ausfallende 16,3mm nach IS1999), Griff, Züge, externe Schaltzugführung, **TS Achsplatte mit langer Drehmomentstütze,** Flanschringe und 16er Steckritzel

32-Loch **TS DB, silber**(8060), **rot**(8061), **schwarz**(8062)	Stck	**1.515,00**
36-Loch **TS DB, silber**(**6**8060), **rot**(**6**8061), **schwarz**(**6**8062)	Stck	**1.515,00**

Rohloff SPEEDHUB 500/14 **TS DB OEM** für Rahmen mit **für Rohloff verlängert** und **verstärkten vertikalen Ausfallenden**

Lieferumfang: Schraubachs-Nabe mit Gehäusedeckel zur Aufnahme für Rohloff Spezial-Bremsscheibe (Bremsscheibe nicht im Lieferumfang) (Abstand Bremsscheibenflansch-Ausfallende 16,3mm nach IS1999), Griff, Züge, externe Schaltzugführung, **TS OEM Achsplatte zur Drehmomentabstützung im Ausfallende,** Flanschringe und 16er Steckritzel

32-Loch **TS DB OEM, silber**(8065), **rot**(8066), **schwarz**(8067)	Stck	**1.475,00**
36-Loch **TS DB OEM, silber**(**6**8065), **rot**(**6**8066), **schwarz**(**6**8067)	Stck	**1.475,00**

Rohloff SPEEDHUB 500/14 **TS DB OEM2** für Rahmen mit **Scheibenbremsaufnahme nach IS2000 auf Sattelstrebe**

Lieferumfang: Schraubachs-Nabe mit Gehäusedeckel zur Aufnahme für Rohloff Spezial-Bremsscheibe (Bremsscheibe nicht im Lieferumfang) (Abstand Bremsscheibenflansch-Ausfallende 16,3mm nach IS1999), Griff, Züge, externe Schaltzugführung, **TS OEM2 Achsplatte zur Drehmomentabstützung an der Scheibenbremsaufnahme IS2000,** Flanschringe und 16er Steckritzel
SPEEDBONE (8550) oder Monkey Bone (8553/8554) mitbestellen!

32-Loch **TS DB OEM2, silber**(8065Z), **rot**(8066Z), **schwarz**(8067Z)	Stck	**1.475,00**
36-Loch **TS DB OEM2, silber**(**6**8065Z), **rot**(**6**8066Z), **schwarz**(**6**8067Z)	Stck	**1.475,00**

Position 5

Rohloff SPEEDHUB 500/14 TS DB XL nur in schwarz mit 170 mm

Die SPEEDHUB 500/14 TS DB XL **mit 170 mm** gibt es **nur in 32-Loch DB schwarz** Varianten. Diese entsprechen in **Konfiguration und Lieferumfang** den **Varianten bei Position 4,** jedoch mit 170 mm Breite. Da es nur 32-Loch und nur schwarz gibt, verbleiben folgende Artikel:

32-Loch **TS DB schwarz XL** (8062XL)	Stck	**1.661,00**
32-Loch **TS DB OEM schwarz XL** (8067XL)	Stck	**1.623,00**
32-Loch **TS DB OEM2 schwarz XL** (8067ZXL)	Stck	**1.623,00**

Position 6

Rohloff SPEEDHUB 500/14 für Tandem

Für alle Achstypen, ausgeschlossen PM-Versionen

Sie können Rohloff ***SPEEDHUB 500/14*-Varianten** auch für den **Tandem-Einsatz** bestellen.
Diese Naben haben **verstärkte Kuppelbolzen und** es liegen dann **2,8 m** lange **Bowdenzüge** bei.
Sie **bestellen** die Tandem-Naben, indem **Sie** die **passende Nabe** aussuchen und dann der **Artikel-Nr.** ein **T hinzufügen** (zum **Beispiel**: **8000T**).

. . . . T	Der **Preisaufschlag** für **Tandem-Versionen**	Stck	**12,00**

Art.-Nr. **Bezeichnung** **empf. VK inkl. 8% MwSt. in CHF**

Rohloff SPEEDHUB 500/14 A12 (12 mm) Steckachs-Nabe

Vor dem Einbau einer für **Steckachsrahmen kompatiblen SPEEDHUB muss** für den entsprechenden Rahmen eine **passende Buchsen Kombination gefunden werden. (Pos. 18, A12-Buchsen, Artikel 8592-8599) (Aufpreis ca. 0-0 €)**
Nehmen Sie hierfür das **A12-Prüfset** (Pos. 19, Werkzeug, **Artikel 8600-2.0**) zur Hilfe.
Ohne die **richtige Buchsen** ist ein **Einbau nicht möglich!**

wichtig!

Position 7

A12 DB - Für Steckachsrahmen, Scheibenbrems-Deckel, Externe Schaltanst. (142/148 mm)

Rohloff SPEEDHUB 500/14 **A12 DB OEM2** für Rahmen mit **Scheibenbremsaufnahme nach IS2000**

Lieferumfang: Steckachs-Nabe mit Gehäusedeckel zur Aufnahme für Rohloff Spezial-Bremsscheibe (Bremsscheibe nicht im Lieferumfang) (Abstand Bremsscheibenflansch-Ausfallende 16,3 mm nach IS1999), Griff, Züge, externe Schaltzugführung, **A12 OEM2 Achsplatte zur Drehmomentabstützung an der Scheibenbremsaufnahme IS2000,** Flanschringe und 16er Steckritzel
SPEEDBONE (8550) oder Monkey Bone (8553/8554) mitbestellen!

32-Loch **A12 DB OEM2, silber**(8095Z), **rot**(8096Z), **schwarz**(8097Z)	Stck	**1.624,00**
36-Loch **A12 DB OEM2, silber**(**6**8095Z), **rot**(**6**8096Z), **schwarz**(**6**8097Z)	Stck	**1.624,00**

Rohloff SPEEDHUB 500/14 **A12 DB PM** für Rahmen mit **Postmount Bremsaufnahme**

Lieferumfang: Steckachs-Nabe mit Gehäusedeckel zur Aufnahme für Rohloff Spezial-Bremsscheibe (Bremsscheibe nicht im Lieferumfang) (Abstand Bremsscheibenflansch-Ausfallende 16,3 mm nach IS1999), Griff, Züge, externe Schaltzugführung, **A12 PM Achsplatte zur Drehmomentabstützung an der Scheibenbremsaufnahme Postmount,** Flanschringe und 16er Steckritzel
Achtung ein PM Bone (Art. 8555) oder PM Bone-2.0 (Art. 8555-2.0) muss mitbestellt werden!
Eine Bremsscheibe mit dem nächstgrößeren Durchmesser muss mitbestellt werde, da der PM Bone wie ein Adapter wirkt.

32-Loch **A12 DB PM, silber**(8095PM), **rot**(8096PM), **schwarz**(8097PM)	Stck	**1.624,00**
36-Loch **A12 DB PM, silber**(**6**8095PM), **rot**(**6**8096PM), **schwarz**(**6**8097PM)	Stck	**1.624,00**

Für **Boost** Rahmen mit **148 mm** ein **"-B"** der jeweilige Artikelnummer **hinzufügen.**

***Rohloff SPEEDHUB 500/14* A12 DB FM für Rahmen mit Flatmount Bremsaufnahme**

Lieferumfang: Steckachs-Nabe mit Gehäusedeckel zur Aufnahme für Rohloff Spezial-Bremsscheibe (Bremsscheibe nicht im Lieferumfang) (Abstand Bremsscheibenflansch-Ausfallende 16,3 mm nach IS1999), Griff, Züge, externe Schaltzugführung, **A12 FM Achsplatte zur Drehmomentabstützung an der Scheibenbremsaufnahme Flatmount,** Flanschringe und 16er Steckritzel
Achtung: Eine passende Bremsscheibe muss mitbestellt werden! Abhängig von dem Bremssattel muss der entsprechende FM-Bone (8575 für SRAM oder 8577 für Shimano/Magura/TRP) mitbestellt werden.

32-Loch **A12 DB FM, silber**(8095FM), **rot**(8096FM), **schwarz**(8097FM)	Stck	**1.624,00**
36-Loch **A12 DB FM, silber**(**6**8095FM), **rot**(**6**8096FM), **schwarz**(**6**8097FM)	Stck	**1.624,00**

Position 8

Rohloff SPEEDHUB 500/14 A12 DB XL nur in schwarz mit 177 mm

Die SPEEDHUB 500/14 A12 DB XL **mit 177 mm** gibt es **nur in 32-Loch DB schwarz** Varianten. Diese entsprechen in **Konfiguration und Lieferumfang** den **Varianten bei Position 7,** jedoch mit 177 mm Breite. Da es nur 32-Loch und nur schwarz gibt, verbleiben folgende Artikel:

32-Loch **A12 DB OEM2 schwarz XL** (8097ZXL)	Stck	**1.778,00**
32-Loch **A12 DB PM schwarz XL** (8097PMXL)	Stck	**1.778,00**
32-Loch **A12 DB FM schwarz XL** (8097FMXL)	Stck	**1.778,00**

Position 9

Rohloff SPEEDHUB 500/14 A12 DB XXL nur in schwarz mit 197 mm

Die SPEEDHUB 500/14 A12 DB XXL **mit 197 mm** gibt es **nur in 32-Loch DB OEM2 schwarz**. Diese entspricht in **Konfiguration und Lieferumfang** der **Variante bei Position 7,** jedoch mit 197 mm Breite. Es gibt daher nur einen Artikel:

32-Loch **A12 DB OEM2 schwarz XXL** (8097ZXXL)	Stck	**1.819,00**

Zwingend einen FAT Bone 180/203 (8556/8557) oder Monkey Bone-10 160/180 (8553-10/8554-10) mitbestellen!

Art.-Nr.	Bezeichnung		empf. VK inkl. 8% MwSt. in CHF

SPEEDHUB 500/14 Ersatzteile und Zubehör außer Haus

Position 10

Schaltdrehgriff für Rohloff SPEEDHUB 500/14

8206 -	**Schaltdrehgriff komplett "leicht" (Wellenform)**	Stck	**117,00**
8207 -	**Schaltdrehgriff komplett "leicht" für Linkshänder (Wellenform)**	Stck	**117,00**
8190 -	Griffgummi für Schaltdrehgriff "leicht"	Stck	**20,00**
8191 -	Zuganschlag 1 und 14 für Schaltdrehgriff "leicht"	Set	**3,70**
8192 -	Torxschrauben für Schelle für Schaltdrehgriff "leicht"	Paar	**3,70**
8193 -	Schelle und Torxschrauben für Schaltdrehgriff "leicht"	Set	**22,00**
8194 -	Seiltrommel für Schaltdrehgriff "leicht"	Stck	**6,60**
8195 -	Griffgummi für Schaltdrehgriff "leicht" für Linkshänder	Stck	**20,00**

Hinweis: Schaltdrehgriff Klassik (8200) und Griffgummi hierfür (8201) sind nicht mehr verfügbar!
Noch erhältliche Ersatzteile:

8202 -	Zuganschlag 1 und 14 für Schaltdrehgriff	Set	**24,00**
8203 -	Torxschrauben für Zuganschlag 1 und 14 für Drehgriff	Paar	**3,00**
8204 -	Lenkerklemmschraube für Schaltdrehgriff	Paar	**3,00**

Position 11

Bowdenzüge für Rohloff SPEEDHUB 500/14

8265 -	Bowden**innen**züge 1,1 mm Set **2,25 m**	Set	**9,50**
8266 -	Bowden**innen**züge 1,1 mm Set **3,05 m** Tandem	Set	**9,50**
8267 -	Bowdenzug**set**, 2 Schaltzüge+Hüllen **2,8 m** Tandem + 8 Zugendkappen	Set	**34,10**
8268 -	Bowdenzug**set**, 2 Schaltzüge+Hüllen **2,0 m** + 8 Zugendkappen	Set	**31,90**
8703 -	**Zugendkappen** gedichtet (10 Stück)	Set	**13,20**
5201 -	**Cable-Manager-Kit** (2xClip für Außenhülle, Kabelbinder, Klebepads)	Set	**6,50**

Position 12

Externe Schaltzugführung

8213 -	**Externe Schaltzugführung**	Satz	**191,00**

Enthaltene Teile: Schaltgehäuse Ex, Seilbox Ex, Schaltrad, Achsplattenschrauben, **keine Schaltzüge**

Ersatzteile Externe Schaltzugführung

8212 -	Seilbox EX (inkl. Seiltrommel 8218 + Zugeinsteller 8704)	Stck	**79,00**
8212PA	Seilbox EX Kunststoff (inkl. 8218 + 8261)	Stck	**55,00**
8215 -	Set Schaltgehäuseschraube mit Gewindebuchse	Paar	**4,70**
8216 -	Schaltgehäuse EX (inkl. Zahnrad "D" und Artikel 8714)	Stck	**116,00**
8217 -	Deckel Seilbox EX (mit Rändelmutter)	Stck	**13,20**
8218 -	Seiltrommel	Stck	**19,00**
8218VA	Seiltrommel edelstahl (inkl. 8570)	Stck	**39,00**
8275 -	Achsfedern, Freilauf	Paar	**3,70**
8570 -	Gewindestift für Bajonett und Seiltrommel Ex	Paar	**3,70**
8704 -	Zugeinsteller Seilbox mit Gegenlager	Paar	**13,20**
8708 -	Rändelmutter für Seilbox EX Kunststoff (8212PA)	Stck	**6,00**
8714 -	Papierdichtungen Set für Achsring mit Achsplattenschrauben	Set	**4,70**
8714XL -	Papierdichtungen Set für Achsring mit Achsplattenschrauben XL	Set	**9,50**
SG01 -	Schaltrad	Stck	**7,70**

Position 13

Interne Schaltzugführung

8572 -	**Achsring komplett** (inkl. Artikel 8714)	Stck	**97,00**

Ersatzteile Interne Schaltzugführung

8573 -	**Schaltseil Easy-Set** (ab Seriennr. 25300 verwendbar)	Set	**48,00**
8271 -	Schaltseil Nabe 0,9mm,CC/TS intern,inkl. Faltenbälge+Kabelbd.	Satz	**6,40**
8272 -	Bajonettverschluss für Schaltseil Nabe (2*m)	Paar	**20,00**
8273 -	Bajonettverschluss für Bowdenzüge (2*w)	Paar	**20,00**
8274 -	Bajonettverschluss Set (1*m + 1*w)	Paar	**20,00**
8275 -	Achsfedern, Freilauf	Paar	**3,70**
8570 -	Gewindestift für Bajonett und Seiltrommel Ex	Paar	**3,70**
8702 -	Faltenbälge (2 Stck) inkl. Kabelbinder (4 Stck)	Set	**4,70**
8709 -	Bajonettfedern für 8273	Paar	**6,80**
8714 -	Papierdichtungen Set für Achsring mit Achsplattenschrauben	Set	**4,70**

Position 14

Schaltzuggegenhalter für Rohloff SPEEDHUB 500/14

Wenn an einem **Rahmen keine Cantilever-Sockel** vorhanden sind **oder** es sich um einen Rahmen mit **tiefem Durchstieg** (Damen- oder Komforträder) handelt, müssen die **Seilzüge** über die **Kettenstrebe** verlegt werden. In diesem Fall **bitte zusätzlich** Art.Nr. **8260** bestellen.

8259 -	Schaltzuggegenhalter **Cantilever-Sockel** mit V-Brake Spacer (13°)	Stck	**18,00**
8260 -	Schaltzuggegenhalter **gerade** mit Befestigungsschelle (0°)	Stck	**18,00**
8261 -	Zugeinsteller für Art. Nr. 8259 oder 8260	Paar	**9,50**
8241 -	Schelle für Art. Nr. 8260 bis 25 mm	Stck	**5,90**

Art.-Nr.	Bezeichnung		empf. VK inkl. 8% MwSt. in CHF

Position 15

Ritzel für Rohloff SPEEDHUB 500/14

Die *Rohloff SPEEDHUB 500/14* ist **immer** mit einem **16 Zähne Steckritzel** ausgestattet. Andere Ritzelgrößen können nur zusätzlich geliefert werden.
Die Ritzel selbst können ohne Ritzelabzieher gewechselt werden. Zur Montage des Splined Carriers ist ein **Rohloff-Abzieher** (Art. Nr. 8508/8509) **notwendig**.

8508 -	**Ritzelabzieher** für **135/170 UND 142/177** mit A12 Adapter/Schraube	Set	**40,00**
8509 -	**Ritzelabzieher XXL** für **190 UND 148/197** mit A12 Adapter und Schraube	Set	**40,00**
8518 -	**Lock-Ring Werkzeug** (für 8540L/8540SL) (auch passend für Lock-Ring Bosch Gen. 2)	Stck	**35,00**
8522 -	**Demontagewerkzeug Carrier** (nur in Komb. mit 8518 und Schlagschrauber 1/2")	Stck	**61,00**
8538 -	Lock-Ring (für 8540L/8540SL)	Stck	**17,60**
8539 -	Sicherungsring-Steckritzel für 8540/8540S	Stck	**1,30**
8540 -	**Splined Carrier** (Steckritzel Adapter mit Sicherungsring) **Standard** KL 58 mm für **ALLE Steckritzel/kein** Gates	Set	**35,00**
8540S -	**Splined Carrier** (Steckritzel Adapter mit Sicherungsring) **Schmal** KL 55 mm **NUR** für **15er bis 21er** Steckritzel/**kein** Gates	Set	**35,00**
8540L / 8540SL	**Splined Carrier** (Steckritzel Adapter Lock mit Lock-Ring) **Standard Lock/ Schmal Lock, 15er bis 21er** Steckritzel/für **Gates** Riemenscheiben	Set	**54,00**
8541 -	Steckritzel **13** Zähne (Stahl), Wenderitzel (min. Primärübersetzung 3,0)	Stck	**20,00**
8542 -	Steckritzel **14** Zähne (Stahl), Wenderitzel (min. Primärübersetzung 3,0)	Stck	**21,00**
8543 -	Steckritzel **15** Zähne (Stahl), Wenderitzel	Stck	**23,00**
8544 -	Steckritzel **16** Zähne (Stahl) Standard, Wenderitzel	Stck	**24,00**
8545 -	Steckritzel **17** Zähne (Stahl), Wenderitzel	Stck	**27,00**
8546 -	Steckritzel **18** Zähne (Stahl), Wenderitzel	Stck	**29,00**
8547 -	Steckritzel **19** Zähne (Stahl), Wenderitzel	Stck	**31,00**
8549 -	Steckritzel **21** Zähne (Stahl), Wenderitzel	Stck	**33,00**

Position 16

Kettenspanner für Rohloff SPEEDHUB 500/14

Alle TS und **alle OEM**-Versionen der *Rohloff SPEEDHUB 500/14* werden **ohne Kettenspanner geliefert**. Wenn **bei horizontalen Ausfallenden** der Schlitz **kürzer** ist **als 2,5 cm oder** bei **vollgefederten Rädern** Antriebsreaktionen in den Kettentrieb gehen, muss in diesen Fällen immer ein Kettenspanner zusätzlich **bestellt werden**. Für den Downhilleinsatz bietet sich der Kettenspanner DH "Shorty" an.

8245 -	**Kettenspanner DH Shorty** (nur bei 15er-17er Steckritzel + 8540S)	Stck	**102,00**
8245-10 -	**Kettenspanner DH Shorty -10 mm für 148 mm und XXL 190/197 mm**	Stck	**120,00**
8250 -	**Kettenspanner für 135/142/148/170/177mm**	Stck	**96,00**
8250-10 -	**Kettenspanner -10 mm für 135/142/170mm und XXL 190/197 mm**	Stck	**114,00**
8250-15 -	**Kettenspanner -15 mm für 148mm und XXL 190/197 mm**	Stck	**122,00**

Ersatzteile für Kettenspanner

8246 -	**Schwenkarm** für Kettenspanner **DH Shorty** (8245/8245-10/8245-15)	Stck	**17,60**
8248 -	**Umrüstkit** Kettenspanner **(von alter auf neue Feder)**	Set	**5,90**
8249 -	**Schwenkarm** für Kettenspanner (8250/8250-10/8250-15)	Stck	**18,70**
8251 -	**Schaltröllchen** Kettenspanner	Paar	**13,20**
8253 -	**Rahmenschraube** Kettenspanner	Stck	**6,80**
8254 -	**Führungsblech** Kettenspanner (8250/8250-10/8250-15)	Stck	**13,20**
8255 -	**Rahmenschraube** Kettenspanner **lang**	Stck	**6,60**
8256 -	**Distanzscheiben** Kettenspanner 1 VE=6 St. (2x2mm/4x1mm)	VE	**5,20**
8257 -	**Rahmenschraube lang und Distanzscheiben** (8255+8256)	VE	**9,90**
8705 -	**Kettenspannerfeder neu** (nur **bei vorhandener neuer** Feder)	Stck	**3,70**
8706 -	**Scheibe und Sicherungsring** für Kettenspanner	Set	**3,70**

Sonstiges

8243 -	**Distanzscheiben Kettenblatt** Set mit 5 Stück	Set	**5,40**

Position 17

Getriebeschmierstoff Oil of SPEEDHUB

Wir empfehlen für die ***Rohloff SPEEDHUB 500/14*** **einmal pro Jahr das Öl** zu **wechseln**. Damit stellen Sie sicher, dass möglicherweise eingetretenes Wasser wieder entfernt und nach eventuellem Ölverlust der **korrekte Ölstand** wieder **hergestellt wird. Öl nie nachfüllen!**
Die Nabe kann bei Ölverlust mit dem Restöl bis zu einem Jahr oder 5000 km schadlos weiter gefahren werden.
Besteht die Gefahr der Ölverschmierung einer Bremsscheibe, bitte die SPEEDHUB umgehend zum Rohloff Service einschicken.
Ein Set besteht aus Spülöl sowie Ganzjahresöl!

8406 -	**Oil** of SPEEDHUB 500/14 **Set für 40 Ölwechsel**	Set	**178,00**
8406S -	**Oil** of SPEEDHUB 500/14 **Set für 40 Ölwechsel + 40x8205**	Set	**275,00**
8409 -	**Oil** of SPEEDHUB 500/14 **Set für 10 Ölwechsel**	Set	**62,00**
8409S -	**Oil** of SPEEDHUB 500/14 **Set für 10 Ölwechsel + 10x8205**	Set	**80,00**
8410 -	**Oil** of SPEEDHUB 500/14 **Set für einen Ölwechsel inkl.** Ölwechselschlauch 8502/Spritze 8505/Ölablassschraube 8205)	Set	**27,00**
8411 -	**Oil** of SPEEDHUB 500/14 **Set für einen Ölwechsel + 8205**	Set	**18,00**
8205 -	**Ölablassschraube**	Stck	**3,60**
8520 -	**Ölablassschraube 10er Set**	Set	**31,00**

Art.-Nr.	Bezeichnung		empf. VK inkl. 8% MwSt. in CHF

Position 18

Achsplatten und Befestigungszubehör für Rohloff SPEEDHUB 500/14

Bei Demontage der Achsplatte wird empfohlen, die Achsplattenschrauben (Art. 8236) mit zu tauschen. Bei XL-Naben Art. 8236XL verwenden.

8232 -	Achsplatte **CC**	Stck	**31,00**
8233 -	Achsplatte **TS**	Stck	**31,00**
8233L -	Achsplatte **TS langer Achszapfen**	Stck	**31,00**
8234 -	Achsplatte **CC OEM**	Stck	**35,00**
8235 -	Achsplatte **TS OEM**	Stck	**35,00**
8235L -	Achsplatte **TS OEM langer Achszapfen**	Stck	**35,00**

Bei Rahmen nach **internationalem Standard** für **Scheibenbremsen** kann mit der **OEM2 Achsplatte** das **Drehmoment direkt am Rahmen** abgestützt werden. **Ohne Freigabe** des Rahmenherstellers erfolgt dies **auf eigene Gefahr**.

8227 -	Achsplatte **CC OEM2**	Stck	**35,00**
8228 -	Achsplatte **TS OEM2**	Stck	**35,00**
8228L -	Achsplatte **TS OEM2 langer Achszapfen**	Stck	**35,00**
8559 -	Achsplatte **A12 OEM2 (142 mm/148 mm/177 mm)***	Stck	**54,00**

Bei gleichzeitigem **Einsatz** einer **Scheibenbremse** ist ein ***Rohloff SPEEDBONE*** oder ***Monkey Bone*** erforderlich**.**

8550 -	***SPEEDBONE***	Stck	**54,00**
8553 -	**Monkey Bone 160 mm** (IS auf PM Adapter)	Stck	**54,00**
8554 -	**Monkey Bone 180 mm** (IS auf PM Adapter)	Stck	**54,00**

Bei **XXL 190/197** mm *SPEEDHUBs* **muss** je nach Bremsaufnahme ein ***Rohloff FAT Bone*** oder ***Monkey Bone -10*** montiert werden.

8553-10 -	**Monkey Bone -10 für 160 mm** (IS auf PM Adapter)	Stck		**77,00**
8554-10 -	**Monkey Bone -10 für 180 mm** (IS auf PM Adapter)	Stck		**77,00**
8556 -	**FAT Bone 180 mm** (Direkt für Postmount)	Stck		**81,00**
8556-2.0 ·	**FAT Bone 2.0 180 mm** (Direkt für Postmount)	Stck	**Neu**	**108,00**
8557 -	**FAT Bone 203 mm** (Direkt für Postmount)	Stck		**81,00**
8557-2.0 ·	**FAT Bone 2.0 203 mm** (Direkt für Postmount)	Stck		**108,00**

Bei Rahmen mit **Postmount Scheibenbremsaufnahme** kann das Drehmoment mit der **PM Achsplatte** und dem ***PM Bone*** abgestützt werden.
Der ***PM Bone*** wird **zwingend** benötigt. *(**Nicht für Tandem geeignet**)*

8225 -	Achsplatte **CC PM (135 mm/170 mm)**	Stck		**58,00**
8558 -	Achsplatte **A12 PM (142 mm/148mm/177 mm)***	Stck		**81,00**
8555 -	***PM Bone*** (Postmount Direkt)	Stck	**Neu**	**40,00**
8555-2.0 ·	***PM Bone-2.0*** (Postmount Direkt)	Stck		**54,00**
8563 -	**CC PM Set** (Artikel 8225+8555) Achsplatte CC PM + PM Bone	Set		**108,00**
8564 -	**A12 PM Set** (8558+8555) Achsplatte A12 PM + PM Bone*	Set		**130,00**

Bei Rahmen mit Flat**mount Scheibenbremsaufnahme** kann das Drehmoment mit der F**M Achsplatte** und dem F***M Bone*** abgestützt werden.
Der **FM *Bone*** wird **zwingend** benötigt. *(**Nicht für Tandem geeignet**)*

8575 -	***FM Bone*** (Flatmount Direkt) ***für SRAM***	Stck		**54,00**
8576 -	Achsplatte **A12 FM (142 mm/148mm/177 mm)***	Stck	**Neu**	**81,00**
8577 -	***FM Bone*** (Flatmount Direkt) ***für Shimano/Magura/TRP***	Stck		**54,00**

Zubehörteile für Achsplatten/Drehmomentabstützung

8707 -	**Befestigungsbolzen** und **Scheiben** für **Gabelkopf**	Set	**5,00**
8229 -	**Gabelkopf** für Schnellverschluss Drehmomentstütze	Stck	**18,00**
8230 -	**Drehmomentstütze**	Stck	**46,00**
8231 -	**Befestigungsschrauben** Drehmomentstütze mit Scheiben	Paar	**6,80**
8236XL -	**Achsplattenschrauben** XL Torx 5 Stück *(Beim Tausch der Achsplatte empfohlen)*	Satz	**7,70**
8240 -	**Schnellverschluss** Drehmomentstütze ohne Gabelkopf	Stck	**50,00**
8241 -	**Schelle** für Drehmomentstütze **TS** bis 25 mm	Stck	**5,90**
8262 -	**Schellenband** für Art.Nr. 8240	Paar	**9,50**
8263 -	**Achsmuttern TS**, M 10 x 1 mit Scheiben	Paar	**6,80**
8552 -	**OEM2 Adapter für Gepäckträgerschraube (M5)**	Stck	**4,40**
8560 -	**Stützschraube OEM2 (M6 mit Mutter)**	Set	**2,10**

A12 Befestigungszubehör ***(Achtung!** Zur Ermittlung der **passenden Buchsen** für den Rahmen das **A12-Prüfset (Art. 8600-2.0) verwenden)***

8567 -	**Achsschraube A12 UDH SRAM** (1xSchraube gelb)	Set	**9,50**
8568 -	**Achsschraube A12 Boost** (1xSchraube schwarz)	Set	**9,50**
8569 -	**Achsschr. + Sicherungss. A12** (2xSchraube silber/4xScheibe)	Set	**15,30**
8569B -	**Achsschr. + Sicherungss. A12 Boost** (1xsilber/1xschwarz/4xScheibe)	Set	**15,30**
8569U -	**Achsschr. + Sicherungss. A12 UDH SRAM** (1xsilber/1x gelb/4xScheibe)	Set	**15,30**
8574 -	**Sicherungsscheiben A12** (4xScheibe)	Set	**12,10**

Wenn A12-Montageteile (Buchsen, Distanzscheiben) als Ersatzteil benötigt werden, wenden Sie sich bitte mit der Seriennnummer der A12-Nabe an unseren Service!

Position 19

Werkzeug für den Rohloff SPEEDHUB 500/14-Service

Für die **Montage** der *Rohloff SPEEDHUB 500/14* benötigen Sie als einziges **Sonderwerkzeug** den **Ritzelabzieher** für den Ritzeltausch.
Zum Öl Einfüllen und für den Ölwechsel **liegt jeder Nabe** der **Füllschlauch bei.** Die **Spritze** muss **separat bestellt** werden!

8297 -	**Handbuch** *Rohloff SPEEDHUB 500/14* ***kurz multilingual***	Stck	**5,90**
8500 -	**Werkzeugset** (Inhalt: 8508/8504/8410/8713/8506)	Set	**112,00**
8502 -	**Ölwechselschlauch**	Stck	**5,20**
8504 -	**Torx Schraubendreher** T-Griff (TX20)	Stck	**20,00**
8505 -	**Spritze** 50 ml	Stck	**5,90**
8506 -	**Schnipslehre** interne Schaltzugablängung	Stck	**34,00**
8508 -	**Ritzelabzieher** für **135/170 UND 142/177** mit A12 Adapter/Schraube	Set	**40,00**
8509 -	**Ritzelabzieher XXL** für **190 UND 148/197** mit A12 Adapter und Schraube	Set	**40,00**
8518 -	**Lock-Ring Werkzeug** (für 8540L/8540SL) (auch passend für Lock-Ring Bosch Gen. 2)	Set	**53,00**
8522 -	**Demontagewerkzeug Carrier** (nur in Komb. mit 8518 und Schlagschrauber 1/2")	Set	**61,00**
8600-2.0 ·	Rohloff **A12-Prüfset** für *SPEEDHUB 500/14*	Set	**99,00**
8713 -	**Set Zugablängung** Messingröhrchen (8711 + 8712)	Set	**8,60**
8700 -	Rohloff **Service Kit** für *SPEEDHUB 500/14* ***Version 2026***	Set	**542,00**
8815 -	Rohloff **E-14 Diagnoseset** (siehe Seite 9)	Set	**806,00**

Art.-Nr.	Bezeichnung		empf. VK inkl. 8% MwSt. in CHF

Position 20

Bremsscheiben Rohloff SPEEDHUB 500/14

Wir empfehlen nach Demontage der Bremsscheibe die Papierdichtungen sowie Achsplattenschrauben (Art. 8714/8714XL) mit zu erneuern.
Zu den **Scheibenbremsversionen** oder **Umrüstkit** der *Rohloff SPEEDHUB 500/14* muss für die jeweilige Bremse immer eine **passende Rohloff Bremsscheibe** mitbestellt werden.
Magura oder Hope Bremsscheiben können auch auf Anfrage direkt beim Hersteller mitbestellt werden oder für Avid 160mm bei Sport Import.

8278	Bremsscheibe **Ø180/t2,3 mm**	Set	**74,00**
8279	Bremsscheibe **Ø203/t2,3 mm**	Set	**74,00**
8280	Bremsscheibe **Ø220/t2,3 mm**	Set	**74,00**
8281	Bremsscheibe **Ø160/t1,8 mm für z.B. Shimano…**	Set	**64,00**
8287	Bremsscheibe **Ø180/t1,8 mm für z.B. Shimano…**	Set	**75,00**
8286	Bremsscheibe **Ø203/t1,8 mm für z.B. Shimano…**	Set	**75,00**
8282	Bremsscheibe **Ø160/t2,0 mm für z.B. Magura, Tektro…**	Set	**64,00**
8283	Bremsscheibe **Ø180/t2,0 mm für z.B. Magura, Tektro…**	Set	**75,00**
8284	Bremsscheibe **Ø203/t2,0 mm für z.B. Magura, Tektro…**	Set	**75,00**
8300	ABS Bremsscheibe **Ø180/t2,0 mm / TW-Radius: 58mm** (inkl. Zubehör)	Set	**75,00**
8301	ABS Bremsscheibe **Ø203/t2,0 mm / TW-Radius: 70mm** (inkl. Zubehör)	Set	**75,00**
8302	ABS Bremsscheibe **Ø220/t2,0 mm / TW-Radius: 70mm** (inkl. Zubehör)	Set	**75,00**
8817 -	Rohloff Magnethalter Bremsscheibe **t2.0** schwarz	Stck	**5,00**
8818 -	Rohloff Magnethalter Bremsscheibe **t1.8** grau	Stck	**5,00**
8819 -	Rohloff Magnethalter Bremsscheibe **t2.3** petrol	Stck	**5,00**
8623 -	Rohloff Spacer 4.5 für Bosch ABS Sensor für Bremsscheibendeckel Version 2 (ersetzt z.B. Magura Art. 2701637)	Stck	**5,50**
8214 -	**Befestigungsschrauben flathead** Bremsscheibe, 4 Stück (im Lieferumfang DB)	Satz	**5,90**

Position 21

Speichen für die SPEEDHUB

Die SPEEDHUB benötigt zwingend den **Speichenbogen 2,9 mm** und **gratfreie Köpfe**. **Andere Bögen** oder **Kopfbeschädigungen** können zu **Beschädigungen im Speichenloch** führen, mit möglicherweise nachfolgenden **Dauerbrüchen des Speichenflansches**. Bisherige Speichen hatten im **Nachrüstmarkt seit mindestens 20 Jahren** immer den **Speichenbogen 2,9 mm**. Da **Speichenhersteller** wie DT und Sapim **dies geändert haben**, ist eine Speiche **mit 2,9 mm Bogen** jetzt eine **Sonderspeiche**. Diese muss nun **zwingend über Rohloff** oder von Rohloff **genannte Spezialisten** bezogen werden.

	DD-Speichen 2.0/1.8/2.0 (128 mm kein DD) mit **14 mm Secure Lock-Nippeln** und **Speichbogen 2.9 mm**		
83-L-S	**Silber 37 Stck.**, **L**änge: **222-282** mm + **128/146-154/198** mm	Satz	**30,00**
83-L-B	**Schwarz 37 Stck.**, **L**änge: **222-282** mm **+ 128/146-154/198 mm**	Satz	**38,00**
	DD-Speichen 2.0/1.8/2.0 **Cut & Roll** mit **14 mm Secure Lock-Nippeln** und **Speichbogen 2.9 mm**		
83CR-L-S	**Silber 37 Stck.**, **L**änge: **240/270/300** mm Cut & Roll	Satz	**30,00**
83CR-L-B	**Schwarz 37 Stck.**, **L**änge: **240/270/300** mm Cut & Roll	Satz	**38,00**
	Flanschringe für die *SPEEDHUB 500/14*		
8523 -	Flanschringe für die SPEEDHUB 500/14 (2 x klein) Bei SPEEDHUBs mit "*Made in Germany*"	Satz	**25,00**
8524 -	Flanschringe für die SPEEDHUB 500/14 (1 x klein/1 x groß) Bei SPEEDHUBs mit "*Made in Germany*" unterstrichen!	Satz	**25,00**

Position 22

Accessoires

	T-Shirts NEU (by Mela Wear/GOTS Zertifiziert)			
6045	**T-Shirt "E14", Unisex, Größe S-XL (grau)** (6045S - S, 6045M - M, 6045L - L, 6045XL - XL)	Stck		**27,00**
6055	**T-Shirt "Rohlöff", Unixes, Größe S-XL (schwarz)** (6055S - S, 6055M - M, 6055L - L, 6055XL -XL)	Stck	**Neu**	**27,00**
6085	**T-Shirt "SPEEDHUB Champion", Unisex, Größe S-XL (schwarz)** (6085S -S, 6085M - M, 6085L - L, 6085XL -XL)	Stck		**27,00**
	T-Shirts (alte Version/Restbestände)			
6030 bis 6035	**T-Shirt "E14", Herren,** Größe S-3XL (6030 - S, 6031 - M, 6032 - L, 6033 - XL, 6034 - XXL, 6035 - 3XL)	Stck		**23,00**
6036 bis 6039	**T-Shirt "E14", Damen,** Größe S-XL (6036 - S, 6037 - M, 6038 - L, 6039 - XL)	Stck		**23,00**
6040 bis 6044	**T-Shirt "Mach mit"**, Größe S-XXL (6040 - S, 6041 - M, 6042 - L, 6043 - XL, 6044 - XXL)	Stck		**19,00**
6050 bis 6054	**T-Shirt "Rohlöff"**, Größe S-XXL (6050 - S, 6053 - XL, 6054 - XXL)	Stck		**19,00**
6080 bis 6084	**T-Shirt "SPEEDHUB Champion"**, Größe S-XXL (6080 - S, 6082 - L, 6084 - XXL)	Stck		**19,00**
6090 bis 6094	**T-Shirt "SPEEDHUB XL"**, Größe S-XXL (6090 - S, 6091 - M, 6092 - L, 6093 - XL, 6094 - XXL)	Stck		**19,00**
	Sportswear (ital. Größen, fallen kleiner aus)			
6060 bis 6062	**Trikot**, Größe S - L (6060 - S, 6061 - M, 6062 - L)	Stck		**76,00**
6070 bis 6072	**Radhose Herren**, Größe S - L (6070 - S, 6071 - M, 6072 - L)	Stck		**87,00**
6076 bis 6077	**Radhose Damen**, Größe M - L (6076 - M, 6077 - L)	Stck		**68,00**
6161 -	**Buch "Rohloff Geschichten"**	Stck		**17,00**
6162 -	**Book "Rohloff Stories"** (Artikel 6161 in englisch)	Stck		**17,00**

Art.-Nr.	Bezeichnung			empf. VK inkl. 8% MwSt. in CHF

Position 23

Rohloff E-14 für SPEEDHUB 500/14

Ersatzteile und Zubehör

8801	Rohloff E-14 **Schalter**	Satz		**46,00**
8801-04H	Rohloff E-14 **Trigger**	Satz	**Neu**	**82,00**
8801-05H	Rohloff E-14 **Trigger** Coax	Satz		**82,00**
8196	Ersatzschelle mit Torxschrauben für Rohloff E14 **Trigger** (8801-04H)	Satz		**8,25**
8802	Rohloff E-14 **DC/DC-CAN Converter**	Stck		**171,00**
~~**8802-04**~~	~~Rohloff E-14 **DC-CAN Adapter (Ist ersetzt durch 8802-05)**~~	~~Stck~~		~~**96,00**~~
8802-05	Rohloff E-14 **DC-CAN Adapter 2**	Stck		**96,00**
8802-06	Rohloff E-14 **DC/DC-DS-Converter**	Stck	**Neu**	**134,00**
8802-08	Rohloff E-14 **Solo Akku**	Stck		**223,00**
8803-1.0	Rohloff E-14 **Schalteinheit E-Bike**	Stck		**553,00**
8803-04	Rohloff E-14 **Schalteinheit E-Bike 2.0**	Stck		**553,00**
8804	Rohloff E-14 **Verbindungskabel 400 mm**	Stck		**22,50**
8805	Rohloff E-14 **Verbindungskabel 500 mm**	Stck		**22,50**
8806	Rohloff E-14 **Verbindungskabel 600 mm**	Stck		**22,50**
8807	Rohloff E-14 **Verbindungskabel 700 mm**	Stck		**22,50**
8808	Rohloff E-14 **Verbindungskabel 800 mm**	Stck		**22,50**
8809	Rohloff E-14 **Verbindungskabel 900 mm**	Stck		**22,50**
8810	Rohloff E-14 **Verbindungskabel 1000 mm**	Stck	**Neu**	**22,50**
8811	Rohloff E-14 **Verbindungskabel 1000 mm, 4-polig**	Stck		**22,50**
8812	Rohloff **Adapterkabel TRP Shifter** (DC-Can-Adapter2 auf TRP Shifter/Hywire)	Stck		**22,50**
8820-03 -	Rohloff E-14 **Solo Verbindungskabel 300 mm**	Stck		**24,00**
8820-07 -	Rohloff E-14 **Solo Verbindungskabel 700 mm**	Stck		**24,00**
8820-08 -	Rohloff E-14 **Solo Verbindungskabel 800 mm**	Stck		**24,00**
8820-09 -	Rohloff E-14 **Solo Verbindungskabel 900 mm**	Stck		**24,00**
8820-10 -	Rohloff E-14 **Solo Verbindungskabel 1000 mm**	Stck	**Neu**	**24,00**
8821-04 -	Rohloff E-14 **Solo Verbindungskabel Charger 400 mm**	Stck		**24,00**
8821-11 -	Rohloff E-14 **Solo Verbindungskabel Charger 1100 mm**	Stck		**24,00**
8821-12 -	Rohloff E-14 **Solo Verbindungskabel Charger 1200 mm**	Stck		**24,00**
8821-13 -	Rohloff E-14 **Solo Verbindungskabel Charger 1300 mm**	Stck		**24,00**
8821-14 -	Rohloff E-14 **Solo Verbindungskabel Charger 1400 mm**	Stck		**24,00**
8822-01 -	Rohloff E-14 **Solo Inline Charger-Port Coax**	Stck	**Verfügbar ca. Q01/27**	
8822-02 -	Rohloff E-14 **Solo Inline Charger-Port TRP**	Stck		

Eine Lieferung des E-14 Komplett-Sets zur Umrüstung eines bereits mit SPEEDHUB ausgerüsteten E-Bikes mit Bosch-Antrieb erfolgt nur, nachdem vorab fachhandelsseitig die Kompatibilität & Einbaumöglichkeit sowie Fragen der notwendigen Software-Updates mit dem jeweiligen Fahrradhersteller erfolgreich abgeklärt wurden.
Bitte setzen Sie sich vor Übermittlung einer Bestellung mit uns in Verbindung.

wichtig!

Rohloff E-14 E-Bike Komplett-Set (enthält Schalter 8801-04, DC/DC-CAN Converter 8802, Schalteinheit 8803-1.0, Verbindungskabel 800mm 8808) *nur für BES2*

8800-__ Rohloff E-14 E-Bike Variante Set — Satz — **783,10**

Artikelnummer ergänzen mit der **Länge** des Verbindungskabels:
-04 = 400 mm
-05 = 500 mm
-06 = 600 mm
-07 = 700 mm
-08 = 800 mm **Standard**
-09 = 900 mm
-10 = 1000 mm

Rohloff E-14 2.0 E-Bike Komplett-Set (mit Trigger 8801-04, DC-Can Adapter 8802-04, Schalteinheit 8803-04, Verbindungskabel 800mm) *nur für BES3*

8800S-__ Rohloff E-14 E-Bike Variante EBS Set — Satz — **783,10**

Artikelnummer ergänzen mit der **Länge** des Verbindungskabels:
-04 = 400 mm
-05 = 500 mm
-06 = 600 mm
-07 = 700 mm
-08 = 800 mm **Standard**
-09 = 900 mm
-10 = 1000 mm

Rohloff E-14 Solo Komplett-Set (inkl. E-14 Schalteinheit 8803-04)

8800Solo Rohloff E-14 Solo Kit — Satz — **878,80**

Zur Wahl stehen verschiedene Längen an Verbindungskabel 8820-_ und Verbindungskabel Charger 8821-_, verschiede Varianten des Inline Charger-Port 8822-_, Akku (8802-08) sowie ob ein Trigger 8801-04 dabei sein soll.

8815 - Rohloff **E-14 Diagnoseset** (nur für BES2) — Set — **805,70**
(Inhalt entspricht dem E-14 Komplett-Set 8800-10, enthält jedoch zusätzlich ein 4-poliges 1000 mm Verbindungskabel)

8815-04 Rohloff **E-14 Diagnoseset BES3** (Bosch Smart System) — Set — **805,70**
(Inhalt entspricht dem E-14 Komplett-Set 8800S-10, enthält jedoch zusätzlich ein 4-poliges 1000 mm Verbindungskabel)

8815-UP Rohloff **E-14 Diagnoseset BES3 Upgrade-Kit** (für 8815) — Set — **714,40**

Art.-Nr.	Bezeichnung	ME	empf. VK inkl. 8% MwSt. in CHF

Position 24

Universal Nietwerkzeug für Fahrradketten von Single Speed bis 12-fach

		ME	
2300 -	Universal Nietwerkzeug ***Rohloff Revolver 3***	Stck	**216,00**
	Ersatzteile: *Rohloff Revolver 3*	CHF	
2310 -	Spindel 3 Standard	Stck	**33,00**
2311 -	Spindel 3 Campa	Stck	**33,00**
2320 -	Grundkörper 3	Stck	**57,00**
2330 -	Trommel 3	Stck	**84,00**
2340 -	Rändelmutter 3	Stck	**8,60**
2350 -	Feder, Kugel, Sicherungsscheibe	Set	**3,50**

Position 25

Verschleißlehren

		ME	
3000 -	Kettenverschleißlehre ***Rohloff Caliber 2***	Stck	**34,00**
3100 -	Ritzelverschleißlehre ***Rohloff HG-Check***	Stck	**34,00**
	(für alle Shimano Ritzel)	CHF	

Position 26

Kettenschmierstoff - Oil of Rohloff

		ME	
4200 -	**50 ml Flasche** Rohloff Spezial-Kettenschmierstoff	Stck	**9,10**
4202 -	**1 Liter Kanister** Rohloff Spezial-Kettenschmierstoff	Stck	**100,00**