

Rohloff SPEEDHUB 500/14

Damit die Rohloff SPEEDHUB 500/14 nahezu in jedes Fahrrad nachrüstbar ist, gibt es:

- drei Achstypen (CC Schnellspann-/TS Schraubachse/A12 für Steckachsrahmen 12 mm)
- eine Schaltansteuerung (Externe)
- vier Achsplattentypen (Standard, OEM, OEM2, PM[nicht tandemtauglich])
- einen Gehäusedeckel (Scheibenbremse DB)
- zwei verschiedene Lochvarianten (32-Loch oder 36-Loch)

Jede Nabe kann nachträglich auf einen Scheibenbremsdeckel umgerüstet werden.

Alle Nabentypen gibt es in den Farben **silber, rot, schwarz ELOXIERT**.
Bei industriellen Beschichtungsverfahren, wie z.B. Verzinken, Chromatieren, Eloxieren etc., von Oberflächen, sind Farbabweichungen und unterschiedliche Glanzgrade möglich.
Seit **Oktober 2017** sind Flanschringe bei allen Nabenn fest enthalten.
Die **SPEEDHUB 500/14** ist als **CC/TS/A12-Version** in **135/142/148/170/177/190/197 mm tandemtauglich**.
Bei der Bestellung ein T der entsprechenden Art.-Nr. hinzufügen (ausgeschlossen sind PM-Versionen).

Aufgrund des Rohloff **Baukastensystems** entstehen **viele** unterschiedliche **Nabenvarianten**.
Um Sie für die Bestellung des richtigen Nabentyps beraten zu können, benötigen wir ein **Foto des Ausfallendes gegenüber der Ritzelseite** zusammen mit Ihrer Anfrage per **email** an **service@rohloff.de**.

Inhaltsübersicht

SPEEDHUB 500/14 Nabenvarianten

| | |
|---|--------------------|
| CC DB - Schnellspannachse, Scheibenbrems-Deckel, Externe Schaltansteuerung (135 mm) | Seite 2 Position 1 |
| CC DB XL-Naben für 170 mm | Seite 2 Position 2 |
| CC DB XXL-Naben für 190 mm | Seite 2 Position 3 |
| TS - Schraubachse, Standard-Deckel, Interne Schaltansteuerung (135 mm) | Seite 3 Position 4 |
| TS DB XL-Naben für 170 mm | Seite 3 Position 5 |
| CC/TS Tandem Naben (135/142/148/170/177/190/197 mm) | Seite 3 Position 6 |
| A12 DB - Steckachsrahmen 12 mm, DB-Deckel, Externe Schaltanst. (142/148 mm) | Seite 4 Position 7 |
| A12 DB XL-Naben für 177 mm | Seite 4 Position 8 |
| A12 DB XXL-Naben für 197 mm | Seite 4 Position 9 |

SPEEDHUB 500/14 Ersatzteile und Zubehör außer Haus

| | |
|--|---------------------|
| Schaltdrehgriff für die SPEEDHUB | Seite 5 Position 10 |
| Bowdenzüge für die SPEEDHUB | Seite 5 Position 11 |
| Externe Schaltzugführung für die SPEEDHUB | Seite 5 Position 12 |
| Interne Schaltzugführung für die SPEEDHUB | Seite 5 Position 13 |
| Schaltzuggegenhalter für die SPEEDHUB | Seite 5 Position 14 |
| Ritzel für die SPEEDHUB | Seite 6 Position 15 |
| Kettenspanner für die SPEEDHUB | Seite 6 Position 16 |
| Getriebschmierstoff für die SPEEDHUB | Seite 6 Position 17 |
| Achsplatten und Befestigungszubehör für die SPEEDHUB | Seite 7 Position 18 |
| Werkzeuge für die SPEEDHUB | Seite 7 Position 19 |
| Bremsscheiben (4 Loch) für die SPEEDHUB | Seite 8 Position 20 |
| Speichen für die SPEEDHUB | Seite 8 Position 21 |
| Accessoires | Seite 8 Position 22 |
| E-14 Ersatzteile für die SPEEDHUB | Seite 9 Position 23 |

Rund um die Kette

| | |
|---|---------------------|
| Universal Nietwerkzeug für Fahrradketten von Single Speed bis 12-fach | Seite 9 Position 24 |
| Verschleißlehren | Seite 9 Position 25 |
| Kettenschmierstoff | Seite 9 Position 26 |

Rohloff SPEEDHUB 500/14 CC Schnellspann-Nabe

Position 1

CC DB - Schnellspannachse, Scheibenbrems-Deckel, Externe Schaltansteuerung (135 mm)

Rohloff SPEEDHUB 500/14 CC DB für Rahmen mit Scheibenbremsaufnahme und vertikalen Ausfallenden

Lieferumfang: Schnellspann-Nabe mit Gehäusedeckel zur Aufnahme für Rohloff Spezial-Bremsscheibe (Bremsscheibe nicht im Lieferumfang) (Abstand Bremsscheibenflansch-Ausfallende 16,3mm nach IS1999), Griff, Züge, externe Schaltzugführung, **CC Achsplatte mit langer Drehmomentstütze**, Schnellspannanbauteilen, Kettenspanner, Flanschringe und 16er Steckritzel

| | | |
|---|------|-----------------|
| 32-Loch CC DB, silber(8020), rot(8021), schwarz(8022) | Stck | 1.448,00 |
| 36-Loch CC DB, silber(68020), rot(68021), schwarz(68022) | Stck | 1.448,00 |

Rohloff SPEEDHUB 500/14 CC DB OEM für Rahmen mit für Rohloff verlängert und verstärkten vertikalen Ausfallenden

Lieferumfang: Schnellspann-Nabe mit Gehäusedeckel zur Aufnahme für Rohloff Spezial-Bremsscheibe (Bremsscheibe nicht im Lieferumfang) (Abstand Bremsscheibenflansch-Ausfallende 16,3mm nach IS1999), Griff, Züge, externe Schaltzugführung, **CC OEM Achsplatte zur Drehmomentabstützung im Ausfallende**, Flanschringe und 16er Steckritzel

| | | |
|---|------|-----------------|
| 32-Loch CC DB OEM, silber(8025), rot(8026), schwarz(8027) | Stck | 1.341,00 |
| 36-Loch CC DB OEM, silber(68025), rot(68026), schwarz(68027) | Stck | 1.341,00 |

Rohloff SPEEDHUB 500/14 CC DB OEM2 für Rahmen mit Scheibenbremsaufnahme nach IS2000 auf Sattelstrebe

Lieferumfang: Schnellspann-Nabe mit Gehäusedeckel zur Aufnahme für Rohloff Spezial-Bremsscheibe (Bremsscheibe nicht im Lieferumfang) (Abstand Bremsscheibenflansch-Ausfallende 16,3mm nach IS1999), Griff, Züge, externe Schaltzugführung, **CC OEM2 Achsplatte zur Drehmomentabstützung an der Scheibenbremsaufnahme IS2000**, Flanschringe und 16er Steckritzel
SPEEDBONE (8550) oder Monkey Bone (8553/8554) mitbestellen!

| | | |
|---|------|-----------------|
| 32-Loch CC DB OEM2, silber(8025Z), rot(8026Z), schwarz(8027Z) | Stck | 1.341,00 |
| 36-Loch CC DB OEM2, silber(68025Z), rot(68026Z), schwarz(68027Z) | Stck | 1.341,00 |

Rohloff SPEEDHUB 500/14 CC DB PM für Rahmen mit Postmount Bremsaufnahme (PM-Versionen nicht für Tandem geeignet)

Lieferumfang: Schnellspann-Nabe mit Gehäusedeckel zur Aufnahme für Rohloff Spezial-Bremsscheibe (Bremsscheibe nicht im Lieferumfang) (Abstand Bremsscheibenflansch-Ausfallende 16,3mm nach IS1999), Griff, Züge, externe Schaltzugführung, **CC PM Achsplatte zur Drehmomentabstützung an der Scheibenbremsaufnahme Postmount**, Flanschringe und 16er Steckritzel
Achtung ein PM Bone(Art. 8555) muss mitbestellt werden!
Eine Bremsscheibe mit dem nächstgrößeren Durchmesser muss mitbestellt werden, da der PM Bone wie ein Adapter wirkt.

| | | |
|--|------|-----------------|
| 32-Loch CC DB PM, silber(8025PM), rot(8026PM), schwarz(8027PM) | Stck | 1.341,00 |
| 36-Loch CC DB PM, silber(68025PM), rot(68026PM), schwarz(68027PM) | Stck | 1.341,00 |

Position 2

Rohloff SPEEDHUB 500/14 CC DB XL nur in schwarz mit 170 mm

Die SPEEDHUB 500/14 CC DB XL mit 170 mm gibt es nur in 32-Loch DB schwarz Varianten. Diese entsprechen in Konfiguration und Lieferumfang den Varianten bei Position 1, jedoch mit 170 mm Breite. Da es nur 32-Loch und nur schwarz gibt, verbleiben folgende Artikel:

| | | |
|--|------|-----------------|
| 32-Loch CC DB schwarz XL (8022XL) | Stck | 1.581,00 |
| 32-Loch CC DB OEM schwarz XL (8027XL) | Stck | 1.475,00 |
| 32-Loch CC DB OEM2 schwarz XL (8027ZXL) | Stck | 1.475,00 |
| 32-Loch CC DB PM schwarz XL (8027PMXL) | Stck | 1.475,00 |

Position 3

Rohloff SPEEDHUB 500/14 CC DB XXL nur in schwarz mit 190 mm

Die SPEEDHUB 500/14 CC DB XXL mit 190 mm gibt es nur in 32-Loch DB OEM2 schwarz. Diese entspricht in Konfiguration und Lieferumfang der Variante bei Position 1, jedoch mit 190 mm Breite. Es gibt daher nur einen Artikel:

| | | |
|--|------|-----------------|
| 32-Loch CC DB OEM2 schwarz XXL (8027ZXXL) | Stck | 1.510,00 |
|--|------|-----------------|

Zwingend einen FAT Bone 180/203 (8556/8557) oder Monkey Bone-10 160/180 (8553-10/8554-10) mitbestellen!

Rohloff SPEEDHUB 500/14 TS Schraubachs-Nabe (M10x1)

Position 4

TS DB - Schraubachse, Scheibenbrems-Deckel, Externe Schaltansteuerung (135 mm)

Rohloff SPEEDHUB 500/14 TS DB z.B. für Downhillrahmen mit **Scheibenbremsaufnahme**, wenn **Schraubachse** bevorzugt.

Lieferumfang: Schraubachs-Nabe mit Gehäusedeckel zur Aufnahme für Rohloff Spezial-Bremsscheibe (Bremsscheibe nicht im Lieferumfang) (Abstand Bremsscheibenflansch-Ausfallende 16,3mm nach IS1999), Griff, Züge, externe Schaltzugführung, **TS Achsplatte mit langer Drehmomentstütze**, Flanschring und 16er Ritzel

| | | |
|---|------|-----------------|
| 32-Loch TS DB, silber(8060), rot(8061), schwarz(8062) | Stck | 1.377,00 |
| 36-Loch TS DB, silber(68060), rot(68061), schwarz(68062) | Stck | 1.377,00 |

Rohloff SPEEDHUB 500/14 TS DB OEM für Rahmen mit **für Rohloff verlängert** und **verstärkten vertikalen Ausfallenden**

Lieferumfang: Schraubachs-Nabe mit Gehäusedeckel zur Aufnahme für Rohloff Spezial-Bremsscheibe (Bremsscheibe nicht im Lieferumfang) (Abstand Bremsscheibenflansch-Ausfallende 16,3mm nach IS1999), Griff, Züge, externe Schaltzugführung, **TS OEM Achsplatte zur Drehmomentabstützung im Ausfallende**, Flanschring und 16er Steckritzel

| | | |
|---|------|-----------------|
| 32-Loch TS DB OEM, silber(8065), rot(8066), schwarz(8067) | Stck | 1.341,00 |
| 36-Loch TS DB OEM, silber(68065), rot(68066), schwarz(68067) | Stck | 1.341,00 |

Rohloff SPEEDHUB 500/14 TS DB OEM2 für Rahmen mit **Scheibenbremsaufnahme nach IS2000 auf Sattelstrebe**

Lieferumfang: Schraubachs-Nabe mit Gehäusedeckel zur Aufnahme für Rohloff Spezial-Bremsscheibe (Bremsscheibe nicht im Lieferumfang) (Abstand Bremsscheibenflansch-Ausfallende 16,3mm nach IS1999), Griff, Züge, externe Schaltzugführung, **TS OEM2 Achsplatte zur Drehmomentabstützung an der Scheibenbremsaufnahme IS2000**, Flanschring und 16er Steckritzel
SPEEDBONE (8550) oder Monkey Bone (8553/8554) mitbestellen!

| | | |
|---|------|-----------------|
| 32-Loch TS DB OEM2, silber(8065Z), rot(8066Z), schwarz(8067Z) | Stck | 1.341,00 |
| 36-Loch TS DB OEM2, silber(68065Z), rot(68066Z), schwarz(68067Z) | Stck | 1.341,00 |

Position 5

Rohloff SPEEDHUB 500/14 TS DB XL nur in schwarz mit 170 mm

Die SPEEDHUB 500/14 TS DB XL mit 170 mm gibt es **nur in 32-Loch DB schwarz** Varianten. Diese entsprechen in **Konfiguration und Lieferumfang** den **Varianten bei Position 4**, jedoch mit 170 mm Breite. Da es nur 32-Loch und nur schwarz gibt, verbleiben folgende Artikel:

| | | |
|--|------|-----------------|
| 32-Loch TS DB schwarz XL (8062XL) | Stck | 1.510,00 |
| 32-Loch TS DB OEM schwarz XL (8067XL) | Stck | 1.475,00 |
| 32-Loch TS DB OEM2 schwarz XL (8067ZXL) | Stck | 1.475,00 |

Position 6

Rohloff SPEEDHUB 500/14 für Tandem

Für alle Achstypen, ausgeschlossen PM-Versionen

Sie können Rohloff **SPEEDHUB 500/14** -Varianten auch für den **Tandem-Einsatz** bestellen.

Diese Naben haben **verstärkte Kuppelbolzen** und es liegen dann **2,8 m lange Bowdenzüge** bei.

Sie **bestellen** die Tandem-Naben, indem Sie die **passende Nabe** aussuchen und dann der **Artikel-Nr.** ein **T** hinzufügen (zum **Beispiel: 8000T**).

| | | | |
|------------------|--|------|--------------|
| T | Der Preisaufschlag für Tandem-Versionen | Stck | 11,30 |
|------------------|--|------|--------------|

Rohloff SPEEDHUB 500/14 A12 (12 mm) Steckachs-Nabe

Vor dem Einbau einer für Steckachsrahmen kompatiblen SPEEDHUB muss für den entsprechenden Rahmen eine passende Buchsen Kombination gefunden werden. (Pos. 18, A12-Buchsen, Artikel 8592-8599) (Aufpreis ca. 0-0 €)
Nehmen Sie hierfür das A12-Prüfsets (Pos. 19, Werkzeug, Artikel 8600) zur Hilfe. (Kann zu Prüfzwecken ausgeliehen werden)
Ohne die richtige Buchsen ist ein Einbau nicht möglich!

wichtig!

Position 7

A12 DB - Für Steckachsrahmen, Scheibenbrems-Deckel, Externe Schaltanst. (142/148 mm)

Rohloff SPEEDHUB 500/14 A12 DB OEM2 für Rahmen mit Scheibenbremsaufnahme nach IS2000

Lieferumfang: Steckachs-Nabe mit Gehäusedeckel zur Aufnahme für Rohloff Spezial-Bremsscheibe (Bremsscheibe nicht im Lieferumfang) (Abstand Bremsscheibenflansch-Ausfallende 16,3 mm nach IS1999), Griff, Züge, externe Schaltzugführung, A12 OEM2 Achsplatte zur Drehmomentabstützung an der Scheibenbremsaufnahme IS2000, Flanschringe und 16er Steckritzel
SPEEDBONE (8550) oder Monkey Bone (8553/8554) mitbestellen!

| | | |
|---|------|----------|
| 32-Loch A12 DB OEM2, silber(8095Z), rot(8096Z), schwarz(8097Z) | Stck | 1.476,00 |
| 36-Loch A12 DB OEM2, silber(68095Z), rot(68096Z), schwarz(68097Z) | Stck | 1.476,00 |

Rohloff SPEEDHUB 500/14 A12 DB PM für Rahmen mit Postmount Bremsaufnahme

Lieferumfang: Steckachs-Nabe mit Gehäusedeckel zur Aufnahme für Rohloff Spezial-Bremsscheibe (Bremsscheibe nicht im Lieferumfang) (Abstand Bremsscheibenflansch-Ausfallende 16,3 mm nach IS1999), Griff, Züge, externe Schaltzugführung, A12 PM Achsplatte zur Drehmomentabstützung an der Scheibenbremsaufnahme Postmount, Flanschringe und 16er Steckritzel
Achtung ein PM Bone (Art. 8555) muss mitbestellt werden!

Eine Bremsscheibe mit dem nächstgrößeren Durchmesser muss mitbestellt werde, da der PM Bone wie ein Adapter wirkt.

| | | |
|--|------|----------|
| 32-Loch A12 DB PM, silber(8095PM), rot(8096PM), schwarz(8097PM) | Stck | 1.476,00 |
| 36-Loch A12 DB PM, silber(68095PM), rot(68096PM), schwarz(68097PM) | Stck | 1.476,00 |

Für Boost Rahmen mit 148 mm ein "-B" der jeweilige Artikelnummer hinzufügen.

Position 8

Rohloff SPEEDHUB 500/14 A12 DB XL nur in schwarz mit 177 mm

Die SPEEDHUB 500/14 A12 DB XL mit 177 mm gibt es nur in 32-Loch DB schwarz Varianten. Diese entsprechen in Konfiguration und Lieferumfang den Varianten bei Position 7, jedoch mit 177 mm Breite. Da es nur 32-Loch und nur schwarz gibt, verbleiben folgende Artikel:

| | | |
|--|------|----------|
| 32-Loch A12 DB OEM2 schwarz XL (8097ZXL) | Stck | 1.616,00 |
| 32-Loch A12 DB PM schwarz XL (8097PMXL) | Stck | 1.616,00 |

Position 9

Rohloff SPEEDHUB 500/14 A12 DB XXL nur in schwarz mit 197 mm

Die SPEEDHUB 500/14 A12 DB XXL mit 197 mm gibt es nur in 32-Loch DB OEM2 schwarz. Diese entspricht in Konfiguration und Lieferumfang der Variante bei Position 7, jedoch mit 197 mm Breite. Es gibt daher nur einen Artikel:

| | | |
|--|------|----------|
| 32-Loch A12 DB OEM2 schwarz XXL (8097ZXXL) | Stck | 1.654,00 |
|--|------|----------|

Zwingend einen FAT Bone 180/203 (8556/8557) oder Monkey Bone-10 160/180 (8553-10/8554-10) mitbestellen!

SPEEDHUB 500/14 Ersatzteile und Zubehör außer Haus

Position 10

Schaltdrehgriff für Rohloff SPEEDHUB 500/14

| | | | |
|--------|--|------|--------|
| 8206 - | Schaltdrehgriff komplett "leicht" (Wellenform) | Stck | 106,00 |
| 8207 - | Schaltdrehgriff komplett "leicht" für Linkshänder (Wellenform) | Stck | 106,00 |
| 8190 - | Griffgummi für Schaltdrehgriff "leicht" | Stck | 18,50 |
| 8191 - | Zuganschlag 1 und 14 für Schaltdrehgriff "leicht" | Set | 3,40 |
| 8192 - | Torxschrauben für Schelle für Schaltdrehgriff "leicht" | Paar | 3,40 |
| 8193 - | Schelle und Torxschrauben für Schaltdrehgriff "leicht" | Set | 20,00 |
| 8194 - | Seiltrommel für Schaltdrehgriff "leicht" | Stck | 6,00 |
| 8195 - | Griffgummi für Schaltdrehgriff "leicht" für Linkshänder | Stck | 18,50 |

Hinweis: Schaltdrehgriff Klassik (8200) und Griffgummi hierfür (8201) sind nicht mehr verfügbar!

Noch erhältliche Ersatzteile:

| | | | |
|--------|--|------|-------|
| 8202 - | Zuganschlag 1 und 14 für Schaltdrehgriff | Set | 21,90 |
| 8203 - | Torxschrauben für Zuganschlag 1 und 14 für Drehgriff | Paar | 2,90 |
| 8204 - | Lenkerklemmschraube für Schaltdrehgriff | Paar | 2,90 |

Position 11

Bowdenzüge für Rohloff SPEEDHUB 500/14

| | | | |
|--------|---|-----|-------|
| 8265 - | Bowdeninnenzüge 1,1 mm Set 2,25 m | Set | 8,60 |
| 8266 - | Bowdeninnenzüge 1,1 mm Set 3,05 m Tandem | Set | 8,60 |
| 8267 - | Bowdenzugset, 2 Schaltzüge+Hüllen 2,8 m Tandem + 8 Zugendkappen | Set | 31,00 |
| 8268 - | Bowdenzugset, 2 Schaltzüge+Hüllen 2,0 m + 8 Zugendkappen | Set | 29,00 |
| 8703 - | Zugendkappen gedichtet (10 Stück) | Set | 12,00 |
| 5201 - | Cable-Manager-Kit (2xClip für Außenhülle, Kabelbinder, Klebepads) | Set | 5,90 |

Position 12

Externe Schaltzugführung

| | | | |
|--------|--------------------------|------|--------|
| 8213 - | Externe Schaltzugführung | Satz | 174,00 |
|--------|--------------------------|------|--------|

Enthaltene Teile: Schaltgehäuse Ex, Seilbox Ex, Schaltrad, Achsplattenschrauben, **keine Schaltzüge**

Ersatzteile Externe Schaltzugführung

| | | | | |
|----------|---|------|----------|------------|
| 8212 - | Seilbox EX (inkl. Seiltrommel 8218 + Zugeinsteller 8704) | Stck | 72,00 | Neu |
| 8212PA - | Seilbox EX Kunststoff (inkl. 8218 + 8261) | Stck | 49,90 | |
| 8215 - | Set Schaltgehäuseschraube mit Gewindebuchse | Paar | 4,30 | Neu |
| 8216 - | Schaltgehäuse EX (inkl. Zahnrad "D" und Artikel 8714) | Stck | 105,50 | |
| 8217 - | Deckel Seilbox EX (mit Rändelmutter) | Stck | 12,00 | Neu |
| 8218 - | Seiltrommel | Stck | 17,00 | |
| 8218VA - | Seiltrommel edelstahl (inkl. 8570) | Stck | 35,00 | Neu |
| 8275 - | Achsfedern, Freilauf | Paar | 3,40 | |
| 8570 - | Gewindestift für Bajonett und Seiltrommel Ex | Paar | 3,40 | Neu |
| 8704 - | Zugeinsteller Seilbox mit Gegenlager | Paar | 12,00 | |
| 8708 - | Rändelmutter für Seilbox EX Kunststoff (8212PA) | Stck | 3,10 | Neu |
| 8714 - | Papierdichtungen Set für Achsring mit Achsplattenschrauben | Set | 8.218,00 | |
| 8714XL - | Papierdichtungen Set für Achsring mit Achsplattenschrauben XL | Set | 4,30 | Neu |
| SG01 - | Schaltrad | Stck | 7,00 | |

Position 13

Interne Schaltzugführung

| | | | |
|--------|--|------|-------|
| 8572 - | Achsring komplett (inkl. Artikel 8714) | Stck | 88,00 |
|--------|--|------|-------|

Ersatzteile Interne Schaltzugführung

| | | | |
|--------|---|------|-------|
| 8573 - | Schaltseil Easy-Set (ab Seriennr. 25300 verwendbar) | Set | 44,00 |
| 8271 - | Schaltseil Nabe 0,9mm,CC/TS intern,inkl. Faltenbälge+Kabelbd. | Satz | 5,80 |
| 8272 - | Bajonettverschluss für Schaltseil Nabe (2*m) | Paar | 18,50 |
| 8273 - | Bajonettverschluss für Bowdenzüge (2*w) | Paar | 18,50 |
| 8274 - | Bajonettverschluss Set (1*m + 1*w) | Paar | 18,50 |
| 8275 - | Achsfedern, Freilauf | Paar | 3,40 |
| 8570 - | Gewindestift für Bajonett und Seiltrommel Ex | Paar | 3,40 |
| 8702 - | Faltenbälge (2 Stck) inkl. Kabelbinder (4 Stck) | Set | 4,30 |
| 8709 - | Bajonettfedern für 8273 | Paar | 6,20 |
| 8714 - | Papierdichtungen Set für Achsring mit Achsplattenschrauben | Set | 4,30 |

Position 14

Schaltzuggegenhalter für Rohloff SPEEDHUB 500/14

Wenn an einem **Rahmen keine Cantilever-Sockel** vorhanden sind **oder** es sich um einen Rahmen mit **tiefem Durchstieg** (Damen- oder Komforträder) handelt, müssen die **Seilzüge** über die **Kettenstrebe** verlegt werden. In diesem Fall **bitte zusätzlich** Art.Nr. **8260** bestellen.

| | | | |
|--------|--|------|-------|
| 8259 - | Schaltzuggegenhalter Cantilever-Sockel mit V-Brake Spacer (13°) | Stck | 16,00 |
| 8260 - | Schaltzuggegenhalter gerade mit Befestigungsschelle (0°) | Stck | 16,00 |
| 8261 - | Zugeinsteller für Art. Nr. 8259 oder 8260 | Paar | 8,60 |
| 8241 - | Schelle für Art. Nr. 8260 bis 25 mm | Stck | 5,40 |

Position 15

Ritzel für Rohloff SPEEDHUB 500/14

Die Rohloff SPEEDHUB 500/14 ist immer mit einem 16 Zähne Steckritzel ausgestattet. Andere Ritzelgrößen können nur zusätzlich geliefert werden.

Die Ritzel selbst können ohne Ritzelabzieher gewechselt werden. Zur Montage des Splined Carriers ist ein Rohloff-Abzieher (Art. Nr. 8508/8509) notwendig.

| | | | |
|--------|--|------|-------|
| 8508 | - Ritzelabzieher für 135/170 UND 142/177 mit A12 Adapter/Schraube | Set | 36,00 |
| 8509 | - Ritzelabzieher XXL für 190 UND 148/197 mit A12 Adapter und Schraube | Set | 36,00 |
| 8518 | - Lock-Ring Werkzeug (für 8540L/8540SL) (auch passend für Lock-Ring Bosch Gen. 2) | Stck | 48,00 |
| 8522 | - Demontagewerkzeug Carrier (nur in Komb. mit 8518 und Schlagschrauber 1/2") | Stck | 55,00 |
| 8538 | - Lock-Ring (für 8540L/8540SL) | Stck | 16,00 |
| 8539 | - Sicherungsring-Steckritzel für 8540/8540S | Stck | 1,20 |
| 8540 | - Splined Carrier (Steckritzel Adapter mit Sicherungsring) Standard KL 58 mm für ALLE Steckritzel/kein Gates | Set | 32,00 |
| 8540S | - Splined Carrier (Steckritzel Adapter mit Sicherungsring) Schmal KL 55 mm NUR für 15er bis 21er Steckritzel/kein Gates | Set | 32,20 |
| 8540L | - Splined Carrier (Steckritzel Adapter Lock mit Lock-Ring) Standard Lock/ | Set | 49,00 |
| 8540SL | - Schmal Lock, 15er bis 21er Steckritzel/für Gates Riemenscheiben | | |
| 8541 | - Steckritzel 13 Zähne (Stahl), Wenderitzel (min. Primärübersetzung 3,0) | Stck | 18,50 |
| 8542 | - Steckritzel 14 Zähne (Stahl), Wenderitzel (min. Primärübersetzung 3,0) | Stck | 19,50 |
| 8543 | - Steckritzel 15 Zähne (Stahl), Wenderitzel | Stck | 21,00 |
| 8544 | - Steckritzel 16 Zähne (Stahl) Standard, Wenderitzel | Stck | 22,00 |
| 8545 | - Steckritzel 17 Zähne (Stahl), Wenderitzel | Stck | 24,50 |
| 8546 | - Steckritzel 18 Zähne (Stahl), Wenderitzel | Stck | 26,00 |
| 8547 | - Steckritzel 19 Zähne (Stahl), Wenderitzel | Stck | 28,00 |
| 8549 | - Steckritzel 21 Zähne (Stahl), Wenderitzel | Stck | 30,00 |

Position 16

Kettenspanner für Rohloff SPEEDHUB 500/14

Alle TS und alle OEM-Versionen der Rohloff SPEEDHUB 500/14 werden ohne Kettenspanner geliefert. Wenn bei horizontalen Ausfallenden der Schlitz kürzer ist als 2,5 cm oder bei vollgefederten Rädern Antriebsreaktionen in den Kettentrieb gehen, muss in diesen Fällen immer ein Kettenspanner zusätzlich bestellt werden. Für den Downhilleinsatz bietet sich der Kettenspanner DH "Shorty" an.

| | | | |
|---------|--|------|--------|
| 8245 | - Kettenspanner DH Shorty | Stck | 92,50 |
| 8245-10 | - Kettenspanner DH Shorty -10 mm für 148 mm und XXL 190/197 mm | Stck | 109,00 |
| 8250 | - Kettenspanner | Stck | 87,00 |
| 8250-10 | - Kettenspanner -10 mm für 148mm und XXL 190/197 mm | Stck | 104,00 |
| 8250-15 | - Kettenspanner -15 mm für 148mm und XXL 190/197 mm | Stck | 111,00 |

Ersatzteile für Kettenspanner

| | | | |
|------------------|--|------|-------|
| 8246 | - Schwenkarm für Kettenspanner DH Shorty (8245/8245-10) | Stck | 16,00 |
| 8248 | - Umrüstkit Kettenspanner (von alter auf neue Feder) | Set | 5,40 |
| 8249 | - Schwenkarm für Kettenspanner (8250/8250-10) | Stck | 17,00 |
| 8251 | - Schaltröllchen Kettenspanner | Paar | 12,00 |
| 8253 | - Rahmenschraube Kettenspanner | Stck | 6,20 |
| 8254 | - Führungsblech Kettenspanner (8250/8250-10/8250-15) | Stck | 12,00 |
| 8255 | - Rahmenschraube Kettenspanner lang | Stck | 6,00 |
| 8256 | - Distanzscheiben Kettenspanner 1 VE=6 St. (2x2mm/4x1mm) | VE | 3,70 |
| 8257 | - Rahmenschraube lang und Distanzscheiben (8255+8256) | VE | 9,00 |
| 8705 | - Kettenspannerfeder neu (nur bei vorhandener neuer Feder) | Stck | 3,40 |
| 8706 | - Scheibe und Sicherungsring für Kettenspanner | Set | 3,40 |
| Sonstiges | | | |
| 8243 | - Distanzscheiben Kettenblatt Set mit 5 Stück | Set | 4,90 |

Position 17

Getriebeschmierstoff Oil of SPEEDHUB

Wir empfehlen für die Rohloff SPEEDHUB 500/14 einmal pro Jahr das Öl zu wechseln. Damit stellen Sie sicher, dass möglicherweise eingetretenes Wasser wieder entfernt und nach eventuellem Ölverlust der korrekte Ölstand wieder hergestellt wird. Öl nie nachfüllen!

Die Nabe kann bei Ölverlust mit dem Restöl bis zu einem Jahr oder 5000 km schadlos weiter gefahren werden.

Besteht die Gefahr der Ölerschmierung einer Brems Scheibe, bitte die SPEEDHUB umgehend zum Rohloff Service einschicken.

Ein Set besteht aus Spülöl sowie Ganzjahresöl!

| | | | |
|-------|--|------|--------|
| 8406 | - Oil of SPEEDHUB 500/14 Set für 40 Ölwechsel | Set | 162,00 |
| 8406S | - Oil of SPEEDHUB 500/14 Set für 40 Ölwechsel + 40x8205 | Set | 250,00 |
| 8409 | - Oil of SPEEDHUB 500/14 Set für 10 Ölwechsel | Set | 56,00 |
| 8409S | - Oil of SPEEDHUB 500/14 Set für 10 Ölwechsel + 10x8205 | Set | 73,00 |
| 8410 | - Oil of SPEEDHUB 500/14 Set für einen Ölwechsel inkl. Ölwechselschlauch 8502/Spritze 8505/Ölablassschraube 8205) | Set | 24,50 |
| 8411 | - Oil of SPEEDHUB 500/14 Set für einen Ölwechsel + 8205 | Set | 16,00 |
| 8205 | - Ölablassschraube | Stck | 3,30 |
| 8520 | - Ölablassschraube 10er Set | Set | 28,00 |

Position 18

Achsplatten und Befestigungszubehör für Rohloff SPEEDHUB 500/14

Bei Demontage der Achsplatte wird empfohlen, die Achsplattenschrauben (Art. 8236) mit zu tauschen. Bei XL-Naben Art. 8236XL verwenden.

| | | | |
|-------|---------------------------------------|------|-------|
| 8232 | - Achsplatte CC | Stck | 28,00 |
| 8233 | - Achsplatte TS | Stck | 28,00 |
| 8233L | - Achsplatte TS langer Achszapfen | Stck | 28,00 |
| 8234 | - Achsplatte CC OEM | Stck | 32,00 |
| 8235 | - Achsplatte TS OEM | Stck | 32,00 |
| 8235L | - Achsplatte TS OEM langer Achszapfen | Stck | 32,00 |

Bei Rahmen nach internationalem Standard für Scheibenbremsen kann mit der OEM2 Achsplatte das Drehmoment direkt am Rahmen abgestützt werden. Ohne Freigabe des Rahmenherstellers erfolgt dies auf eigene Gefahr.

| | | | |
|-------|---|------|-------|
| 8227 | - Achsplatte CC OEM2 | Stck | 32,00 |
| 8228 | - Achsplatte TS OEM2 | Stck | 32,00 |
| 8228L | - Achsplatte TS OEM2 langer Achszapfen | Stck | 32,00 |
| 8559 | - Achsplatte A12 OEM2 (142 mm/148 mm/177 mm)* | Stck | 49,00 |

Bei gleichzeitigem Einsatz einer Scheibenbremse ist ein Rohloff SPEEDBONE oder Monkey Bone erforderlich.

| | | | |
|------|--|------|-------|
| 8550 | - SPEEDBONE | Stck | 49,00 |
| 8553 | - Monkey Bone 160 mm (IS auf PM Adapter) | Stck | 49,00 |
| 8554 | - Monkey Bone 180 mm (IS auf PM Adapter) | Stck | 49,00 |

Bei XXL 190/197 mm SPEEDHUBs muss je nach Bremsaufnahme ein Rohloff FAT Bone oder Monkey Bone -10 montiert werden.

| | | | |
|---------|--|------|-------|
| 8553-10 | - Monkey Bone -10 für 160 mm (IS auf PM Adapter) | Stck | 70,00 |
| 8554-10 | - Monkey Bone -10 für 180 mm (IS auf PM Adapter) | Stck | 70,00 |
| 8556 | - FAT Bone 180 mm (Direkt für Postmount) | Stck | 98,00 |
| 8557 | - FAT Bone 203 mm (Direkt für Postmount) | Stck | 98,00 |

Bei Rahmen mit Postmount Scheibenbremsaufnahme kann das Drehmoment mit der PM Achsplatte und dem PM Bone abgestützt werden.

Der PM Bone wird zwingend benötigt. (Nicht für Tandem geeignet)

| | | | |
|------|--|------|--------|
| 8225 | - Achsplatte CC PM (135 mm/170 mm) | Stck | 53,00 |
| 8558 | - Achsplatte A12 PM (142 mm/148mm/177 mm)* | Stck | 74,00 |
| 8555 | - PM Bone (Postmount Direkt) | Stck | 49,00 |
| 8563 | - CC PM Set (Artikel 8225+8555) Achsplatte CC PM + PM Bone | Set | 98,00 |
| 8564 | - A12 PM Set (8558+8555) Achsplatte A12 PM + PM Bone* | Set | 118,00 |

Zubehörteile für Achsplatten/Drehmomentabstützung

| | | | |
|--------|---|------|-------|
| 8707 | - Befestigungsbolzen und Scheiben für Gabelkopf | Set | 4,30 |
| 8229 | - Gabelkopf für Schnellverschluss Drehmomentstütze | Stck | 16,00 |
| 8230 | - Drehmomentstütze | Stck | 42,00 |
| 8231 | - Befestigungsschrauben Drehmomentstütze mit Scheiben | Paar | 6,20 |
| 8236 | - Achsplattenschrauben Torx 6 Stück (Beim Tausch der Achsplatte empfohlen) | Satz | 3,40 |
| 8236XL | - Achsplattenschrauben XL Torx 6 Stück (Beim Tausch der Achsplatte empfohlen) | Satz | 7,00 |
| 8240 | - Schnellverschluss Drehmomentstütze ohne Gabelkopf | Stck | 45,00 |
| 8241 | - Schelle für Drehmomentstütze TS bis 25 mm | Stck | 5,40 |
| 8262 | - Schellenband für Art.Nr. 8240 | Paar | 8,60 |
| 8263 | - Achsmuttern TS, M 10 x 1 mit Scheiben | Paar | 6,20 |
| 8552 | - OEM2 Adapter für Gepäckträgerschraube (M5) | Stck | 4,00 |
| 8560 | - Stützschraube OEM2 (M6 mit Mutter) | Set | 1,90 |

A12 Befestigungszubehör (Achtung! Zur Ermittlung der passenden Buchsen für den Rahmen das A12-Prüfset (Art. 8600) verwenden)

| | | | |
|-------|--|-----|-------|
| 8567 | - Achsschraube A12 UDH (1xSchraube gelb) | Set | 8,60 |
| 8568 | - Achsschraube A12 Boost (1xSchraube schwarz) | Set | 8,60 |
| 8569 | - Achsschr. + Sicherungss. A12 (2xSchraube silber/4xScheibe) | Set | 13,90 |
| 8569B | - Achsschr. + Sicherungss. A12 Boost (1xsilber/1xschwarz/4xScheibe) | Set | 13,90 |
| 8569U | - Achsschr. + Sicherungss. A12 UDH SRAM (1xsilber/1x gelb/4xScheibe) | Set | 13,90 |
| 8574 | - Sicherungsscheiben A12 (4xScheibe) | Set | 11,00 |

Wenn A12-Montageteile (Buchsen, Distanzscheiben) als Ersatzteil benötigt werden, wenden Sie sich bitte mit der Seriennummer der A12-Nabe an unseren Service!

Position 19

Werkzeug für den Rohloff SPEEDHUB 500/14-Service

| | | | |
|------|---|------|--------|
| 8297 | - Handbuch Rohloff SPEEDHUB 500/14 kurz multilingual | Stck | 5,40 |
| 8500 | - Werkzeugset (Inhalt: 8508/8504/8410/8713/8506) | Set | 102,00 |
| 8502 | - Ölwechselschlauch | Stck | 4,70 |
| 8504 | - Torx Schraubendreher T-Griff (TX20) | Stck | 18,50 |
| 8505 | - Spritze 50 ml | Stck | 5,40 |
| 8506 | - Schnipslehre interne Schaltzugablängung | Stck | 31,00 |
| 8508 | - Ritzelabzieher für 135/170 UND 142/177 mit A12 Adapter/Schraube | Set | 36,00 |
| 8509 | - Ritzelabzieher XXL für 190 UND 148/197 mit A12 Adapter und Schraube | Set | 36,00 |
| 8518 | - Lock-Ring Werkzeug (für 8540L/8540SL) (auch passend für Lock-Ring Bosch Gen. 2) | Set | 48,00 |
| 8522 | - Demontagewerkzeug Carrier (nur in Komb. mit 8518 und Schlagschrauber 1/2") | Set | 55,00 |
| 8600 | - Rohloff A12-Prüfset für SPEEDHUB 500/14 (auch zum Ausleihen) | Set | 484,00 |
| 8713 | - Set Zugablängung Messingröhrchen (8711 + 8712) | Set | 7,80 |
| 8700 | - Rohloff Service Kit für SPEEDHUB 500/14 Version 2018 | Set | 493,00 |
| 8815 | - Rohloff E-14 Diagnoseset (siehe Seite 9) | Set | 732,50 |

Position 20

Bremsscheiben Rohloff SPEEDHUB 500/14

Wir empfehlen nach Demontage der Bremsscheibe die Papierdichtungen sowie Achsplattenschrauben (Art. 8714/8714XL) mit zu erneuern. Zu der SPEEDHUB 500/14 oder dem Umrüstkit auf Bremsscheibe muss für die jeweilige Bremse immer eine passende Rohloff Bremsscheibe mitbestellt werden.

| | | | |
|--------|--|------|-------|
| 8278 - | Bremsscheibe Ø180/t2,3 mm | Set | 67,00 |
| 8279 - | Bremsscheibe Ø203/t2,3 mm | Set | 67,00 |
| 8280 - | Bremsscheibe Ø220/t2,3 mm | Set | 67,00 |
| 8281 - | Bremsscheibe Ø160/t1,8 mm für z.B. Shimano... | Set | 58,00 |
| 8287 - | Bremsscheibe Ø180/t1,8 mm für z.B. Shimano... | Set | 68,00 |
| 8286 - | Bremsscheibe Ø203/t1,8 mm für z.B. Shimano... | Set | 68,00 |
| 8282 - | Bremsscheibe Ø160/t2,0 mm für z.B. Magura, Tektro... | Set | 58,00 |
| 8283 - | Bremsscheibe Ø180/t2,0 mm für z.B. Magura, Tektro... | Set | 68,00 |
| 8284 - | Bremsscheibe Ø203/t2,0 mm für z.B. Magura, Tektro... | Set | 68,00 |
| 8300 - | ABS Bremsscheibe Ø180/t2,0 mm / TW-Radius: 58mm | Set | 68,00 |
| 8301 - | ABS Bremsscheibe Ø203/t2,0 mm / TW-Radius: 70mm | Set | 68,00 |
| 8302 - | ABS Bremsscheibe Ø220/t2,0 mm / TW-Radius: 70mm | Set | 68,00 |
| 8817 - | Rohloff Magnethalter Bremsscheibe t2.0 schwarz | Stck | 4,50 |
| 8818 - | Rohloff Magnethalter Bremsscheibe t1.8 grau | Stck | 4,50 |
| 8819 - | Rohloff Magnethalter Bremsscheibe t2.3 petrol | Stck | 4,50 |
| 8623 - | Rohloff Spacer 4.5 für Bosch ABS Sensor für Bremsscheibendeckel Version 2 (ersetzt z.B. Magura Art. 2701637) | Stck | 5,00 |
| 8214 - | Befestigungsschrauben (flathead) Bremsscheibe, 4 Stück (im Lieferumfang DB) | Satz | 5,40 |

Position 21

Speichen für die SPEEDHUB

Die SPEEDHUB benötigt zwingend den Speichenbogen 2,9 mm und gratfreie Köpfe. Andere Bögen oder Kopfbeschädigungen können zu Beschädigungen im Speichenloch führen, mit möglicherweise nachfolgenden Dauerbrüchen des Speichenflansches. Bisherige Speichen hatten im Nachrüstmarkt seit mindestens 20 Jahren immer den Speichenbogen 2,9mm. Da Speichenhersteller wie DT und Sapim dies geändert haben, ist eine Speiche mit 2,9mm Bogen jetzt eine Sonderspeiche. Diese muss nun zwingend über Rohloff oder von Rohloff genannte Spezialisten bezogen werden.

| | | | |
|----------|---|------|-------|
| 83-L-S - | DD-Speichen 2.0/1.8/2.0 (128 mm kein DD) mit 14 mm Secure Lock-Nippeln und Speichbogen 2.9 mm Silber 37 Stck., Länge: 222-282 mm + 128/146-154/198 mm | Satz | 27,60 |
| 83-L-B - | Schwarz 37 Stck., Länge: 222-282 mm | Satz | 34,50 |
| 83CR-L-S | DD-Speichen 2.0/1.8/2.0 Cut & Roll mit 14 mm Secure Lock-Nippeln und Speichbogen 2.9 mm Silber 37 Stck., Länge: 240/270/300 mm Cut & Roll | Satz | 27,60 |
| 83CR-L-B | Schwarz 37 Stck., Länge: 240/270/300 mm Cut & Roll | Satz | 34,50 |
| 8523 - | Flanschringe für die SPEEDHUB 500/14 (2 x klein) Bei SPEEDHUBs mit "Made in Germany" | Satz | 23,00 |
| 8524 - | Flanschringe für die SPEEDHUB 500/14 (1 x klein/1 x groß) Bei SPEEDHUBs mit "Made in Germany" unterstrichen! | Satz | 23,00 |

Position 22

Accessoires

| | | | |
|--|--|------|-------|
| T-Shirts NEU (by Mela Wear/GOTS Zertifiziert) | | | |
| 6045 - | T-Shirt "E14", Unisex, Größe S-XL (grau) (6045S - S, 6045M - M, 6045L - L, 6045XL - XL) | Stck | 24,90 |
| 6055 - | T-Shirt "Rohloff", Unisex, Größe S-XL (schwarz) (6055S - S, 6055M - M, 6055L - L, 6055XL - XL) | Stck | 24,90 |
| 6085 - | T-Shirt "SPEEDHUB Champion", Unisex, Größe S-XL (schwarz) (6085S - S, 6085M - M, 6085L - L, 6085XL - XL) | Stck | 24,90 |
| T-Shirts (Alte Version/Restbestände) | | | |
| 6030 bis | T-Shirt "E14", Herren, Größe S-3XL (6030 - S, 6031 - M, 6032 - L, 6033 - XL, 6034 - XXL, 6035 - 3XL) | Stck | 21,00 |
| 6036 bis | T-Shirt "E14", Damen, Größe S-XL (6036 - S, 6037 - M, 6038 - L, 6039 - XL) | Stck | 21,00 |
| 6040 bis | T-Shirt "Mach mit", Größe S-XXL (6040 - S, 6041 - M, 6042 - L, 6043 - XL, 6044 - XXL) | Stck | 17,00 |
| 6050 bis | T-Shirt "Rohloff", Größe S-XXL (6050 - S, 6051 - M, 6052 - L, 6053 - XL, 6054 - XXL) | Stck | 17,00 |
| 6080 bis | T-Shirt "SPEEDHUB Champion", Größe S-XXL (6080 - S, 6081 - M, 6082 - L, 6083 - XL, 6084 - XXL) | Stck | 17,00 |
| 6090 bis | T-Shirt "SPEEDHUB XL", Größe S-XXL (6090 - S, 6091 - M, 6092 - L, 6093 - XL, 6094 - XXL) | Stck | 17,00 |
| Sportswear (ital. Größen, fallen kleiner aus) | | | |
| 6060 bis | Trikot, Größe S - L (6060 - S, 6061 - M, 6062 - L) | Stck | 69,00 |
| 6070 bis | Radhose Herren, Größe S - L (6070 - S, 6071 - M, 6072 - L) | Stck | 79,00 |
| 6076 bis | Radhose Damen, Größe M - L (6076 - M, 6077 - L) | Stck | 62,00 |
| 6161 - | Buch "Rohloff Geschichten" | Stck | 15,00 |
| 6162 - | Book "Rohloff Stories" (Artikel 6161 in englisch) | Stck | 15,00 |

Position 23

Rohloff E-14 für SPEEDHUB 500/14

Ersatzteile und Zubehör

| | | | |
|------------|--|------|--------|
| 8801 - | Rohloff E-14 Schalter | Satz | 42,00 |
| 8801-04H - | Rohloff E-14 Trigger | Satz | 74,90 |
| 8196 - | Ersatzschelle mit Torxschrauben für Rohloff E14 Trigger (8810-04H) | Satz | 7,50 |
| 8802 - | Rohloff E-14 DC/DC-CAN Converter | Satz | 153,00 |
| 8802-04 - | Rohloff E-14 DC-CAN Adapter (Ist ersetzt durch 8802-05) | Satz | 84,90 |
| 8802-05 - | Rohloff E-14 DC-CAN Adapter 2 | Satz | 84,90 |
| 8802-06 - | Rohloff E-14 DC/DC-DS-Converter | Satz | 119,00 |
| 8803-1.0 - | Rohloff E-14 Schalteinheit E-Bike | Satz | 499,00 |
| 8803-04 - | Rohloff E-14 Schalteinheit E-Bike 2.0 | Satz | 499,00 |
| 8804 - | Rohloff E-14 Verbindungskabel 400 mm | Satz | 20,50 |
| 8805 - | Rohloff E-14 Verbindungskabel 500 mm | Satz | 20,50 |
| 8806 - | Rohloff E-14 Verbindungskabel 600 mm | Satz | 20,50 |
| 8807 - | Rohloff E-14 Verbindungskabel 700 mm | Satz | 20,50 |
| 8808 - | Rohloff E-14 Verbindungskabel 800 mm | Satz | 20,50 |
| 8809 - | Rohloff E-14 Verbindungskabel 900 mm | Satz | 20,50 |
| 8810 - | Rohloff E-14 Verbindungskabel 1000 mm | Satz | 20,50 |
| 8812 - | Rohloff Adapterkabel TRP Shifter (DC-Can-Adapter2 auf TRP Shifter/Hywire) | Satz | 20,50 |
| 8817 - | Rohloff Magnethalter Bremsscheibe t2.0 schwarz | Stck | 4,50 |
| 8818 - | Rohloff Magnethalter Bremsscheibe t1.8 grau | Stck | 4,50 |
| 8819 - | Rohloff Magnethalter Bremsscheibe t2.3 petrol | Stck | 4,50 |

Neu

Eine Lieferung des E-14 Komplett-Sets zur Umrüstung eines bereits mit SPEEDHUB ausgerüsteten E-Bikes mit Bosch-Antrieb erfolgt nur, nachdem vorab fachhandelsseitig die Kompatibilität & Einbaumöglichkeit sowie Fragen der notwendigen Software-Updates mit dem jeweiligen Fahrradersteller erfolgreich abgeklärt wurden.
Bitte setzen Sie sich vor Übermittlung einer Bestellung mit uns in Verbindung.

wichtig!

Rohloff E-14 E-Bike Komplett-Set (inkl. Schalter 8801-04, DC/DC-CAN Converter 8802, Schalteinheit 8803-1.0, Verbindungskabel 800mm) *nur für BES2*
8800-__ Rohloff E-14 E-Bike Variante Set Satz 712,00

Artikelnummer ergänzen mit der Länge des Verbindungskabels:

- 04 = 400 mm
- 05 = 500 mm
- 06 = 600 mm
- 07 = 700 mm
- 08 = 800 mm **Standard**
- 09 = 900 mm
- 10 = 1000 mm

Rohloff E-14 2.0 E-Bike Komplett-Set (mit Trigger 8801-04, DC-Can Adapter 8802-04, Schalteinheit 8803-04, Verbindungskabel 800mm) *nur für BES3*
8800S-__ Rohloff E-14 E-Bike Variante EBS Set Satz 712,00

Artikelnummer ergänzen mit der Länge des Verbindungskabels:

- 04 = 400 mm
- 05 = 500 mm
- 06 = 600 mm
- 07 = 700 mm
- 08 = 800 mm **Standard**
- 09 = 900 mm
- 10 = 1000 mm

8815 - Rohloff **E-14 Diagnoseset** (nur für BES2) Set 732,50
(Inhalt entspricht dem E-14 Komplett-Set 8800-10, enthält jedoch zusätzlich ein 4-poliges 1000 mm Verbindungskabel)

8815-04 - Rohloff **E-14 Diagnoseset BES3** (Bosch Smart System) Set 732,50
(Inhalt entspricht dem E-14 Komplett-Set 8800S-10, enthält jedoch zusätzlich ein 4-poliges 1000 mm Verbindungskabel)

8815-UP - Rohloff **E-14 Diagnoseset BES3 Upgrade-Kit** (für 8815) Set 649,50



Position 24

Universal Nietwerkzeug für Fahrradketten von Single Speed bis 12-fach

| Art.-Nr. | Bezeichnung | ME | Preis |
|----------|--|------|--------|
| 2300 | Universal Nietwerkzeug Rohloff Revolver 3 Ersatzteile: Rohloff Revolver 3 | Stck | 196,00 |
| 2310 | Spindel 3 Standard | Stck | 30,00 |
| 2311 | Spindel 3 Campa | Stck | 30,00 |
| 2320 | Grundkörper 3 | Stck | 52,00 |
| 2330 | Trommel 3 | Stck | 76,00 |
| 2340 | Rändelmutter 3 | Stck | 7,80 |
| 2350 | Feder, Kugel, Sicherungsscheibe | Set | 3,20 |

Position 25

Verschleißlehren

| Art.-Nr. | Bezeichnung | ME | Preis |
|----------|--|------|-------|
| 3000 | Kettenverschleißlehre Rohloff Caliber 2 | Stck | 30,70 |
| 3100 | Ritzelverschleißlehre Rohloff HG-Check (für alle Shimano Ritzel) | Stck | 30,70 |

Position 26

Kettenschmierstoff - Oil of Rohloff

| Art.-Nr. | Bezeichnung | ME | Preis |
|----------|---|------|-------|
| 4200 | 50 ml Flasche Rohloff Spezial-Kettenschmierstoff | Stck | 8,30 |
| 4202 | 1 Liter Kanister Rohloff Spezial-Kettenschmierstoff | Stck | 91,00 |

Versandkosten

Wir versenden in der Regel im Inland und im europ. Ausland mit UPS und berechnen für jede Lieferung, auch Nachlieferungen, Versandkosten nach Gewicht. Das maximale Paketgewicht beträgt 32 kg. Im Inland:

| | | | |
|-----|-----------------------|------|-------|
| d7 | - UPS-Paket bis 7 kg | Stck | 7,74 |
| d14 | - UPS-Paket bis 14 kg | Stck | 8,93 |
| d32 | - UPS-Paket bis 32 kg | Stck | 12,50 |

Nachnahme-Lieferungen

| | | | |
|----|---------------------------------|------|-------|
| nu | - zuzüglich der Nachnahmegebühr | Stck | 11,31 |
|----|---------------------------------|------|-------|

Im europ. Ausland: Hier berechnen wir nach der jeweiligen europ. UPS-Länderliste.

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.