

Entfaltungstabelle SPEEDHUB 500/14 für 20" - 29" Räder  
 Mind. Übersetzungsfaktor für Solofahrer bis 100kg = 1,9  
 Mind. Übersetzungsfaktor für Tandem oder Fahrer über 100kg = 2,5 (\*fett)



Entfaltungstabelle SPEEDHUB 500/14 für 20" Räder (Radumfang 1,51m)

Solofahrer bis 100kg																
Ritzel	13 Zähne		14 Zähne		15 Zähne		16 Zähne		17 Zähne		18 Zähne		19 Zähne		21 Zähne	
Kettenblatt	von	bis	von	bis	von	bis	von	bis	von	bis	von	bis	von	bis	von	bis
26 Zähne	0,84m	4,43m			0,78m	4,11m										
28 Zähne	0,91m	4,77m	0,84m	4,43m	0,79m	4,13m										
30 Zähne	0,97m	5,11m	0,90m	4,75m	0,84m	4,43m	0,79m	4,15m								
32 Zähne	<b>1,04m - 5,45m</b>		0,96m	5,06m	0,90m	4,73m	0,84m	4,43m	0,79m	4,17m						
34 Zähne	1,10m	5,79m	1,02m	5,38m	0,95m	5,02m	0,90m	4,71m	0,84m	4,43m	0,80m	4,18m				
36 Zähne	1,17m	6,13m	<b>1,08m - 5,70m</b>		1,01m	5,32m	0,95m	4,98m	0,89m	4,69m	0,84m	4,43m				
38 Zähne	1,23m	6,48m	1,14m	6,01m	<b>1,07m - 5,61m</b>		1,00m	5,26m	0,94m	4,95m	0,89m	4,68m	0,84m	4,43m		
40 Zähne	1,30m	6,82m	1,20m	6,33m	1,12m	5,91m	<b>1,05m - 5,54m</b>		0,99m	5,21m	0,94m	4,92m	0,89m	4,66m	0,80m	4,22m
42 Zähne	1,36m	7,16m	1,26m	6,65m	1,18m	6,20m	1,11m	5,81m	<b>1,04m - 5,47m</b>		0,98m	5,17m	0,93m	4,90m	0,84m	4,43m
44 Zähne	1,43m	7,50m	1,32m	6,96m	1,24m	6,50m	1,16m	6,09m	1,09m	5,73m	1,03m	5,41m	0,98m	5,13m	0,88m	4,64m
46 Zähne	1,49m	7,84m	1,38m	7,28m	1,29m	6,79m	1,21m	6,37m	1,14m	5,99m	<b>1,08m - 5,66m</b>		1,02m	5,36m	0,92m	4,85m
48 Zähne	1,56m	8,18m	1,44m	7,59m	1,35m	7,09m	1,26m	6,65m	1,19m	6,25m	1,12m	5,91m	<b>1,06m - 5,60m</b>		0,96m	5,06m
50 Zähne	1,62m	8,52m	1,50m	7,91m	1,40m	7,38m	1,32m	6,92m	1,24m	6,52m	1,17m	6,15m	1,11m	5,83m	1,00m	5,27m
52 Zähne	1,69m	8,86m	1,56m	8,23m	1,46m	7,68m	1,37m	7,20m	1,29m	6,78m	1,22m	6,40m	1,15m	6,06m	<b>1,04m - 5,49m</b>	
54 Zähne	1,75m	9,20m	1,62m	8,54m	1,52m	7,97m	1,42m	7,48m	1,34m	7,04m	1,26m	6,65m	1,20m	6,30m	1,08m	5,70m
56 Zähne	1,81m	9,54m	1,69m	8,86m	1,57m	8,27m	1,47m	7,75m	1,39m	7,30m	1,31m	6,89m	1,24m	6,53m	1,12m	5,91m

Entfaltungstabelle SPEEDHUB 500/14 für 26" Räder (Radumfang 2,06m)

Solofahrer bis 100kg																
Ritzel	13 Zähne		14 Zähne		15 Zähne		16 Zähne		17 Zähne		18 Zähne		19 Zähne		21 Zähne	
Kettenblatt	von	bis	von	bis	von	bis	von	bis	von	bis	von	bis	von	bis	von	bis
26 Zähne	1,15m	6,04m	1,07m	5,61m												
28 Zähne	1,24m	6,51m	1,15m	6,04m	1,07m	5,64m										
30 Zähne	1,33m	6,97m	1,23m	6,48m	1,15m	6,04m	1,08m	5,67m								
32 Zähne	<b>1,41m - 7,44m</b>		1,31m	6,91m	1,23m	6,45m	1,15m	6,04m	1,08m	5,69m						
34 Zähne	1,50m	7,90m	1,40m	7,34m	1,30m	6,85m	1,22m	6,42m	1,15m	6,04m	1,09m	5,71m				
36 Zähne	1,59m	8,37m	<b>1,48m - 7,77m</b>		1,38m	7,25m	1,29m	6,80m	1,22m	6,40m	1,15m	6,04m	1,09m	5,73m		
38 Zähne	1,68m	8,83m	1,56m	8,20m	<b>1,46m - 7,66m</b>		1,37m	7,18m	1,28m	6,76m	1,21m	6,38m	1,15m	6,04m		
40 Zähne	1,77m	9,30m	1,64m	8,63m	1,53m	8,06m	<b>1,44m - 7,56m</b>		1,35m	7,11m	1,28m	6,72m	1,21m	6,36m	1,09m	5,76m
42 Zähne	1,86m	9,76m	1,72m	9,07m	1,61m	8,46m	1,51m	7,93m	<b>1,42m - 7,47m</b>		1,34m	7,05m	1,27m	6,68m	1,15m	6,04m
44 Zähne	1,95m	10,23m	1,81m	9,50m	1,69m	8,86m	1,58m	8,31m	1,49m	7,82m	1,40m	7,39m	1,33m	7,00m	1,20m	6,33m
46 Zähne	2,03m	10,69m	1,89m	9,93m	1,76m	9,27m	1,65m	8,69m	1,56m	8,18m	<b>1,47m - 7,72m</b>		1,39m	7,32m	1,26m	6,62m
48 Zähne	2,12m	11,16m	1,97m	10,36m	1,84m	9,67m	1,72m	9,07m	1,62m	8,53m	1,53m	8,06m	<b>1,45m - 7,63m</b>		1,31m	6,91m

Entfaltungstabelle SPEEDHUB 500/14 für 650B Räder (Radumfang 2,15m)

Solofahrer bis 100kg																
Ritzel	13 Zähne		14 Zähne		15 Zähne		16 Zähne		17 Zähne		18 Zähne		19 Zähne		21 Zähne	
Kettenblatt	von	bis	von	bis	von	bis	von	bis	von	bis	von	bis	von	bis	von	bis
26 Zähne	1,20m	6,31m	1,11m	5,86m												
28 Zähne	1,29m	6,79m	1,20m	6,31m	1,12m	5,89m										
30 Zähne	1,38m	7,28m	1,29m	6,76m	1,20m	6,31m	1,12m	5,91m								
32 Zähne	<b>1,48m - 7,76m</b>		1,37m	7,21m	1,28m	6,73m	1,20m	6,31m	1,13m	5,94m						
34 Zähne	1,57m	7,75m	1,46m	7,66m	1,36m	7,15m	1,27m	6,70m	1,20m	6,31m	1,13m	5,96m				
36 Zähne	1,66m	8,73m	<b>1,54m - 8,11m</b>		1,44m	7,57m	1,35m	7,10m	1,27m	6,68m	1,20m	6,31m	1,14m	5,98m		
38 Zähne	1,75m	9,22m	1,63m	8,56m	<b>1,52m - 7,99m</b>		1,42m	7,49m	1,34m	7,05m	1,27m	6,66m	1,20m	6,31m		
40 Zähne	1,85m	9,70m	1,71m	9,01m	1,60m	8,41m	<b>1,50m - 7,89m</b>		1,41m	7,42m	1,33m	7,01m	1,26m	6,64m	1,14m	6,01m
42 Zähne	1,94m	10,19m	1,80m	9,46m	1,68m	8,83m	1,57m	8,28m	<b>1,48m - 7,79m</b>		1,40m	7,36m	1,33m	6,97m	1,20m	6,31m
44 Zähne	2,03m	10,68m	1,89m	9,91m	1,76m	9,25m	1,65m	8,67m	1,55m	8,16m	1,47m	7,71m	1,39m	7,30m	1,26m	6,61m
46 Zähne	2,12m	11,16m	1,97m	10,36m	1,84m	9,67m	1,72m	9,07m	1,62m	8,53m	<b>1,53m - 8,06m</b>		1,45m	7,61m	1,31m	6,91m
48 Zähne	2,21m	11,65m	2,06m	10,81m	1,92m	10,09m	1,80m	9,46m	1,69m	8,91m	1,60m	8,41m	<b>1,52m - 7,97m</b>		1,37m	7,21m

Entfaltungstabelle SPEEDHUB 500/14 für 28" Räder (Radumfang 2,18m)

Solofahrer bis 100kg																
Ritzel	13 Zähne		14 Zähne		15 Zähne		16 Zähne		17 Zähne		18 Zähne		19 Zähne		21 Zähne	
Kettenblatt	von	bis	von	bis	von	bis	von	bis	von	bis	von	bis	von	bis	von	bis
26 Zähne	1,22m	6,40m	1,13m	5,94m												
28 Zähne	1,31m	6,89m	1,22m	6,40m	1,14m	5,97m										
30 Zähne	1,40m	7,38m	1,30m	6,85m	1,22m	6,40m	1,14m	6,00m								
32 Zähne	<b>1,50m - 7,87m</b>		1,39m	7,31m	1,30m	6,82m	1,22m	6,40m	1,14m	6,02m						
34 Zähne	1,59m	8,36m	1,48m	7,77m	1,38m	7,25m	1,29m	6,80m	1,22m	6,40m	1,15m	6,04m				
36 Zähne	1,68m	8,86m	<b>1,56m - 8,22m</b>		1,46m	7,68m	1,37m	7,20m	1,29m	6,77m	1,22m	6,40m	1,15m	6,06m		
38 Zähne	1,78m	9,35m	1,65m	8,68m	<b>1,54m - 8,10m</b>		1,44m	7,60m	1,36m	7,15m	1,28m	6,75m	1,22m	6,40m		
40 Zähne	1,87m	9,84m	1,74m	9,14m	1,62m	8,53m	<b>1,52m - 8,00m</b>		1,43m	7,52m	1,35m	7,11m	1,28m	6,73m	1,16m	6,09m
42 Zähne	1,97m	10,33m	1,82m	9,59m	1,70m	8,95m	1,60m	8,39m	<b>1,50m - 7,90m</b>		1,42m	7,46m	1,34m	7,07m	1,22m	6,40m
44 Zähne	2,06m	10,82m	1,91m	10,05m	1,78m	9,38m	1,67m	8,79m	1,57m	8,28m	1,49m	7,82m	1,41m	7,41m	1,27m	6,70m
46 Zähne	2,15m	11,32m	2,00m	10,51m	1,87m	9,81m	1,75m	9,19m	1,65m	8,65m	<b>1,55m - 8,17m</b>		1,47m	7,74m	1,33m	7,01m
48 Zähne	2,25m	11,81m	2,09m	10,96m	1,95m	10,23m	1,82m	9,59m	1,72m	9,03m	1,62m	8,53m	<b>1,54m - 8,08m</b>		1,39m	7,31m
50 Zähne	2,34m	12,30m	2,17m	11,42m	2,03m	10,66m	1,90m	9,99m	1,79m	9,41m	1,69m	8,88m	1,60m	8,42m	1,45m	7,61m

Entfaltungstabelle SPEEDHUB 500/14 für 29" Räder (Radumfang 2,30m)

Solofahrer bis 100kg																
Ritzel	13 Zähne		14 Zähne		15 Zähne		16 Zähne		17 Zähne		18 Zähne		19 Zähne		21 Zähne	
Kettenblatt	von	bis	von	bis	von	bis	von	bis	von	bis	von	bis	von	bis	von	bis
26 Zähne	1,28m	6,75m	1,19m	6,27m												
28 Zähne	1,38m	7,27m	1,28m	6,75m	1,20m	6,30m										
30 Zähne	1,48m	7,79m	1,38m	7,23m	1,28m	6,75m	1,20m	6,33m								
32 Zähne	<b>1,58m - 8,31m</b>		1,47m	7,71m	1,37m	7,20m	1,28m	6,75m	1,21m	6,35m						
34 Zähne	1,68m	8,82m	1,56m	8,19m	1,45m	7,65m	1,36m	7,17m	1,28m	6,75m	1,21m	6,37m				
36 Zähne	1,78m	9,34m	<b>1,65m - 8,68m</b>		1,54m	8,10m	1,44m	7,59m	1,36m	7,15m	1,28m	6,75m	1,22m	6,39m		
38 Zähne																

Gear-meters table SPEEDHUB 500/14 for 20" - 29" Wheels  
 Min. transmission factor for solo cyclists under 100kg = 1,9  
 Min. transmission factor for Tandem or cyclists over 100kg = 2.5 (step)



**Distance traveled per crank revolution - 20" Wheels (circumference 1.51m)**

Solo cyclists under 100kg																
Sprocket	13 teeth		14 teeth		15 teeth		16 teeth		17 teeth		18 teeth		19 teeth		21 teeth	
Chainring	from	to	from	to	from	to	from	to	from	to	from	to	from	to	from	to
26 teeth	0,84m	4,43m	0,78m	4,11m												
28 teeth	0,91m	4,77m	0,84m	4,43m	0,79m	4,13m										
29 teeth	0,97m	5,11m	0,90m	4,75m	0,84m	4,43m	0,79m	4,15m								
30 teeth	<b>1,04m - 5,45m</b>		0,96m	5,06m	0,90m	4,73m	0,84m	4,43m	0,79m	4,17m						
31 teeth	1,10m	5,79m	1,02m	5,38m	0,95m	5,02m	0,90m	4,71m	0,84m	4,43m	0,80m	4,18m				
32 teeth	1,17m	6,13m	<b>1,08m - 5,70m</b>		1,01m	5,32m	0,95m	4,98m	0,89m	4,69m	0,84m	4,43m	0,80m	4,20m		
38 teeth	1,23m	6,48m	1,14m	6,01m	<b>1,07m - 5,61m</b>		1,00m	5,26m	0,94m	4,95m	0,89m	4,68m	0,84m	4,43m		
40 teeth	1,30m	6,82m	1,20m	6,33m	1,12m	5,91m	<b>1,05m - 5,54m</b>		0,99m	5,21m	0,94m	4,92m	0,89m	4,66m	0,80m	4,22m
42 teeth	1,36m	7,16m	1,26m	6,65m	1,18m	6,20m	1,11m	5,81m	<b>1,04m - 5,47m</b>		0,98m	5,17m	0,93m	4,90m	0,84m	4,43m
44 teeth	1,43m	7,50m	1,32m	6,96m	1,24m	6,50m	1,16m	6,09m	1,09m	5,73m	1,03m	5,41m	0,98m	5,13m	0,88m	4,64m
46 teeth	1,49m	7,84m	1,38m	7,28m	1,29m	6,79m	1,21m	6,37m	1,14m	5,99m	<b>1,08m - 5,66m</b>		1,02m	5,36m	0,92m	4,85m
48 teeth	1,56m	8,18m	1,44m	7,59m	1,35m	7,09m	1,26m	6,65m	1,19m	6,25m	1,12m	5,91m	<b>1,06m - 5,60m</b>		0,96m	5,06m
50 teeth	1,62m	8,52m	1,50m	7,91m	1,40m	7,38m	1,32m	6,92m	1,24m	6,52m	1,17m	6,15m	1,11m	5,83m	1,00m	5,27m
52 teeth	1,69m	8,86m	1,56m	8,23m	1,46m	7,68m	1,37m	7,20m	1,29m	6,78m	1,22m	6,40m	1,15m	6,06m	<b>1,04m - 5,49m</b>	
54 teeth	1,75m	9,20m	1,62m	8,54m	1,52m	7,97m	1,42m	7,48m	1,34m	7,04m	1,26m	6,65m	1,20m	6,30m	1,08m	5,70m
56 teeth	1,81m	9,54m	1,69m	8,86m	1,57m	8,27m	1,47m	7,75m	1,39m	7,30m	1,31m	6,89m	1,24m	6,53m	1,12m	5,91m

**Distance traveled per crank revolution - 26" Wheels (circumference 2.06m)**

Solo cyclists under 100kg																
Sprocket	13 teeth		14 teeth		15 teeth		16 teeth		17 teeth		18 teeth		19 teeth		21 teeth	
Chainring	from	to	from	to	from	to	from	to	from	to	from	to	from	to	from	to
26 teeth	1,15m	6,04m	1,07m	5,61m												
28 teeth	1,24m	6,51m	1,15m	6,04m	1,07m	5,64m										
30 teeth	1,33m	6,97m	1,23m	6,48m	1,15m	6,04m	1,08m	5,67m								
32 teeth	<b>1,41m - 7,44m</b>		1,31m	6,91m	1,23m	6,45m	1,15m	6,04m	1,08m	5,69m						
34 teeth	1,50m	7,90m	1,40m	7,34m	1,30m	6,85m	1,22m	6,42m	1,15m	6,04m	1,09m	5,71m				
36 teeth	1,59m	8,37m	<b>1,48m - 7,77m</b>		1,38m	7,25m	1,29m	6,80m	1,22m	6,40m	1,15m	6,04m	1,09m	5,73m		
38 teeth	1,68m	8,83m	1,56m	8,20m	<b>1,46m - 7,66m</b>		1,37m	7,18m	1,28m	6,76m	1,21m	6,38m	1,15m	6,04m		
40 teeth	1,77m	9,30m	1,64m	8,63m	1,53m	8,06m	<b>1,44m - 7,56m</b>		1,35m	7,11m	1,28m	6,72m	1,21m	6,36m	1,09m	5,76m
42 teeth	1,86m	9,76m	1,72m	9,07m	1,61m	8,46m	1,51m	7,93m	<b>1,42m - 7,47m</b>		1,34m	7,05m	1,27m	6,68m	1,15m	6,04m
44 teeth	1,95m	10,23m	1,81m	9,50m	1,69m	8,86m	1,58m	8,31m	1,49m	7,82m	1,40m	7,39m	1,33m	7,00m	1,20m	6,33m
46 teeth	2,03m	10,69m	1,89m	9,93m	1,76m	9,27m	1,65m	8,69m	1,56m	8,18m	<b>1,47m - 7,72m</b>		1,39m	7,32m	1,26m	6,62m
48 teeth	2,12m	11,16m	1,97m	10,36m	1,84m	9,67m	1,72m	9,07m	1,62m	8,53m	1,53m	8,06m	<b>1,45m - 7,63m</b>		1,31m	6,91m

**Distance traveled per crank revolution - 650b Wheels (circumference 2.15m)**

Solo cyclists under 100kg																
Sprocket	13 teeth		14 teeth		15 teeth		16 teeth		17 teeth		18 teeth		19 teeth		21 teeth	
Chainring	from	to	from	to	from	to	from	to	from	to	from	to	from	to	from	to
26 teeth	1,20m	6,31m	1,11m	5,86m												
28 teeth	1,29m	6,79m	1,20m	6,31m	1,12m	5,89m										
30 teeth	1,38m	7,28m	1,29m	6,76m	1,20m	6,31m	1,12m	5,91m								
32 teeth	<b>1,48m - 7,76m</b>		1,37m	7,21m	1,28m	6,73m	1,20m	6,31m	1,13m	5,94m						
34 teeth	1,57m	8,25m	1,46m	7,66m	1,36m	7,15m	1,27m	6,70m	1,20m	6,31m	1,13m	5,96m				
36 teeth	1,66m	8,73m	<b>1,54m - 8,11m</b>		1,44m	7,57m	1,35m	7,10m	1,27m	6,68m	1,20m	6,31m	1,14m	5,98m		
38 teeth	1,75m	9,22m	1,63m	8,56m	<b>1,52m - 7,99m</b>		1,42m	7,49m	1,34m	7,05m	1,27m	6,66m	1,20m	6,31m		
40 teeth	1,85m	9,70m	1,71m	9,01m	1,60m	8,41m	<b>1,50m - 7,89m</b>		1,41m	7,42m	1,33m	7,01m	1,26m	6,64m	1,14m	6,01m
42 teeth	1,94m	10,19m	1,80m	9,46m	1,68m	8,83m	1,57m	8,28m	<b>1,48m - 7,79m</b>		1,40m	7,36m	1,33m	6,97m	1,20m	6,31m
44 teeth	2,03m	10,68m	1,89m	9,91m	1,76m	9,25m	1,65m	8,67m	1,55m	8,16m	1,47m	7,71m	1,39m	7,30m	1,26m	6,61m
46 teeth	2,12m	11,16m	1,97m	10,36m	1,84m	9,67m	1,72m	9,07m	1,62m	8,53m	<b>1,53m - 8,06m</b>		1,45m	7,64m	1,31m	6,91m
48 teeth	2,21m	11,65m	2,06m	10,81m	1,92m	10,09m	1,80m	9,46m	1,69m	8,91m	1,60m	8,41m	<b>1,52m - 7,97m</b>		1,37m	7,21m

**Distance traveled per crank revolution - 28" Wheels (circumference 2.18m)**

Solo cyclists under 100kg																
Sprocket	13 teeth		14 teeth		15 teeth		16 teeth		17 teeth		18 teeth		19 teeth		21 teeth	
Chainring	from	to	from	to	from	to	from	to	from	to	from	to	from	to	from	to
26 teeth	1,22m	6,40m	1,13m	5,94m												
28 teeth	1,31m	6,89m	1,22m	6,40m	1,14m	5,97m										
30 teeth	1,40m	7,38m	1,30m	6,85m	1,22m	6,40m	1,14m	6,00m								
32 teeth	<b>1,50m - 7,87m</b>		1,39m	7,31m	1,30m	6,82m	1,22m	6,40m	1,14m	6,02m						
34 teeth	1,59m	8,36m	1,48m	7,77m	1,38m	7,25m	1,29m	6,80m	1,22m	6,40m	1,15m	6,04m				
36 teeth	1,68m	8,86m	<b>1,56m - 8,22m</b>		1,46m	7,68m	1,37m	7,20m	1,29m	6,77m	1,22m	6,40m	1,15m	6,06m		
38 teeth	1,78m	9,35m	1,65m	8,68m	<b>1,54m - 8,10m</b>		1,44m	7,60m	1,36m	7,15m	1,28m	6,75m	1,22m	6,40m		
40 teeth	1,87m	9,84m	1,74m	9,14m	1,62m	8,53m	<b>1,52m - 8,00m</b>		1,43m	7,52m	1,35m	7,11m	1,28m	6,73m	1,16m	6,09m
42 teeth	1,97m	10,33m	1,82m	9,59m	1,70m	8,95m	1,60m	8,39m	<b>1,50m - 7,90m</b>		1,42m	7,46m	1,34m	7,07m	1,22m	6,40m
44 teeth	2,06m	10,82m	1,91m	10,05m	1,78m	9,38m	1,67m	8,79m	1,57m	8,28m	1,49m	7,82m	1,41m	7,41m	1,27m	6,70m
46 teeth	2,15m	11,32m	2,00m	10,51m	1,87m	9,81m	1,75m	9,19m	1,65m	8,65m	<b>1,55m - 8,17m</b>		1,47m	7,74m	1,33m	7,01m
48 teeth	2,25m	11,81m	2,09m	10,96m	1,95m	10,23m	1,82m	9,59m	1,72m	9,03m	1,62m	8,53m	<b>1,54m - 8,08m</b>		1,39m	7,31m
50 teeth	2,34m	12,30m	2,17m	11,42m	2,03m	10,66m	1,90m	9,99m	1,79m	9,41m	1,69m	8,88m	1,60m	8,42m	1,45m	7,61m

**Distance traveled per crank revolution - 29" Wheels (circumference 2.30m)**

Solo cyclists under 100kg																
Sprocket	13 teeth		14 teeth		15 teeth		16 teeth		17 teeth		18 teeth		19 teeth		21 teeth	
Chainring	from	to	from	to	from	to	from	to	from	to	from	to	from	to	from	to
26 teeth	1,28m	6,75m	1,19m	6,27m												
28 teeth	1,38m	7,27m	1,28m	6,75m	1,20m	6,30m										
30 teeth	1,48m	7,79m	1,38m	7,23m	1,28m	6,75m	1,20m	6,33m								
32 teeth	<b>1,58m - 8,31m</b>		1,47m	7,71m	1,37m	7,20m	1,28m	6,75m	1,21m	6,35m						
34 teeth	1,68m	8,82m	1,56m	8,19m	1,45m	7,65m	1,36m	7,17m	1,28m	6,75m	1,21m	6,37m				
36 teeth	1,78m	9,34m	<b>1,65m - 8,68m</b>		1,54m	8,10m	1,44m	7,59m	1,36m	7,15m	1,28m	6,75m	1,22m	6,39m		
38 teeth	1,88m	9,86m	1,74m	9,16m	<b>1,63m - 8,55m</b>		1,52m	8,01m	1,43m	7,54m	1,35m	7				

Tableau des développements SPEEDHUB 500/14 pour roues de 20" à 29"  
 Ratio minimum du braquet pour cycliste < 100kg = 1,9  
 Attention, le ratio mini. du braquet tandem reste inchangé = 2,5\* (surligné)



Développements SPEEDHUB 500/14 pour roues 20" (périmètre 1,51m)

Cycliste < 100kg																
Pignon	13 dents		14 dents		15 dents		16 dents		17 dents		18 dents		19 dents		21 dents	
Plateaux	de	à	de	à	de	à	de	à	de	à	de	à	de	à	de	à
26 dents	0,84m	- 4,43m	0,78m	- 4,11m												
28 dents	0,91m	- 4,77m	0,84m	- 4,43m	0,79m	- 4,13m										
30 dents	0,97m	- 5,11m	0,90m	- 4,75m	0,84m	- 4,43m	0,79m	- 4,15m								
32 dents	<b>1,04m - 5,45m</b>		0,96m	- 5,06m	0,90m	- 4,73m	0,84m	- 4,43m	0,79m	- 4,17m						
34 dents	1,10m	- 5,79m	1,02m	- 5,38m	0,95m	- 5,02m	0,90m	- 4,71m	0,84m	- 4,43m	0,80m	- 4,18m				
36 dents	1,17m	- 6,13m	<b>1,08m - 5,70m</b>		1,01m	- 5,32m	0,95m	- 4,98m	0,89m	- 4,69m	0,84m	- 4,43m	0,80m	- 4,20m		
38 dents	1,23m	- 6,48m	1,14m	- 6,01m	<b>1,07m - 5,61m</b>		1,00m	- 5,26m	0,94m	- 4,95m	0,89m	- 4,68m	0,84m	- 4,43m		
40 dents	1,30m	- 6,82m	1,20m	- 6,33m	1,12m	- 5,91m	<b>1,05m - 5,54m</b>		0,99m	- 5,21m	0,94m	- 4,92m	0,89m	- 4,66m	0,80m	- 4,22m
42 dents	1,36m	- 7,16m	1,26m	- 6,65m	1,18m	- 6,20m	1,11m	- 5,81m	<b>1,04m - 5,47m</b>		0,98m	- 5,17m	0,93m	- 4,90m	0,84m	- 4,43m
44 dents	1,43m	- 7,50m	1,32m	- 6,96m	1,24m	- 6,50m	1,16m	- 6,09m	1,09m	- 5,73m	1,03m	- 5,41m	0,98m	- 5,13m	0,88m	- 4,64m
46 dents	1,49m	- 7,84m	1,38m	- 7,28m	1,29m	- 6,79m	1,21m	- 6,37m	1,14m	- 5,99m	<b>1,08m - 5,66m</b>		1,02m	- 5,36m	0,92m	- 4,85m
48 dents	1,56m	- 8,18m	1,44m	- 7,59m	1,35m	- 7,09m	1,26m	- 6,65m	1,19m	- 6,25m	1,12m	- 5,91m	<b>1,06m - 5,60m</b>		0,96m	- 5,06m
50 dents	1,62m	- 8,52m	1,50m	- 7,91m	1,40m	- 7,38m	1,32m	- 6,92m	1,24m	- 6,52m	1,17m	- 6,15m	1,11m	- 5,83m	1,00m	- 5,27m
52 dents	1,69m	- 8,86m	1,56m	- 8,23m	1,46m	- 7,68m	1,37m	- 7,20m	1,29m	- 6,78m	1,22m	- 6,40m	1,15m	- 6,06m	<b>1,04m - 5,49m</b>	
54 dents	1,75m	- 9,20m	1,62m	- 8,54m	1,52m	- 7,97m	1,42m	- 7,48m	1,34m	- 7,04m	1,26m	- 6,65m	1,20m	- 6,30m	1,08m	- 5,70m
56 dents	1,81m	- 9,54m	1,69m	- 8,86m	1,57m	- 8,27m	1,47m	- 7,75m	1,39m	- 7,30m	1,31m	- 6,89m	1,24m	- 6,53m	1,12m	- 5,91m

Développements SPEEDHUB 500/14 pour roues 26" (périmètre 2,06m)

Cycliste < 100kg																
Pignon	13 dents		14 dents		15 dents		16 dents		17 dents		18 dents		19 dents		21 dents	
Plateaux	de	à	de	à	de	à	de	à	de	à	de	à	de	à	de	à
26 dents	1,15m	- 6,04m	1,07m	- 5,61m												
28 dents	1,24m	- 6,51m	1,15m	- 6,04m	1,07m	- 5,64m										
30 dents	1,33m	- 6,97m	1,23m	- 6,48m	1,15m	- 6,04m	1,08m	- 5,67m								
32 dents	<b>1,41m - 7,44m</b>		1,31m	- 6,91m	1,23m	- 6,45m	1,15m	- 6,04m	1,08m	- 5,69m						
34 dents	1,50m	- 7,90m	1,40m	- 7,34m	1,30m	- 6,85m	1,22m	- 6,42m	1,15m	- 6,04m	1,09m	- 5,71m				
36 dents	1,59m	- 8,37m	<b>1,48m - 7,77m</b>		1,38m	- 7,25m	1,29m	- 6,80m	1,22m	- 6,40m	1,15m	- 6,04m	1,09m	- 5,73m		
38 dents	1,68m	- 8,83m	1,56m	- 8,20m	<b>1,46m - 7,66m</b>		1,37m	- 7,18m	1,28m	- 6,76m	1,21m	- 6,38m	1,15m	- 6,04m		
40 dents	1,77m	- 9,30m	1,64m	- 8,63m	1,53m	- 8,06m	<b>1,44m - 7,56m</b>		1,35m	- 7,11m	1,28m	- 6,72m	1,21m	- 6,36m	1,09m	- 5,76m
42 dents	1,86m	- 9,76m	1,72m	- 9,07m	1,61m	- 8,46m	1,51m	- 7,93m	<b>1,42m - 7,47m</b>		1,34m	- 7,05m	1,27m	- 6,68m	1,15m	- 6,04m
44 dents	1,95m	- 10,23m	1,81m	- 9,50m	1,69m	- 8,86m	1,58m	- 8,31m	1,49m	- 7,82m	1,40m	- 7,39m	1,33m	- 7,00m	1,20m	- 6,33m
46 dents	2,03m	- 10,69m	1,89m	- 9,93m	1,76m	- 9,27m	1,65m	- 8,69m	1,56m	- 8,18m	<b>1,47m - 7,72m</b>		1,39m	- 7,32m	1,26m	- 6,62m
48 dents	2,12m	- 11,16m	1,97m	- 10,36m	1,84m	- 9,67m	1,72m	- 9,07m	1,62m	- 8,53m	1,53m	- 8,06m	1,45m	- 7,64m	1,31m	- 6,91m

Développements SPEEDHUB 500/14 pour roues 650B (périmètre 2,15m)

Cycliste < 100kg																
Pignon	13 dents		14 dents		15 dents		16 dents		17 dents		18 dents		19 dents		21 dents	
Plateaux	de	à	de	à	de	à	de	à	de	à	de	à	de	à	de	à
26 dents	1,20m	- 6,31m	1,11m	- 5,86m												
28 dents	1,29m	- 6,79m	1,20m	- 6,31m	1,12m	- 5,89m										
30 dents	1,38m	- 7,28m	1,29m	- 6,76m	1,20m	- 6,31m	1,12m	- 5,91m								
32 dents	<b>1,48m - 7,76m</b>		1,37m	- 7,21m	1,28m	- 6,73m	1,20m	- 6,31m	1,13m	- 5,94m						
34 dents	1,57m	- 8,25m	1,46m	- 7,66m	1,36m	- 7,15m	1,27m	- 6,70m	1,20m	- 6,31m	1,13m	- 5,96m				
36 dents	1,66m	- 8,73m	<b>1,54m - 8,11m</b>		1,44m	- 7,57m	1,35m	- 7,10m	1,27m	- 6,68m	1,20m	- 6,31m	1,14m	- 5,98m		
38 dents	1,75m	- 9,22m	1,63m	- 8,56m	<b>1,52m - 7,99m</b>		1,42m	- 7,49m	1,34m	- 7,05m	1,27m	- 6,66m	1,20m	- 6,31m		
40 dents	1,85m	- 9,70m	1,71m	- 9,01m	1,60m	- 8,41m	<b>1,50m - 7,89m</b>		1,41m	- 7,42m	1,33m	- 7,01m	1,26m	- 6,64m	1,14m	- 6,01m
42 dents	1,94m	- 10,19m	1,80m	- 9,46m	1,68m	- 8,83m	1,57m	- 8,28m	<b>1,48m - 7,79m</b>		1,40m	- 7,36m	1,33m	- 6,97m	1,20m	- 6,31m
44 dents	2,03m	- 10,68m	1,89m	- 9,91m	1,76m	- 9,25m	1,65m	- 8,67m	1,55m	- 8,16m	1,47m	- 7,71m	1,39m	- 7,30m	1,26m	- 6,61m
46 dents	2,12m	- 11,16m	1,97m	- 10,36m	1,84m	- 9,67m	1,72m	- 9,07m	1,62m	- 8,53m	<b>1,53m - 8,06m</b>		1,45m	- 7,64m	1,31m	- 6,91m
48 dents	2,21m	- 11,65m	2,06m	- 10,81m	1,92m	- 10,09m	1,80m	- 9,46m	1,69m	- 8,91m	1,60m	- 8,41m	<b>1,52m - 7,97m</b>		1,37m	- 7,21m

Développements SPEEDHUB 500/14 pour roues 28" (périmètre 2,18m)

Cycliste < 100kg																
Pignon	13 dents		14 dents		15 dents		16 dents		17 dents		18 dents		19 dents		21 dents	
Plateaux	de	à	de	à	de	à	de	à	de	à	de	à	de	à	de	à
26 dents	1,22m	- 6,40m	1,13m	- 5,94m												
28 dents	1,31m	- 6,89m	1,22m	- 6,40m	1,14m	- 5,97m										
30 dents	1,40m	- 7,38m	1,30m	- 6,85m	1,22m	- 6,40m	1,14m	- 6,00m								
32 dents	<b>1,50m - 7,87m</b>		1,39m	- 7,31m	1,30m	- 6,82m	1,22m	- 6,40m	1,14m	- 6,02m						
34 dents	1,59m	- 8,36m	<b>1,48m - 7,77m</b>		1,38m	- 7,25m	1,29m	- 6,80m	1,22m	- 6,40m	1,15m	- 6,04m				
36 dents	1,68m	- 8,86m	<b>1,56m - 8,22m</b>		1,46m	- 7,68m	1,37m	- 7,20m	1,29m	- 6,77m	1,22m	- 6,40m	1,15m	- 6,06m		
38 dents	1,78m	- 9,35m	1,65m	- 8,68m	<b>1,54m - 8,10m</b>		1,44m	- 7,60m	1,36m	- 7,15m	1,28m	- 6,75m	1,22m	- 6,40m		
40 dents	1,87m	- 9,84m	1,74m	- 9,14m	1,62m	- 8,53m	<b>1,52m - 8,00m</b>		1,43m	- 7,52m	1,35m	- 7,11m	1,28m	- 6,73m	1,16m	- 6,09m
42 dents	1,97m	- 10,33m	1,82m	- 9,59m	1,70m	- 8,95m	1,60m	- 8,39m	<b>1,50m - 7,90m</b>		1,42m	- 7,46m	1,34m	- 7,07m	1,22m	- 6,40m
44 dents	2,06m	- 10,82m	1,91m	- 10,05m	1,78m	- 9,38m	1,67m	- 8,79m	1,57m	- 8,28m	1,49m	- 7,82m	1,41m	- 7,41m	1,27m	- 6,70m
46 dents	2,15m	- 11,32m	2,00m	- 10,51m	1,87m	- 9,81m	1,75m	- 9,19m	1,65m	- 8,65m	<b>1,55m - 8,17m</b>		1,47m	- 7,74m	1,33m	- 7,01m
48 dents	2,25m	- 11,81m	2,09m	- 10,96m	1,95m	- 10,23m	1,82m	- 9,59m	1,72m	- 9,03m	1,62m	- 8,53m	<b>1,54m - 8,08m</b>		1,39m	- 7,31m
50 dents	2,34m	- 12,30m	2,17m	- 11,42m	2,03m	- 10,66m	1,90m	- 9,99m	1,79m	- 9,41m	1,69m	- 8,88m	1,60m	- 8,42m	1,45m	- 7,61m

Développements SPEEDHUB 500/14 pour roues 29" (périmètre 2,30m)

Cycliste < 100kg																
Pignon	13 dents		14 dents		15 dents		16 dents		17 dents		18 dents		19 dents		21 dents	
Plateaux	de	à	de	à	de	à	de	à	de	à	de	à	de	à	de	à
26 dents	1,28m	- 6,75m	1,19m	- 6,27m												
28 dents	1,38m	- 7,27m	1,28m	- 6,75m	1,20m	- 6,30m										
30 dents	1,48m	- 7,79m	1,38m	- 7,23m	1,28m	- 6,75m	1,20m	- 6,33m								
32 dents	<b>1,58m - 8,31m</b>		1,47m	- 7,71m	1,37m	- 7,20m	1,28m	- 6,75m	1,21m	- 6,35m						
34 dents	1,68m	- 8,82m	1,56m	- 8,19m	1,45m	- 7,65m	1,36m	- 7,17m	1,28m	- 6,75m	1					