

## Rohloff SPEEDHUB 500/14

Afin que le moyeu puisse être installé dans quasi toute sorte de cadre, nous le proposons avec:

- trois standards de fixation d'axes (à serrage rapide, à écrous et traversant)
- deux types de commandes (internes et externes)
- quatre types de plaques de l'axe (standard, OEM, OEM2, PM[ne convient pas pour tandem])
- deux boîtiers: capot standard ou pour frein à disque
- 32 ou 36 trous de rayon
- 7 entraxes = 135mm, 142mm, 148mm, 170mm, 177mm, 190mm, 197mm

Tout moyeu peut être modifié du standard au frein à disque.

Tous les types de moyeux sont disponibles dans les finitions **argent anodisé**, rouge anodisé et noir anodisé.

Les **SPEEDHUB 500/14** agréés **tandem** sont en version **CC/TS/A12 en 135/142/148/170/177/190/197 mm.** (exclure PM versions)

Leur n° d'article doit être complété d'un **T** à la commande.

A partir d'octobre 2017, tous les modèles de Speedhub seront équipés de cercles de renfort pour flasques.

La combinaison des différents types, versions, finitions... permet un très grand choix de SPEEDHUB 500/14.

Nous pouvons volontiers vous orienter dans le choix du bon Speedhub! Pour ce faire, il suffit de nous envoyer

**des photos détaillées des pattes arr. gauche et droites par email à [vincent.goetz@rohloff.de](mailto:vincent.goetz@rohloff.de)**

## Sommaire du tarif

### Versions du SPEEDHUB 500/14

<b>CC - axe serrage rapide, capot standard</b> , commandes internes (135mm)	Page 2 Position 1
<b>CC EX - axe serrage rapide</b> , capot standard, commandes externes (135mm)	Page 2 Position 2
<b>CC DB - axe serrage rapide</b> , capot freins à disque, commandes externes (135mm)	Page 3 Position 3
<b>CC DB XL moyeux pour Fatbikes en 170 mm</b>	Page 3 Position 4
<b>CC DB XXL moyeux pour Fatbikes en 190mm</b>	Page 3 Position 5
<b>TS - axe à écrous, capot standard</b> , commandes internes (135mm)	Page 4 Position 6
<b>TS EX - axe à écrous, capot standard</b> , commandes externes (135mm)	Page 4 Position 7
<b>TS DB - axe à écrous, capot frein à dique</b> , commandes externes (135mm)	Page 4 Position 8
<b>TS DB XL moyeux pour Fatbikes en 170 mm</b>	Page 5 Position 9
<b>CC/TS T moyeux pour tandem (135mm)</b>	Page 5 Position 10
<b>A12 DB - axe traversant 12x142/148</b> , capot frein à disque, commandes externes	Page 5 Position 11
<b>A12 DB XL - Fatbikes axe traversant 12X177</b>	Page 5 Position 12
<b>A12 DB XXL - Fatbikes axe traversant 12X197</b>	Page 5 Position 13

### Pièces détachées et accessoires chez détaillants

<b>Manette</b> pour le SPEEDHUB	Page 6 Position 14
<b>Câbles de sélection</b> pour le SPEEDHUB	Page 6 Position 15
<b>Commandes externes</b> pour le SPEEDHUB	Page 6 Position 16
<b>Commandes internes</b> pour le SPEEDHUB	Page 6 Position 17
<b>Butée de câble</b> pour le SPEEDHUB	Page 6 Position 18
<b>Pignon</b> pour le SPEEDHUB	Page 7 Position 19
<b>Guide-chaîne</b> pour le SPEEDHUB	Page 7 Position 20
<b>Tendeur de chaîne</b> pour le SPEEDHUB	Page 7 Position 21
<b>Lubrifiants</b> pour le SPEEDHUB	Page 7 Position 22
<b>Plaques de l'axe et accessoires de fixation</b> pour le SPEEDHUB	Page 8 Position 23
<b>Outils</b> pour le SPEEDHUB	Page 8 Position 24
<b>Disques de frein</b> pour le SPEEDHUB	Page 9 Position 25
<b>Rayon</b> pour le SPEEDHUB	Page 9 Position 26
<b>Accessoires</b>	Page 9 Position 27
<b>E-14</b> pour le SPEEDHUB	Page 10 Position 28

### Pour la chaîne

<b>Dérive-chaînes universel: du single-speed jusqu'au 12v.</b>	Page 11 Position 29
<b>Comparateur d'usure</b>	Page 11 Position 30
<b>Lubrifiants</b>	Page 11 Position 31

**Rohloff SPEEDHUB 500/14 CC = à serrage rapide (cadres à pattes verticales)**

Position 1

**CC - pour serrage rapide, capot standard, commandes internes (135 mm)**

**Rohloff SPEEDHUB 500/14 CC pour cadres standards à pattes verticales**

Le moyeu est livré avec: manette, câbles, butées, **plaque de l'axe CC avec bras de couple** avec ses fixations rapides, tendeur de chaîne.

32-trous <b>CC</b> , argent(8000), rouge(8001), noir(8002)	Pce	1.413,50
36-trous <b>CC</b> , argent(68000), rouge(68001), noir(68002)	Pce	1.413,50

**Rohloff SPEEDHUB 500/14 CC OEM pour cadres avec pattes spéciales Rohloff**

Moyeu livré avec: manette, câbles, butées, **plaque de l'axe CC OEM pour caler le contre-couple dans la patte de cadre**

32-trou <b>CC OEM</b> , argent(8005), rouge(8006), noir(8007)	Pce	1.292,50
36-trou <b>CC OEM</b> , argent(68005), rouge(68006), noir(68007)	Pce	1.292,50

**Rohloff SPEEDHUB 500/14 CC OEM2 pour cadres au standard de frein à disque IS**

Moyeu livré avec: manette, câbles, butées, **plaque de l'axe CC OEM2**

32-trous <b>CC OEM2</b> , argent(8005Z), rouge(8006Z), noir(8007Z)	Pce	1.292,50
36-trous <b>CC OEM2</b> , argent(68005Z), rouge(68006Z), noir(68007Z)	Pce	1.292,50

**Rohloff SPEEDHUB 500/14 CC PM pour cadres au standard de frein à disque PM (pas en usage Tandem)**

Moyeu livré avec: manette, câbles, butées, **plaque de l'axe CC PM pour caler le contre-couple sur la fixation de l'étrier**

Postmount. Attention: le **PM Bone**, art. 8555, doit être commandé séparément.

32-trous <b>CC PM</b> , argent(8005PM), rouge(8006PM), noir(8007PM)	Pce	1.292,50
36-trous <b>CC PM</b> , argent(68005PM), rouge(68006PM), noir(68007PM)	Pce	1.292,50

Position 2

**CC EX - pour serrage rapide, capot standard, commandes externes (135 mm)**

**Rohloff SPEEDHUB 500/14 CC EX pour cadres à pattes verticales et bases courtes (roues 20"), à formes spéciales**

ou pour grands rouleurs (10.000 km et + /an)

Moyeu livré avec: manettes, câbles, commandes externes, **plaque de l'axe CC avec bras de couple avec ses fixations rapides** tendeur de chaîne.

32-trous <b>CC EX</b> , argent(8010), rouge(8011), noir(8012)	Pce	1.478,40
36-trous <b>CC EX</b> , argent(68010), rouge(68011), noir(68012)	Pce	1.478,40

**Rohloff SPEEDHUB 500/14 CC EX OEM pour cadres avec pattes spéciales Rohloff**

Moyeu livré avec: manette, câbles, commandes externes, **plaque de l'axe CC OEM pour caler le couple dans la patte de cadre**

32-trou <b>CC EX OEM</b> , argent(8015), rouge(8016), noir(8017)	Pce	1.376,10
36-trou <b>CC EX OEM</b> , argent(68015), rouge(68016), noir(68017)	Pce	1.376,10

**Rohloff SPEEDHUB 500/14 CC EX OEM2 pour cadres au standard de frein à disque IS**

Moyeu livré avec: manette, câbles, commandes externes, **plaque de l'axe CC OEM2 pour caler le contre-couple sur la fixation de l'étrier standard IS**

32-trous <b>CC EX OEM2</b> , argent(8015Z), rouge(8016Z), noir(8017Z)	Pce	1.376,10
36-trous <b>CC EX OEM2</b> , argent(68015Z), rouge(68016Z), noir(68017Z)	Pce	1.376,10

**Rohloff SPEEDHUB 500/14 CC EX PM pour cadres au standard de frein à disque PM (ne usage Tandem)**

Moyeu livré avec: manette, câbles, commandes externes, **plaque de l'axe CC PM pour caler le contre-couple sur la fixation de l'étrier Postmount. Le PM Bone art. 8555 doit être commandé séparément!**

32-trous <b>CC EX PM</b> , argent(8015PM), rouge(8016PM), noir(8017PM)	Pce	1.376,10
36-trous <b>CC EX PM</b> , argent(68015PM), rouge(68016PM), noir(68017PM)	Pce	1.376,10

**Position 3**

**CC DB - axe serrage rapide, capot frein à disque, commandes externes (135 mm)**

**Rohloff SPEEDHUB 500/14 CC DB pour cadres à pattes verticales et freins à disque**

Moyeu livré avec: fixations sur boîtier du disque spécial Rohloff (compatible IS 2000), manette, câbles, commandes externes, plaque de l'axe CC avec bras de couple avec ses fixations rapides, tendeur de chaîne. disque non compris

32-trous CC DB, argent(8020), rouge(8021), noir(8022)	Pce	1.515,80
36-trous CC DB, argent(68020), rouge(68021), noir(68022)	Pce	1.515,80

**Rohloff SPEEDHUB 500/14 CC DB OEM pour cadre avec pattes spéciales Rohloff et frein à disque**

Moyeu livré avec: fixations pour disque Rohloff sur boîtier, manette, commandes externes, plaque de l'axe CC OEM pour caler le contre-couple dans la patte de cadre, disque non compris.

32-trous CC DB OEM, argent(8025), rouge(8026), noir(8027)	Pce	1.403,60
36-trous CC DB OEM, argent(68025), rouge(68026), noir(68027)	Pce	1.403,60

**Rohloff SPEEDHUB 500/14 CC DB OEM2 pour cadres au standard de frein à disque IS**

Moyeu livré avec: fixations pour disque Rohloff sur boîtier, manette, commandes externes, plaque de l'axe CC OEM2 pour caler le contre-couple sur la fixation de l'étrier IS. **SPEEDBONE art.8550 ou Monkey Bone art.8553/8554 à commander en supplément!** disque non compris

32-trous CC DB OEM2, argent(8025Z), rouge(8026Z), noir(8027Z)	Pce	1.403,60
36-trous CC DB OEM2, argent(68025Z), rouge(68026Z), noir(68027Z)	Pce	1.403,60

**Rohloff SPEEDHUB 500/14 CC DB PM pour cadres au standard de frein à disque PM (ne usage Tandem)**

Moyeu livré avec: fixations pour disque Rohloff sur boîtier, manette, commandes externes, plaque de l'axe CC PM pour caler le contre-couple sur la fixation Postmount. **PM Bone art. 8555 à commander en supplément!** disque non compris

Un disque de taille supérieure (+20mm) devra être commandé lors de l'usage du PM Bone qui remplace l'adaptateur.

32-trous CC DB PM, argent(8025PM), rouge(8026PM), noir(8027PM)	Pce	1.403,60
36-trous CC DB PM, argent(68025PM), rouge(68026PM), noir(68027PM)	Pce	1.403,60

**Position 4**

**Rohloff SPEEDHUB 500/14 CC DB XL, entraxe 170 mm, couleur exclusivement noire**

Le SPEEDHUB 500/14 CC DB XL en 170 mm n'existe qu'en 32 trous, frein disque et couleur noire. Les contenus de livraison et configurations de ces versions correspondent à celles de la position 3. Seuls articles:

32-trous CC DB noir XL (8022XL)	Pce	1.656,60
32-trous CC DB OEM noir XL (8027XL)	Pce	1.543,30
32-trous CC DB OEM2 noir XL (8027ZXL)	Pce	1.543,30
32-trous CC DB PM noir XL (8027PML)	Pce	1.543,30

**Position 5**

**Rohloff SPEEDHUB 500/14 CC DB XXL, entraxe 190 mm, couleur exclusivement noire**

Le SPEEDHUB 500/14 CC DB XL en 190 mm n'existe qu'en 32 trous, frein disque, plaque OEM2 et couleur noire. Les contenus de livraison et configurations de ces versions correspondent à celles de la position 3. Seul article:

32-trous CC DB OEM2 noir XXL (8027ZXXL)	Pce	1.580,70
---	-----	----------

Attention: **FAT Bone 180/203 art.8556/8557 ou Monkey Bone -10 160/180 art.8553-10/8554-10** sont à commander en supplément!

**Rohloff SPEEDHUB 500/14 TS = à écrous (obligatoire pour pattes horizontales)**

**Position 6**

**TS - axe à écrous, commandes internes, capot standard (135 mm)**

**Rohloff SPEEDHUB 500/14 TS** est obligatoire pour un montage sur cadres à **pattes horizontales**  
Moyeu livré avec: axe à écrous, manette, câbles, butées, **plaque de l'axe TS avec bras de couple.**

<b>32-trous TS, argent(8040), rouge(8041), noir(8042)</b>	Pce	<b>1.320,00</b>
<b>36-trous TS, argent(68040), rouge(68041), noir(68042)</b>	Pce	<b>1.320,00</b>

**Rohloff SPEEDHUB 500/14 TS OEM** pour cadres avec **pattes spéciales Rohloff**

Moyeu livré avec: axe à écrous, manette, câbles, butée, **plaque de l'axe TS OEM pour caler le contre-c dans la patte du cadre**

<b>32-trou TS OEM, argent(8045), rouge(8046), noir(8047)</b>	Pce	<b>1.292,50</b>
<b>36-trou TS OEM, argent(68045), rouge(68046), noir(68047)</b>	Pce	<b>1.292,50</b>

**Rohloff SPEEDHUB 500/14 TS OEM2** pour cadres au standard de frein à disque IS

Moyeu livré avec: axe à écrous, manette, câbles, butée, **plaque de l'axe TS OEM2 pour caler le contre-couple sur la fixation de l'étrier standard IS**

<b>32-trous TS OEM2, argent(8045Z), rouge(8046Z), noir(8047Z)</b>	Pce	<b>1.292,50</b>
<b>36-trous TS OEM2, argent(68045Z), rouge(68046Z), noir(68047Z)</b>	Pce	<b>1.292,50</b>

**Position 7**

**TS EX - axe à écrous, commandes externes, capot standard (135 mm)**

**Rohloff SPEEDHUB 500/14 TS EX** pour cadres à **bases courtes (roues 20")** ou formes spéciales  
et pour grands rouleurs (10.000 km et + /an)

Moyeu livré avec: axe à écrous, manette, câbles, commandes externes, **plaque de l'axe TS avec bras de couple.**

<b>32-trous TS EX, argent(8050), rouge(8051), noir(8052)</b>	Pce	<b>1.413,50</b>
<b>36-trous TS EX, argent(68050), rouge(68051), noir(68052)</b>	Pce	<b>1.413,50</b>

**Rohloff SPEEDHUB 500/14 TS EX OEM** pour cadres à **pattes spéciales Rohloff**

Moyeu livré avec: axe à écrous, manette, câbles, commandes externes, **plaque de l'axe TS OEM pour caler le contre-couple dans la patte du cadre**

<b>32-trous TS EX OEM, argent(8055), rouge(8056), noir(8057)</b>	Pce	<b>1.376,10</b>
<b>36-trous TS EX OEM, argent(68055), rouge(68056), noir(68057)</b>	Pce	<b>1.376,10</b>

**Rohloff SPEEDHUB 500/14 TS EX OEM2** pour cadres au standard de frein à disque IS

Moyeu livré avec: axe à écrous, manette, câbles, commandes externes, **plaque de l'axe TS OEM2 pour caler le contre-couple sur la fixation de l'étrier au standard IS**

<b>32-trous TS EX OEM2, argent(8055Z), rouge(8056Z), noir(8057Z)</b>	Pce	<b>1.376,10</b>
<b>36-trous TS EX OEM2, argent(68055Z), rouge(68056Z), noir(68057Z)</b>	Pce	<b>1.376,10</b>

**Position 8**

**TS DB - axe à écrous, capot disque de frein, commandes externes (135 mm)**

**Rohloff SPEEDHUB 500/14 TS DB** quand une fixation par **écrou est préférable** (anti-vol, descente...)

Moyeu livré avec: axe à écrous, fixations pour disque Rohloff sur boîtier, manette, câbles, commandes externes, **plaque de l'axe TS avec bras de couple.**  
disque non compris

<b>32-trous TS DB, argent(8060), rouge(8061), noir(8062)</b>	Pce	<b>1.441,00</b>
<b>36-trous TS DB, argent(68060), rouge(68061), noir(68062)</b>	Pce	<b>1.441,00</b>

**Rohloff SPEEDHUB 500/14 TS DB OEM** pour cadres à **pattes spéciales Rohloff**

Moyeu livré avec: axe à écrous, fixations pour disque Rohloff sur boîtier, manette, câbles, commandes externes, **plaque de l'axe TS OEM pour bloquer le contre-couple dans la patte de cadre**  
disque non compris

<b>32-trous TS DB OEM, argent(8065), rouge(8066), noir(8067)</b>	Pce	<b>1.403,60</b>
<b>36-trous TS DB OEM, argent(68065), rouge(68066), noir(68067)</b>	Pce	<b>1.403,60</b>

**Rohloff SPEEDHUB 500/14 TS DB OEM2** pour cadres au standard de frein à disque IS

Moyeu livré avec: axe à écrous, fixations pour disque Rohloff sur boîtier, manette, câbles, commandes externes, **plaque de l'axe TS OEM2 pour bloquer le contre-couple sur la fixation de l'étrier standard IS. SPEEDBONE art. 8550 ou Monkey Bone art.8553/8554) à commander séparément! disque non compris**

<b>32-trous TS DB OEM2, argent(8065Z), rouge(8066Z), noir(8067Z)</b>	Pce	<b>1.403,60</b>
<b>36-trous TS DB OEM2, argent(68065Z), rouge(68066Z), noir(68067Z)</b>	Pce	<b>1.403,60</b>

**Position 9**

**Rohloff SPEEDHUB 500/14 TS DB XL , entraxe 170 mm, couleur exclusivement noire**

Le SPEEDHUB 500/14 TS DB XL en 170 mm n'existe qu'en 32 trous, frein disque et couleur noire. Les contenus de livraison et configurations de ces versions correspondent à celles de la position 8. Seuls articles:

32-trous TS DB noir XL (8062XL)	Stck	1.580,70
32-trous TS DB OEM noir XL (8067XL)	Stck	1.543,30
32-trous TS DB OEM2 noir XL (8067ZXL)	Stck	1.543,30

**Position 10**

**Rohloff SPEEDHUB 500/14 pour Tandem**

Tous les autres types d'axes et entraxes n'ont pour l'instant pas l'agrément tandem. (exclure PM versions)

Les moyeux ont des boulons d'accouplement renforcés, des câbles de 2,8 m et des flasques avec cercles de renfort.

Le n° d'art. reste le même mais est suivi de la lettre T.

ex. 8000 T

... T	Supplément de prix pour version tandem	Pce	12,10
-------	--	-----	-------

**SPEEDHUB 500/14 A12 pour cadres à axe traversant (12x142, 12x148, 12x177 ou 12x197mm)**

Avant le montage d'un Speedhub compatible avec un cadre à axe traversant, il s'agit de sélectionner la combinaison de douilles qui rendent ce montage possible. (Pos. 23, douilles -A12, art. 8592-8599)

Utiliser pour ce faire nos kits de mesure-A12 (Pos. 24, outil, art. 8600).

Toute installation est impossible sans les douilles exactement correspondantes!

**Important!**

**Position 11**

**A12 DB - axe traversant 12x142, capot disque de frein, commandes externes**

**Rohloff SPEEDHUB 500/14 A12 DB OEM2** pour cadres au standard de frein à disque IS

Moyeu livré avec: fixations pour disque Rohloff sur boîtier, manette, commandes externes, plaque de l'axe A12 OEM2 pour caler le couple sur cadres au standard de frein IS. A commander: SPEEDBONE (8550) ou Monkey Bone (8553/8554) ! disque non compris

32-trous A12 DB OEM2, argent(8095Z), rouge(8096Z), noir(8097Z)	Pce	1.545,50
36-trous A12 DB OEM2, argent(68095Z), rouge(68096Z), noir(68097Z)	Pce	1.545,50

**Rohloff SPEEDHUB 500/14 A12 DB PM** pour cadres au standard de frein à disque PM

Moyeu livré avec: fixations pour disque Rohloff sur boîtier, manette, commandes externes, plaque de l'axe A12 PM pour caler le couple sur cadres au standard de frein Postmount. A commander: PM Bone ( 8555) ! disque non compris

32-trous A12 DB PM, argent(8095PM), rouge(8096PM), noir(8097PM)	Pce	1.545,50
36-trous A12 DB PM, argent(68095PM), rouge(68096PM), noir(68097PM)	Pce	1.545,50

Pour les moyeux en 148 mm (destinés aux cadres Boost), il faudra ajouter un "-B" suite au n° d'article.

**Position 12**

**A12 DB XL - axe traversant 12x177, exclusivement avec capot disque et couleur noire**

et uniquement en 32 trous. Les pièces livrées correspondent aux positions 11 mais avec un entraxe de 177 mm Breite. Seuls articles:

32-trous A12 DB OEM2 noir XL (8097ZXL)	Pce	1.691,80
32-trous A12 DB PM noir XL (8097PMXL)	Pce	1.691,80

**Position 13**

**A12 DB XXL - axe traversant 12x197, exclusivement avec capot disque et couleur noire**

et uniquement en 32 trous. Les pièces livrées correspondent aux positions 11 mais avec un entraxe de 197 mm Breite. Seul article:

32-trous A12 DB OEM2 noir XXL (8097ZXXL)	Pce	1.732,50
--	-----	----------

A commander: FAT Bone 180/203 (8556/8557) ou Monkey Bone-10 160/180 (8553-10/8554-10) !

**Pièces SPEEDHUB 500/14 disponibles à la vente**

**Position 14**

**Manette du SPEEDHUB 500/14 Rohloff**

8206 -	Manette complète	Pce	111,10
8207 -	Manette complète montage à gauche	Pce	111,10
8190 -	Caoutchouc de poignée tournante, montage à droite	Pce	19,80
8191 -	Butées de gaines 1 et 14 côté manette	Set	3,90
8192 -	Vis Torx du collier de fixation pour manette	Paire	3,90
8193 -	Vis Torx du collier et fixation pour manette	Set	21,50
8194 -	Tambour de câbles de manette	Pce	6,20
8195 -	Caoutchouc de la poignée tournante manette gauche	Pce	19,80

**Attention: les anciennes poignées (Klassik, art.8200) ainsi que leurs caoutchoucs ne sont plus disponibles!**

Pièces de rechange encore disponibles:

8202 -	Butées de gaines 1 et 14 sur manette Klassik	Set	23,10
8203 -	Vis Torx des butées Klassik	Paire	3,10
8204 -	vis sans tête de fixation de la manette Klassik	Paire	3,10

**Position 15**

**Câbles pour le SPEEDHUB 500/14 Rohloff**

8265 -	câbles de sélection L=2,25 m	x2	Paire	8,80
8266 -	câbles de sélection L=3,05 m Tandem	x2	Paire	8,80
8267 -	Set complet: câbles + gaines + liner de sélection L=2,8 m Tandem	x2	Set	32,50
8268 -	Set complet: câbles + gaines + liner de sélection L=2,0 m	x2	Set	30,30
8703 -	Set (10 pcs.) d'embouts de gaines avec joints racleurs		Set	12,70
5201 -	Kit Guide-Câbles (2xclips pour gaines, fixations cadre)		Set	5,50

**Position 16**

**Commandes externes**

Pièces incluses: boîtier de commande, boîtier de câbles, roue dentée, arrêts de gaine, vis de plaque de l'axe.

8213 -	Commandes externes = 8216 + 8212	Kit	183,20
<b>Pièces détachées commandes externes</b>			
8212 -	Boîtier de câbles (incl. 8218)	Pce	75,90
8215 -	2 vis du boîtier de câbles avec douilles filetées	Paire	4,30
8216 -	Boîtier de commandes	Pce	111,10
8217 -	Couvercle de boîtier de câbles (avec molette)	Pce	12,70
8218 -	Tambour de câbles (avec 8570)	Pce	17,60
8275 -	Ressorts de la roue libre	Paire	3,50
8570 -	vis sans tête 6 pans creux baïonnettes	Paire	3,50
8704 -	Tendeurs de câbles du boîtier	Paire	12,70
8714 -	Joints papier anneau de l'axe et vis plaque de l'axe	Kit	4,30
8714XL -	Joints papier anneau de l'axe et vis plaque de l'axe XL	Kit	8,80
SG01 -	Pignon de commande 1	Pce	7,70

**Position 17**

**Commandes internes**

8572 -	Anneau de l'axe complet	Pce	92,40
<b>Pièces détachées commandes internes</b>			
8573 -	Set Easy-câble	Kit	46,20
8271 -	Câble spécial 0,9mm (CC et TS) + soufflets protecteurs	Kit	6,10
8272 -	Pointes mâles baïonnettes (x2)	Paire	19,80
8273 -	Jonctions femelles baïonnette (x2)	Paire	19,80
8274 -	Connections baïonnettes complètes mâle + femelle	Paire	19,80
8275 -	Ressorts de la roue libre	Paire	3,50
8570 -	vis sans tête 6 pans creux baïonnettes	Paire	3,50
8702 -	Soufflets de protection (x2) et colliers de fixation (x4)	Kit	4,30
8709 -	Ressorts à lame des baïonnettes	Paire	6,60
8714 -	Joints papier anneau de l'axe et vis plaque de l'axe	Kit	4,30

**Position 18**

**Butées de câbles pour le SPEEDHUB 500/14 Rohloff**

Les butées d'origine sont prévues pour une fixation sur le tasseau arr. gauche du frein. En cas d'impossibilité (absence de tasseau, cadre pour dame...), vous pouvez placer les câbles le long de la base gauche avec la butée droite (8260), à commander séparément.

8259 -	Butée fixation tasseau + entretoise V-brake + vis fixation	Pce	17,10
8260 -	Butée fixation base + collier de fixation	Pce	17,10
8261 -	Vis de tension pour 8259 ou 8260	Paire	8,80
8241 -	Collier de fixation pour 8260	Pce	5,50

Position 19

**Pignons pour le SPEEDHUB 500/14 Rohloff**

Les moyeux Rohloff sont toujours équipés d'usine d'un pignon de 16 dents. Les autres tailles de pignon ne peuvent être livrées qu'en supplément!  
Les nouveaux pignons cannelés peuvent être montés sans outil spécial. Pour installer l'adaptateur, il faut l'outil (art. 8508/8509).

8508 -	extracteur-pignon pour 135/170 et 142/177 mm avec vis A12 d'adaptation	Set	38,00
8509 -	extracteur-pignon XXL pour 148/190/197 mm avec vis A12 d'adaptation	Set	38,00
8518 -	Outil Lock-Ring (pour 8540L/8540SL)	Pce	49,90
8538 -	Lock-Ring (pour 8540L/8540SL)	Pce	16,50
8539 -	Circlip pignon cannelé	Pce	1,10
8540 -	Support cannelé pour pignon avec circlip, standard	Set	33,60
	ligne de chaîne = 58 mm pour tous les pignons à axe cannelé		
8540S -	Support cannelé Smal pour pignon avec circlip	Set	33,60
	ligne de chaîne = 55 mm uniquement pour pignons de 15 à 21 dents / pas pour Gates		
8540L /	Support cannelé avec Lock-Ring pour poulies Gates, standard, ligne de chaîne	Set	51,20
8540SL	Smal Lock uniquement pour pignons de 15 à 21 dents / pour Gates	Set	51,20
8541 -	Pignon cannelé acier 13 dents réversible	Pce	19,40
8542 -	Pignon cannelé acier 14 dents réversible	Pce	20,40
8543 -	Pignon cannelé acier 15 dents réversible	Pce	21,50
8544 -	Pignon cannelé acier 16 dents réversible	Pce	23,70
8545 -	Pignon cannelé acier 17 dents réversible	Pce	25,90
8546 -	Pignon cannelé acier 18 dents réversible	Pce	27,50
8547 -	Pignon cannelé acier 19 dents réversible	Pce	29,70
8549 -	Pignon cannelé acier 21 dents réversible	Pce	31,90

Position 20

**Guides-chaîne**

Guide-chaîne CC recommandé en particulier en usage sportif ou sur cadres tout-suspendus pour éviter à la chaîne de sauter du plateau. Facultatif sur les cadres sans tendeur de chaîne.

Attn: pour la pratique extrême de descente et de dual-slam, utilisez nos guides-chaînes spécialisés (DH).

8290 -	Guide-chaîne CC	Pce	69,90
--------	-----------------	-----	-------

Position 21

**Tendeurs de chaîne pour le SPEEDHUB 500/14 Rohloff**

Toutes les versions TS et OEM sont livrées sans tendeur de chaîne. Si la gorge des pattes de cadre horizontales est inférieure à 2,5 cm ou sur les vélos tout-suspendus (exception: triangle arrière unifié), la monte d'un tendeur de chaîne est nécessaire.

A commander séparément. Pour l'utilisation sportive de descente, nous avons le tendeur DH (downhill).

8245 -	Tendeur de chaîne DH	Pce	97,90
8245-10 -	Tendeur de chaîne DH -10 mm pour XXL 148/190/197 mm	Pce	114,40
8250 -	Tendeur de chaîne	Pce	92,40
8250-10 -	Tendeur de chaîne -10 mm pour XXL 135/170/190/197 mm	Pce	108,90
8250-15 -	Tendeur de chaîne -15 mm pour XXL 148/190/197 mm	Pce	116,10

**Pièces détachées pour le tendeur de chaîne**

8246 -	Chape supérieure (courte) du tendeur DH (8245/8245-10)	Pce	17,60
8248 -	Kit de modification (au nouveau ressort)	Kit	5,50
8249 -	Chape supérieure du tendeur (8250/8250-10/8250-15)	Pce	17,60
8251 -	Galets	Paire	12,70
8253 -	Boulon de fixation au cadre	Pce	6,40
8254 -	Plaque de chape inférieure (8250)	Pce	12,70
8255 -	Boulon allongé de fixation au cadre	Pce	6,20
8256 -	Entretoises de réglage latéral (x6)	Set	4,00
8257 -	Vis de fixation au cadre allongée et entretoises de réglage latéral (x4)	Set	9,50
8705 -	Nouveau ressort (pour tendeur déjà avec nouv. ressort)	Pce	3,50
8706 -	Circlip et rondelle de l'axe supérieur	Set	3,50
<b>Autre</b>			
8243 -	Entretoises pour plateau	Set	5,00

Position 22

**Huile de boîte Oil of SPEEDHUB**

Nous préconisons une vidange/an du Rohloff SPEEDHUB 500/14. Ceci compense fuites éventuelles, salissures, intrusion d'eau...

Lors de fuites, le moyeu peut encore rouler un an ou 5000 km sans rajout d'huile. Ne jamais rajouter d'huile! En cas de fuites

importantes côté commandes, attention au disque de frein si présent. Dans ce cas, contactez le service Rohloff.

Un set comprend une huile de rinçage et une huile toutes saisons !

8406 -	Kit d'huile SPEEDHUB (Kit pour 40 changements d'huile)	Kit	179,30
8406S -	Kit d'huile SPEEDHUB (Kit pour 40 changements d'huile)+40xvis8205	Kit	271,70
8409 -	Kit d'huile SPEEDHUB (Kit pour 10 changements d'huile)	Pce	62,20
8409S -	Kit d'huile SPEEDHUB (Kit pour 10 changements d'huile)+10xvis8205	Pce	80,30
8410 -	Kit complet d'huile pour un changement d'huile	Kit	26,40
	8avec seringue 8505 + durite 8502 + vis 8205)		
8411 -	Kit d'huile SPEEDHUB pour un changement d'huile +vis8205	Kit	18,20
8205 -	Vis de vidange	Pce	3,90
8520 -	Vis de vidange (x10)	Set	29,20

Position 23

**Plaques de l'axe et accessoires du SPEEDHUB 500/14 Rohloff**

8232	-	Plaque de l'axe <b>CC</b>	Pce	29,20
8233	-	Plaque de l'axe <b>TS</b>	Pce	29,20
8233L	-	Plaque de l'axe <b>TS à manchon allongé</b>	Pce	29,20
8234	-	Plaque de l'axe <b>CC OEM</b>	Pce	33,60
8235	-	Plaque de l'axe <b>TS OEM</b>	Pce	33,60
8235L	-	Plaque de l'axe <b>TS OEM à manchon allongé</b>	Pce	33,60

Sur les cadres non Rohloff mais au standard international pour freins à disque, le montage peut se faire avec la plaque de l'axe OEM2. Elle bloque le contre-couple sur la fixation des étriers. Sans l'aval du constructeur, ce montage est sous votre responsabilité.

8227	-	Plaque de l'axe <b>CC OEM2</b>	Pce	34,10
8228	-	Plaque de l'axe <b>TS OEM2</b>	Pce	34,10
8228L	-	Plaque de l'axe <b>TS OEM2 à manchon allongé</b>	Pce	34,10
8559	-	Plaque de l'axe <b>A12 OEM2 (142mm/148mm/177 mm)</b>	Pce	51,20

Lors de l'utilisation d'un frein à disque, il faut en plus monter soit un **SPEEDBONE Rohloff** soit un **Monkey Bone**. Sans l'aval du constructeur, ce montage se fait **sous votre responsabilité**.

8550	-	<b>SPEEDBONE</b>	Pce	51,20
8553	-	<b>Monkey Bone 160 mm</b> (adaptateur IS/PM)	Pce	51,70
8554	-	<b>Monkey Bone 180 mm</b> (adaptateur IS/PM)	Pce	51,70

Avec les modèles XXL 190/197 mm, il faut monter un **FAT Bone** ou un **Monkey Bone -10**.

8553-10	-	<b>Monkey Bone -10 pour 160 mm</b> (adaptateur IS/PM)	Pce	73,70
8554-10	-	<b>Monkey Bone -10 für 180 mm</b> (adaptateur IS/PM)	Pce	73,70
8556	-	<b>FAT Bone 180 mm</b> (pour Postmount)	Pce	102,20
8557	-	<b>FAT Bone 203 mm</b> (pour Postmount)	Pce	102,20

Pour les cadres au standard de frein PM, il vous la plaque de l'axe PM et le PM Bone.

8225	-	Plaque de l'axe <b>CC PM (135 mm/170 mm)</b>	Pce	56,10
8558	-	Plaque de l'axe <b>A12 PM (142 mm/177 mm)</b>	Pce	78,10
8555	-	<b>PM Bone</b>	Pce	51,20
8563	-	<b>CC PM Set</b> (Artikel 8225+8555) Plaque de l'axe CC PM + PM Bone	Set	103,40
8564	-	<b>A12 PM Set</b> (8558+8555) Plaque de l'axe A12 PM + PM Bone	Set	123,20

**Accessoires pour la plaque de l'axe/appui du contre-couple**

8707	-	<b>Axe de fixation + Circlip</b> pour tête de fourche	Kit	4,30
8229	-	<b>Tête de fourche</b> pour verrouillage rapide du bras de couple	Pce	17,10
8230	-	<b>Bras de couple</b>	Pce	45,10
8231	-	<b>Vis et rondelles</b> de fixation du bras de couple	Paire	6,40
8236	-	<b>Vis de plaque de l'axe (x6)</b>	Kit	3,50
8236XL	-	<b>Vis de plaque de l'axe XL (x6)</b>	Kit	7,40
8240	-	<b>Verrouillage rapide</b> du bras de couple (sans tête de fourche)	Pce	47,30
8241	-	<b>Collier de fixation</b> (du bras de couple TS ou de la butée de gaine 90°)	Pce	5,50
8262	-	<b>Collier de fixation</b> pour art. 8240	Paire	8,80
8263	-	<b>Écrous de roue M 10 et rondelles TS</b>	Paire	6,40
8552	-	<b>Ecrou M5 d'appui OEM2 (vis de porte-bagage)</b>	Pce	4,20
8560	-	<b>Boulon d'appui OEM2 (vis M6 avec écrou)</b>	Kit	2,10

**A12 Accessoires** Attention! Le kit de mesure-A12 (art.8600) est indispensable pour déterminer les **douilles adaptées** à chaque cadre.

8567	-	<b>Vis A12 UDH SRAM</b> (1xvis jaune)	Set	8,80
8568	-	<b>Vis A12 Boost</b> (1xvis noir)	Set	8,80
8569	-	<b>Vis et rondelles de sécurité A12</b> (2 vis argent/4 rondelles)	Set	14,90
8569B	-	<b>Vis et rondelles de sécurité A12 Boost</b> (1xvis argent/1x noir/4 rondelles)	Set	14,90
8569U	-	<b>Vis et rondelles de sécurité A12 UDH SRAM</b> (1xvis argent/1x jaune/4 rondelle)	Set	14,90
8574	-	<b>Rondelles de sécurité A12</b> (4 pcs)	Set	11,60
8591	-	<b>A12-Vis UDH SRAM droite</b> (incl. art. 8568)	Set	11,00
8591B	-	<b>A12-Vis UDH SRAM droite Boost 148mm</b> (incl. Art. 8567)	Set	11,00
8592	-	<b>Douille A12 gauche 13.5 DT Maxle noire</b>	Pce	6,60
8593	-	<b>Douille A12 droite 13.5 M12x1.75 noire</b>	Pce	6,60
8594	-	<b>Bague conique A12 Syntace X12 noire</b>	Pce	6,60
8595	-	<b>Douille A12 Syntace X12 droite noire</b>	Pce	6,60
8596	-	<b>Douille A12 gauche Shimano E-thru-12 BMC, Centurion, Merida, Simplon</b>	Pce	6,60
8597	-	<b>Douille A12 droite 13.5 Shimano E-thru-12 BMC, Centurion, Merida, Simplon</b>	Pce	6,60
8598	-	<b>Douille A12 droite 13.5 M12x1, Syntace X12, noire</b>	Pce	6,60
8599	-	<b>Douille A12 droite M12x1.5 DT-Maxle, noire</b>	Pce	6,60
8602	-	<b>Rondelles 0,5mm A12</b>	Pce	1,10

Position 24

**Outils pour l'entretien du Rohloff SPEEDHUB 500/14**

Une liste exhaustive d'outils se trouve dans l'annexe manuel. Nous mettons à votre disposition les outils spécifiques et documents suivants.

Le tuyau de vidange est livré avec le moyeu; la seringue doit être commandée séparément.

8297	-	<b>Handbuch Rohloff SPEEDHUB 500/14 kurz multilingual</b>	Pce	5,50
8500	-	<b>Kit d'outillage</b> (8508/8504/8410/8713/8506)	Pce	106,70
8502	-	<b>Tuyau d'injection d'huile</b>	Kit	5,00
8504	-	<b>Tournevis Torx</b> poignée en T (TX20)	Pce	19,30
8505	-	<b>Seringue</b> 50 ml	Pce	5,50
8506	-	<b>Schnipsli</b> (aide à la coupe des câbles primaires, cdes internes)	Pce	32,50
8508	-	<b>extracteur-pignon pour 135/170 et 142/177 mm avec vis A12 d'adaptation</b>	Pce	38,00
8509	-	<b>extracteur-pignon XXL pour 148/190/197 mm avec vis A12 d'adaptation</b>	Pce	38,00
8518	-	<b>Outil Lock-Ring</b> (pour 8540L/8540SL)	Pce	49,90
8600	-	<b>Kit de mesure-A12</b>	Set	508,20
8713	-	<b>Set d'aide à la coupe de câbles</b> (tubes 8711 et 8712)	Set	8,30
8700	-	<b>Kit d'entretien</b> pour le <b>SPEEDHUB 500/14 version 2018</b>	Kit	517,00
8815	-	<b>Rohloff E-14 Diagnostic Set</b>	Set	822,30



Position 25

**Disques de frein pour le SPEEDHUB 500/14 Rohloff**

Pour les version DB (disc brake ou les kit de modif.) du SPEEDHUB 500/14 Rohloff, il faut commander le disque correspondant à votre type de frein. Livraison sans vis de fixation.

Les disques Magura et Hope peuvent être commandés directement chez le constructeur.

8278 -	Disque de Ø180/t2,3 mm	Pce	70,40
8279 -	Disque de Ø203/t2,3 mm	Pce	70,40
8280 -	Disque de Ø220/t2,3 mm	Pce	70,40
8281 -	Disque de Ø160/t1,8 mm par exemple Shimano...	Pce	61,10
8287 -	Disque de Ø180/t1,8 mm par exemple Shimano...	Pce	71,10
8286 -	Disque de Ø203/t1,8 mm par exemple Shimano...	Pce	71,10
8282 -	Disque de Ø160/t2,0 mm par exemple Magura, Tektro...	Pce	61,10
8283 -	Disque de Ø180/t2,0 mm par exemple Magura, Tektro...	Pce	71,10
8284 -	Disque de Ø203/t2,0 mm par exemple Magura, Tektro...	Pce	71,10
8817 -	Rohloff aimant support disque t2.0 noir	Pce	4,50
8818 -	Rohloff aimant support disque t1.8 gris	Pce	4,50
8819 -	Rohloff aimant support disque t2.3 petrol	Pce	4,50
8214 -	Vis de fixation flathead (x4)	Set	5,50

Position 26

**Rayons pour Speedhub**

Le Speedhub ne peut être rayonné qu'avec des rayons de haute qualité à 2,9mm de coude et sans barbes de forge sur la tête.

Si ces conditions ne sont pas remplies, nous ne pourrions accorder de garantie en cas de rupture de flasque. Cette restriction est due à un changement de standard des constructeurs de rayon comme DT ou Sapim qui considèrent dorénavant ces anciens standards comme des dimensions particulières. Vous ne pourrez à l'avenir vous fournir en rayons que chez nous ou chez un spécialiste que nous vous nommerons.

Nous livrons par lots de 37 rayons en double rétreint 2,0/1,8/2,0 (sauf longueur 128 mm = 2mm section) avec écrous de 14 mm Secure-Lock .

83-L-S	Finition argent, Longueur: 222-282 mm + 128/146-154/198 mm	Lot	28,70
83-L-B	Finition noire., Longueur: 222-282 mm	Lot	36,30
<b>Rayon à couper soi-même Cut&amp;Roll DD 2.0/1.8/2.0 avec écrous Secure-Lock 14 mm et coudes en 2.9 mm</b>			
83CR-L-S	Finition argent - Longueur : 240/270/300 mm Cut & Roll	Lot	28,70
83CR-L-B	Finition noire - Longueur: 240/270/300 mm Cut & Roll	Lot	36,30
<b>Cercles de renfort de flasques SPEEDHUB 500/14</b>			
8523 -	Kit = 2 cercles identiques lorsque l'inscription „Made in Germany“ n'est pas soulignée	Set	22,00
8524 -	Cercles de renfort SPEEDHUB 500/14 (1 grand et 1 petit) si l'inscription " <u>Made in Germany</u> " est soulignée!	Set	22,00

Position 27

**Accessoires**

<b>T-Shirts</b>			
6030 -	T-Shirt "E14", Herren, taille S-3XL	Pce	22,00
6035	(6030 - S, 6031 - M, 6032 - L, 6033 - XL, 6034 - XXL, 6035 - 3XL)		
6036 -	T-Shirt "E14", Damen, taille S-XL	Pce	22,00
6039	(6036 - S, 6037 - M, 6038 - L, 6039 - XL)		
6040 -	T-Shirt "Mach mit", taille S-XXL	Pce	17,60
6044	(6040 - S, 6041 - M, 6042 - L, 6043 - XL, 6044 - XXL)		
6050 -	T-Shirt "Rohloff", taille S-XXL	Pce	17,60
6054	(6050 - S, 6051 - M, 6052 - L, 6053 - XL, 6054 - XXL)		
6080 -	T-Shirt "SPEEDHUB Champion", taille S-XXL	Pce	17,60
6084	(6080 - S, 6081 - M, 6082 - L, 6083 - XL, 6084 - XXL)		
6090 -	T-Shirt "SPEEDHUB XL", taille S-XXL	Pce	16,00
6094	(6090 - S, 6091 - M, 6092 - L, 6093 - XL, 6094 - XXL)		
<b>Vêtements sport: les tailles sont d'italie. N'hésitez pas à prendre une taille au-dessus.</b>			
6060 -	Tricot, taille S - L	Pce	72,60
6062	(6060 - S, 6061 - M, 6062 - L)		
6070 -	Rohloff Short Homme, taille S - L	Pce	83,60
6072	(6070 - S, 6071 - M, 6072 - L)		
6076 -	Rohloff Short Femme, taille M - L	Pce	64,90
6077	(6076 - M, 6077 - L)		
6161 -	livre "Rohloff Geschichten" (en allemand)	Pce	18,70
6162 -	Book "Rohloff Stories" (6161 en anglais)	Pce	18,70



Position 28

**Rohloff E-14 pour SPEEDHUB 500/14**

Pièces de rechange et accessoires

8801	Sélecteur Rohloff E-14	Set	44,00
8802	Convertisseur Rohloff E-14 DC/DC-CAN	Set	160,10
8803	Boîtier de sélection Rohloff E-14	Set	537,90
8804	Câble de connexion Rohloff E-14 - 400 mm	Set	21,45
8805	Câble de connexion Rohloff E-14 - 500 mm	Set	21,45
8806	Câble de connexion Rohloff E-14 - 600 mm	Set	21,45
8807	Câble de connexion Rohloff E-14 - 700 mm	Set	21,45
8808	Câble de connexion Rohloff E-14 - 800 mm	Set	21,45
8809	Câble de connexion Rohloff E-14 - 900 mm	Set	21,45
8810	Câble de connexion Rohloff E-14 - 1000 mm	Set	21,45
8817 -	Rohloff aimant support disque t2.0 noir	Pce	4,50
8818 -	Rohloff aimant support disque t1.8 gris	Pce	4,50
8819 -	Rohloff aimant support disque t2.3 petrol	Pce	4,50

Une livraison de kits complets E-14 pour convertir une sélection mécanique en E-14 sur un VAE déjà équipé de l'assistance Bosch et du Speedhub ne peut être possible que si il est vérifié au préalable par un technicien spécialisé auprès du constructeur du VAE que l'équipement est compatible tant mécaniquement que de part le logiciel de gestion Bosch et de ses mises à jour.

Merci de nous informer de cette vérification avant de passer toute commande chez nous!

**Important!**

**Kit complet Rohloff E-14** (comprend le sélecteur 8801, le convertisseur DC/DC-CAN 8802, le boîtier de sélection 8803, le câble de connexion 800 mm 8808)

8800-08 Kit Rohloff E-14 E-Bike Set 822,25

Pour des câbles de connexion plus courts, modifiez les n° d'article comme suit:

- 04 = 400 mm
- 05 = 500 mm
- 06 = 600 mm
- 07 = 700 mm
- 08 = 800 mm **Standard**
- 09 = 900 mm
- 10 = 1000 mm

8815 - Rohloff E-14 Diagnostic Set Set 822,25

(contenu comment E-14 Kit 8800-10 avec câble de connexion 1000 mm, 4-pôles)

Position 29

**Dérive-chaînes universel: du single-speed jusqu'au 12v.**

	Q	
2300 - Dérive-chaîne <b>Rohloff Revolver 3</b>	Pce	205,70
<b>Pièces détachées: Rohloff Revolver 3</b>		
2310 - Fuseau avec pointe de rivetage 3 standard	Pce	31,90
2311 - Fuseau avec pointe de rivetage 3 Campa	Pce	31,90
2320 - Corps Revolver 3	Pce	55,00
2330 - Tambour Revolver 3	Pce	79,75
2340 - Ecrou cranté Revolver 3	Pce	8,25
2350 - Ressort, bille, rondelle de sécurité	Pce	3,30

Position 30

**Comparateurs d'usure**

	Q	
3000 - Comparateur d'usure de chaîne <b>Rohloff Caliber 2</b>	Pce	32,45
3100 - Comparateur d'usure de pignon <b>Rohloff HG-Check</b> pour tous les pignons Shimano HG ou IG	Pce	32,45

Position 31

**Lubrifiants de chaîne - Oil of Rohloff**

	Q	
4200 - <b>Flacons de 50 ml</b> de lubrifiant spécial pour chaînes de transmission	Pce	8,69
4202 - <b>Bidon de 1L</b> de lubrifiant spécial pour chaînes de transmission	Pce	95,70

Conditions de livraison et de paiement (présentation abrégée).

Veillez toujours spécifier le n° de client et le numéro d'article pour toutes les commandes. Pour éviter les informations erronées, commandez de préférence par fax, lettre, courriel ou b2b-shop. Veuillez préciser si des livraisons partielles sont souhaitées. Pour chaque livraison partielle, les frais d'expédition sont facturés. Tous les prix sont valables sauf indication contraire, par pièce en EURO départ usine et s'y ajoutent les frais d'emballage et d'expédition, ainsi que la TVA applicable, à payer immédiatement. Uniquement lors d'un prélèvement automatique, nous accordons 2% d'escompte. Nous ne délivrons que contre paiement anticipé, prélèvement automatique ou paiement à la livraison. Pour paiements tardifs ou déductions injustifiées du montant de la facture, à partir du trentième jour suivant la date d'échéance, un intérêt de retard de 5% s'ajoutant au taux d'actualisation correspondant sera réclamé, ainsi que 3.- Euro de frais de rappel par rappel effectué. Notre facture est toujours jointe aux marchandises livrées. Les marchandises resteront notre propriété jusqu'au paiement complet. Pour les prélèvements rejetés, les frais de rétrofacturation correspondants (d'environ 3,00 € à 7,00 € actuellement) seront refacturés. De même pour les commandes saisies au téléphone ou sur tout autre support qui ne soit pas le formulaire de commande Rohloff, les conditions de vente, de livraison et de paiement ci-décrites également au verso sont applicables. Ces dernières sont également valides lorsque d'autres conditions de vente existent. Si vous n'êtes pas en possession de nos termes et conditions, alors vous pouvez nous en faire la demande à tout moment. Nous partons du principe que dans toutes nos transactions commerciales vous soyez informés de nos conditions générales, puisque vous les communiquons au moins une fois par an par courriel.

Sous réserve d'erreurs et de modifications de prix.